

Infoblatt für Haushaltswäschetrockner

Datenblatt für Haushaltswäschetrockner

Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 392/2012



HINWEIS

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0–9) oder Buchstaben (A–Z) stehen.

Samsung			
Modellbezeichnung		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Füllmenge	kg	9,0	9,0
Typ		Kondensator	Kondensator
Energieeffizienzklasse			
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++	A+++
Energieverbrauch			
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.	kWh/Jahr	147,0	147,0
Automatischer Wäschetrockner		Ja	Ja
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,20	1,20
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	kWh	0,66	0,66
Standby und eingeschalteter Ruhezustand			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung	W	0,50	0,50
Leistungsaufnahme im eingeschalteter Ruhezustand (P_l) bei vollständiger Befüllung	W	5,00	5,00
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	min	10	10
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.		Eco Cotton (Eco Baumwolle) + Dry Level (Trocknungsstufe) 3 + (Wrinkle Prevent off (Knitterschutz aus)	
Programmdauer des Standardprogramms			
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung	min	214	214
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	min	285	285
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	min	160	160
Kondensationseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung	%	88	88
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung	%	88	88
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	88	88
Schallleistungspegel			
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB (A) re 1 pW	62	65

Wärmepumpen-Trockner DV90DB7845GBU2

DV7400D, Bespoke AI, 9 kg, EEK: A+++
(-25%), Klartext-Display, AI Dry+

EAN: 8806097341772



Besonderheiten

- Energieeffizienzklasse A+++ (-25%) - Energieeffizient durch Wärmepumpen-Technologie,
- Klartext-Display - Einfache und komfortable Bedienung
- AI Dry+ - Spart bis zu 20% Energie oder 20% Zeit
- QuickDrive™ Option - Spart bis zu 35 % Zeit
- Super Speed - 5kg in unter 1,5 Stunden trocknen
- AI Control - Intelligente Unterstützung beim Trocknen
- SmartThings App - Trocknen auf eine smarte Art
- 20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor - Langlebig und leistungsstark



Technische Daten

DV90DB7845GBU2

DV7400D, Bespoke AI, 9 kg, EEK: A+++
(-25%), Klartext-Display, AI Dry+

EAN: 8806097341772

Datenblatt für Haushaltswäschetrockner gemäß der Verordnung
(EU) Nr. 392/2012

Hersteller	SAMSUNG
Nennkapazität in kg (Standard-Baumwollprogramm / vollständige Befüllung)	9
Energieeffizienzklasse ¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (AE C)1) 2) (kWh/Jahr)	147
Programmdauer (T _{dry}) im Standard-Baumwollprogramm ¹) mit vollständiger Befüllung (min.)	285
Kondensationseffizienz - A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	B
Schallleistungspegel Trocknen bei vollständiger Befüllung (dB(A) re 1 pW)	65

Allgemeine Informationen

Ist dieses Gerät ein Einbaugerät?	Nein
Grundfarbe des Produkts	Schwarz
Türanschlag	Rechts wechselbar
Wärmepumpen-Technologie	Ja

Ausstattung - Zeitsparen

QuickDrive™ Option	Ja
SuperSpeed Trocknen: 5 kg unter 1,5 Stunden	Ja
Super Kurz 35´	Ja

Ausstattung - Ressourcen schonen

Optimal Dry - Sensorgesteuertes Trocknen	Ja
Automatikprogramm	Ja
AI Energy Mode - Energiesparen per SmartThings App	Ja

Ausstattung - Wäschepflege und Trocknung

Digital Inverter Kompressor	Ja
Pflegetrommel	Ja
Edelstahltrommel	Ja
Hygiene Programm	Ja
AirRefresh - Auffrischen	Ja
Trockengrad wählbar	4 Stufen
Knitterschutz	Ja
Art des Knitterschutzes	Knitterschutz nach Programmende
Reversierende Trommel	Ja
Textilart Erkennung	AI Dry+ - intelligentes Automatikprogramm

Technische Daten

DV90DB7845GBU2

DV7400D, Bespoke AI, 9 kg, EEK: A+++
(-25%), Klartext-Display, AI Dry+

EAN: 8806097341772

Ausstattung - Komfort

Klartext-Display mit AI Control Bedienung	Ja
Super Leise Trocknen	Nein
Dunkle Premium Glastür mit gehärtetem Glas	Ja
Kontrollanzeige Behälter entleeren	Ja
Komfort-Filter 2 in 1	Ja
Wolle-/Schuhkorb	Ja
Trommelinnenbeleuchtung	Ja
Art der Innenbeleuchtung	LED
Filterreinigungsalarm	Ja
Erinnerung Wärmetauscher reinigen	Ja
Wechselbarer Türanschlag	Ja
Hinweis Programmende	Signalton am Programmende und App-Hinweis
Restlaufzeit-Anzeige	Ja

Ausstattung - Konnektivität

WiFi-Steuerung per App	Ja
Sprachsteuerung per Voice Assistant (Alexa, Google Assistant, Bixby)	Ja
Möglichkeit zur Sprachsteuerung	Ja, mit optionalem Zubehör
Möglichkeit zum Fern-Upgrade (Neue Feature, Programm Updates)	Ja

Ausstattung - AI Control

Favoriten / Programmliste bearbeiten (Programme ein-/ausblenden)	Ja
KI Sortierung der Programme basierend auf Waschgewohnheiten	Ja
KI Programmvorschläge basierend auf Waschgewohnheiten oder Wetterdaten	Ja

Ausstattung - SmartThings App

Sprachsteuerung mit Voice Assistant	Ja
AI Energy Mode - automatisch Energie sparen	Ja
SmartThings Energy - überwacht den Energieverbrauch	Ja
Home Care - Wartungsinformationen	Ja
Individuelle Trockenprogramme erstellen	Ja
Programmeinstellungen komfortabel von der App senden	Ja
Anzeige des Programmablaufs in der App	Ja
Benachrichtigung bei Programmende	Ja

Technische Daten

DV90DB7845GBU2

DV7400D, Bespoke AI, 9 kg, EEK: A+++
(-25%), Klartext-Display, AI Dry+

EAN: 8806097341772

Ausstattung - Klartext-Display

Zusätzliche Programm-Erklärungen	Ja
Anzeige der maximalen Beladung pro Programm	Ja
Bediensprache wählbar	Ja
Enthaltene Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch, Dänisch, Finnisch, Isländisch, Norwegisch, Schwedisch

Ausstattung - Verlässlichkeit und Sicherheit

Digital Inverter Motor mit 20 Jahren Garantie	Ja
Kindersicherung / Überspannungsschutz	Ja

Programme

Programme	Eco Baumwolle, AI Dry+, Pflegeleicht, Bügeltrocken, Super Speed, Air Refresh, Hygiene, XXL Wäsche, Wolle, Handtücher, Feinwäsche, Outdoor, Hemden, Zeit Trocknen, Lüften warm, Lüften kalt, Selbst-Trockung, Super Kurz 35'
-----------	---

Trocken-Optionen (programmabhängig)

Optionen	QuickDrive™, Trockengrad wählbar Zeiteinstellung, Knitterschutz, LED-Trommelbeleuchtung, Endsignalton Aus, WiFi-Steuerung: SmartControl (An/Aus), Kindersicherung, 80% Signal, Auto Cycle Link
----------	--

allgemeine Optionen und Einstellungen

LED-Trommelbeleuchtung	Ja
Endsignalton Aus	Ja
WiFi-Steuerung: SmartControl (An/Aus)	Ja
Meine Programme (Favoriten-Liste)	Ja

Sonstige Informationen

Verbindungs-Zubehör für Wasch-Trocken-Säule (separat erhältlich)	Separat erhältlich: Zwischenbau-Rahmen für BESPOKE Waschmaschine (WW1*BB*****): SKK-SSW (weiß)/SKK-SSV (schwarz); Verbindungswinkel für Waschmaschine (WW**T4*/WW**TA*/WW8*T5*/WW9*T5*/WW8*T6*/WW9*T6*/WW8*T7*/WW1*BG*): SKK-DF; Verbindungswinkel für Waschmaschine (WW**T8*/WW**T9*/WW*GT*/WW10T5*/WW10T6*): SKK-DH
Ablaufschlauch im Lieferumfang enthalten	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Ablaufschlauch, Wolle-/Schuhkorb

Technische Informationen

Kühlmittelmenge (kg)	0.149
Kühlmittel	R290
Spannung (V)	220
Leistungsaufnahme (W)	1200
Stromstärke (A)	5
Frequenz (Hz)	50

Technische Daten

DV90DB7845GBU2

DV7400D, Bespoke AI, 9 kg, EEK: A+++
(-25%), Klartext-Display, AI Dry+

EAN: 8806097341772

Maße und Gewichte

Gerätemaße (B x H x T) (mm)	600 x 850 x 600
Verpackungsmaße (B x H x T) (mm)	670 x 895 x 695
Gewicht netto (kg)	50
Gewicht brutto (kg)	52
Größe Bullauge (horizontal/vertikal) (mm)	400/315
Länge Anschlusskabel (cm)	150

Besonderheiten

DV90DB7845GBU2

DV7400D, Bespoke AI, 9 kg, EEK: A+++
(-25%), Klartext-Display, AI Dry+

EAN: 8806097341772




Energieeffizienzklasse A+++ (-25%)¹ - Energieeffizient durch Wärmepumpen-Technologie

Spare Strom² durch Wärmepumpen-Technologie. Die bestmögliche Energieeffizienzklasse A+++ (-25%)¹ wird durch den Einsatz einer Wärmepumpe und einen geschlossenen Wärmekreislauf erreicht. Niedrigere Temperaturen schonen zudem die Textilien.



Klartext-Display - Einfache und komfortable Bedienung

Das gut lesbare Klartext-Display bietet dir nützliche Zusatzinfos wie die maximale Beladung der verschiedenen Programme und kann dadurch die Bedienung und Einstellung einfacher machen. Und das in Deutsch oder 12 weiteren Sprachen, wie Englisch, Türkisch und Italienisch.



AI Dry+ - Spart bis zu 20% Energie oder 20% Zeit³

Entdecke, wie du deine Wäsche schnell und schonend trocknen und dabei bis zu 20 % Energie und bis zu 20 % Zeit sparen kannst.³ AI Dry+⁴ erkennt die Textilart⁵, überwacht mit mehreren Sensoren die Feuchtigkeit der Wäsche und steuert auf intelligente Weise den Digital Inverter Kompressor und somit die Leistung des Wärmepumpentrockners. So wird für eine Waschladung nur so viel Energie eingesetzt, wie sie wirklich braucht, um trocken zu werden.



QuickDrive™ Trocknen - Spart bis zu 35% Zeit⁶

Wenn du die QuickDrive™ - Option aktivierst, verringert sich die Trocknungszeit um bis zu 35 %.⁶ Die intelligente Steuerung optimiert dabei die Leistung des Inverter-Kompressors und achtet gleichzeitig auf die Temperatur in der Trommel. So wird deine Wäsche schnell und trotzdem schonend getrocknet.

Besonderheiten

DV90DB7845GBU2

DV7400D, Bespoke AI, 9 kg, EEK: A+++
(-25%), Klartext-Display, AI Dry+

EAN: 8806097341772




Super Speed - 5kg in unter 1,5 Stunden ⁷ trocknen

Das Super Speed-Programm kann gemischte Wäsche (Baumwolle und Synthetik) in nur 81 Minuten ⁸ trocknen. Dank des Digital Inverter Kompressors, des verbesserten Wärmetauschers und optimiertem Luftstromvolumen jetzt sogar bis zu 5 kg! So werden sogar mehrere Waschladungen an einem Tag trocknen.



AI Control - Intelligente Unterstützung beim Trocknen

Die modernen Bedienblenden mit Klartext-Display und AI Control sehen nicht nur gut aus, sondern sorgen dafür, dass du die neuen Funktionen einfach und intuitiv bedienen kannst. AI Control mit künstlicher Intelligenz bietet dir mehr Programme und Optionen, ⁹ lässt dich Programmlisten verwalten und zeigt dir dank KI-Sortierung die meist genutzten Programme und Optionen zuerst an.



SmartThings App ¹⁰ - Trocknen auf eine smarte Art

Freue dich mit der SmartThings-App ¹⁰ auf personalisiertes, effizientes und komfortables Trocknen. Die App kann deine Waschgewohnheiten analysieren ¹¹ und dir passende Waschprogramme vorschlagen ¹² und hilfreiche Tipps geben. Zusätzlich kann sie dir dabei helfen, Energie zu sparen und mit „Home Care“ Tipps, den Trockner in Schuss zu halten, z. B. durch Tipps für die Filterreinigung.



20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor ¹³ - Langlebig und leistungsstark

Freue dich auf hohe Effizienz, niedrige Geräuscentwicklung und eine lange Lebensdauer. Der Digital Inverter Motor setzt starke Magnete ein, um leiser ¹⁴ aber leistungsstark zu trocknen. Dabei verbraucht er wenig Energie ¹⁵ und ist so verschleißarm, dass wir auf den Digital Inverter Motor eine Garantie von 20 Jahren geben. ¹³

Disclaimer

DV90DB7845GBU2

DV7400D, Bespoke AI, 9 kg, EEK: A+++
(-25%), Klartext-Display, AI Dry+

EAN: 8806097341772

- ¹ basierend auf Samsung internen Tests ist das Modelle der Kategorie DV6000D, DV7000D, DV8000D und DV90F/24 25% effizienter für das Erreichen des Grenzwerts der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014 benötigt wird
- ² Geprüft gemäß IEC 61121:2013/ 8 kg Waschladung / Baumwolle Schranktrocken mit Wärmepumpe (DV80F5E4HGW) vs. ohne Wärmepumpe (DV80H4100CW). Einzelne Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.
- ³ Basierend auf einem von künstlicher Intelligenz erstellten Algorithmus. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach individueller Nutzung variieren. Basierend auf internen Tests , DV8400D, Mischwäsche, 2kg Beladung, mit AI Dry im Vergleich zu einem herkömmlichen Samsung Modell (DV5000D). Ergebnis: Energieverbrauch ist um 20 % reduziert. Einzelne Ergebnisse können je nach Nutzung variieren.
- ⁴ Die Erkennungs- und Sensorfunktionen von AI Dry+ basieren auf unseren Deep-Learning-Modellen, die mit vordefinierten Datensätzen trainiert wurden, und können möglicherweise zu ungenauen oder falschen Ergebnissen führen. Von Zeit zu Zeit können neue Datensätze in unsere Lernmodelle eingeführt werden, um deren Genauigkeit zu verbessern.
- ⁵ Basierend auf einem AI-Algorithmus, der Daten zu Gewicht, Feuchtigkeitsgehalt und Trockentemperatur nutzt, können vier Textilarten erkannt werden: normale Wäsche, Jeans, Handtücher und Feinwäsche.
- ⁶ Basierend auf internen Tests (Eco-Baumwolle mit 9 kg Beladung) mit Modellen der Serie DV8400D mit und ohne QuickDrive-Option. Ergebnis: Verkürzung der Trocknungszeit um 35 % (von 270 min auf 153 min). Einzelne Ergebnisse können je nach Nutzung variieren. Bei Verwendung der QuickDrive Option kann sich der Energieverbrauch erhöhen.
- ⁷ Basierend auf internen Tests des DV90F09F4SU2 mit einer Beladung von 5 kg.
- ⁸ Basierend auf internen Tests des WW9400B mit Samsung QuickDrive™ mit einer Beladung von 5 kg.
- ⁹ 16 Programme in den Geräten der Serie DV5100B im Vergleich zu 14 Programmen der Serie DV5000T.
- ¹⁰ Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine WiFi-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich. Internetzugang erforderlich. Ggf. fallen beim Download der App Kosten an.
- ¹¹ Speichert Benutzerdaten, Vorlieben und Nutzungsmuster, um nützliche Optionen vorzuschlagen.
- ¹² Benutzer sollten die Einstellungen des vorgeschlagenen Waschprogramms jeweils vor Benutzung auf Geeignetheit überprüfen.
- ¹³ Die 20-jährige Teilegarantie gilt für den Digital Inverter Motor in Waschmaschinen, Waschtrocknern und Trocknern. Die Teilegarantie umfasst nur das zur Reparatur benötigte Ersatzteil. Weitere Kosten (z.B. Transport, Ein- und Ausbaukosten, etc.), sind nicht umfasst. Es gelten die Garantiebedingungen von Samsung, abrufbar unter www.samsung.com/de/support/warranty/
- ¹⁴ Der Geräuschpegel beträgt im Allgemeinen 62 dBA für ein Modell mit Digital Inverter Motor (DV90T8240SX) und 65 dBA für ein Modell ohne Digital Inverter-Technologie (DV90TA040AE).
- ¹⁵ Der jährliche Energieverbrauch beträgt 194 kWh für ein Modell mit Digital Inverter Motor (DV90T8240SX) und 258 kWh für ein Modell ohne Digital Inverter-Technologie (DV90TA040AE).

Specification sheet

In accordance with applicable energy labelling regulations.

NOTE

" * " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).

Samsung			
Model Name		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Capacity	kg	9.0	9.0
Type		Condenser	Condenser
Energy Efficiency			
A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)		A+++	A+++
Energy Consumption			
Annual Energy Consumption (AE_C) (Energy consumption is based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.)	kWh/yr	147.0	147.0
Automatic tumble drier		Yes	Yes
Energy consumption (E_dry) standard cotton programme at full load	kWh	1.20	1.20
Energy consumption (E_dry.1/2) standard cotton programme at partial load	kWh	0.66	0.66
off mode and left-on mode			
The power consumption off-mode (P_o) at full load	W	0.50	0.50
The power consumption in left-on mode (P_l) at full load	W	5.00	5.00
Duration of the left-on mode	min	10	10
Programme to which the information on the label and the Sheet relate ('standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates. This programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton. Consumption data can vary from the nominal values given above depending on the size of the load, types of textiles, residual moisture levels after spinning, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.)	Eco Cotton + Dry Level 3 + (Wrinkle Prevent Off)		
programme duration of the standard program			
Weighted Programme time standard cotton programme at full load and partial load	min	214	214
Programme Time (T_dry) standard cotton programme at full load	min	285	285
Programme Time (T_dry.1/2) standard cotton programme at partial load	min	160	160
condensation efficiency class			
A (most efficient) to G (least efficient)		B	B
Average condensation efficiency at full load	%	88	88
Average condensation efficiency at partial load	%	88	88
Weighted condensation efficiency	%	88	88
Airborne noise emissions			
Dry at full load	dB (A) re 1 pW	62	65

Fleta e tharëseve të rrobave për shtëpi

Fleta e të dhënave për tharëset e rrobave për shtëpi

Siç përcaktohet në rregulloren e BE-së nr. 392/2012



"**" Yjet shënojnë model të ndryshueshëm të variantit (0-9) ose (A-Z).

Samsung			
Emri i modelit		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapaciteti	kg	9,0	9,0
Lloji		Kondensues	Kondensues
Efikasiteti i energjisë			
A+++ (efikasiteti më i lartë) deri në D (efikasiteti më i ulët)		A+++	A+++
Konsumi i energjisë			
Konsumi i vjetor i energjisë (AE_C) (Konsumi i energjisë bazohet në 160 cikle tharjeje të programit standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe në konsumin e modaliteteve me energji të ulët. Konsumi real i energjisë për cikël do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)	kWh/vit	147,0	147,0
Tharëse automatike me kazan		Po	Po
Konsumi i energjisë (E_dry), programi standard i të pambuktave në ngarkesë të plotë	kWh	1,20	1,20
Konsumi i energjisë (E_dry.1/2), programi standard i të pambuktave në ngarkesë të pjesshme	kWh	0,66	0,66
modaliteti fikur dhe ndezur			
Konsumi i energjisë në modalitetin fikur (P_o) në ngarkesë të plotë	W	0,50	0,50
Konsumi i energjisë në modalitetin ndezur (P_l) në ngarkesë të plotë	W	5,00	5,00
Kohëzgjatja e modalitetit ndezur	min	10	10
Programi me të cilin ka lidhje informacioni në etiketë ("programi standard i të pambuktave" i përdorur me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes me të cilin ka lidhje informacioni në etiketë. Ky program është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të pambukta të lagura normale dhe është programi më efikas i konsumit të energjisë për të pambuktat. Të dhënat e konsumit mund të luhaten nga vlerat nominale të dhëna më poshtë në varësi të ngarkesës, llojit të tekstit, nivelit të lagështirës së mbetur pas rrotullimit, luhatjeve në energjinë elektrike dhe opsioneve shtesë të zgjedhura.)		Eco Cotton (Pambuk Eko) + Dry Level (Niveli i tharjes) 3 + (Wrinkle Prevent off (Parandalim i rrudhosjes))	
kohëzgjatja e programit standard			
Kohëzgjatja mesatare e programit për programin standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë dhe ngarkesë të pjesshme	min	214	214
Koha e programit (T_dry) për programin standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë	min	285	285
Koha e programit (T_dry.1/2) për programin standard të të pambuktave me ngarkesë të pjesshme	min	160	160
kategoria e efikasitetit të kondensimit			
A (më efikas) deri në G (më pak efikas)		B	B
Efikasiteti mesatar i kondensimit në ngarkesë të plotë	%	88	88
Efikasiteti mesatar i kondensimit në ngarkesë të pjesshme	%	88	88
Efikasiteti i vlerësuar i kondensimit	%	88	88
Emetimet e zhurmës në ajër			
Tharja në ngarkesë të plotë	dB (A) për 1 pW	62	65

Лист на домашни барабанни сушилни

Лист с данни за домашни барабанни сушилни

Според Регулация № 392/2012 на ЕС



ЗАБЕЛЕЖКА

" * " Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Капацитет	кг	9,0	9,0
Тип		Кондензатор	Кондензатор
Енергийна ефективност			
A+++ (най-висока ефективност) до D (най-малка ефективност)		A+++	A+++
Консумация на енергия			
Годишна консумация на енергия (AE_C) (Въз основа на160 цикъла на сушене при стандартна програма за памук и максимално и частично зареждане и консумацията при режими с по-ниска мощност. Действителната консумация на енергия за цикъл зависи от това как се използва уредът.)	КвЧ/г	147,0	147,0
Автоматична барабанна сушилня		Да	Да
Консумация на енергия (E_dry) при стандартна програма за памук при максимално зареждане	КвЧ	1,20	1,20
Консумация на енергия (E_dry.1/2) при стандартна програма за памук при частично зареждане	КвЧ	0,66	0,66
изключен режим и режим на готовност			
Консумация на енергия при изключен режим (P_o) при максимално зареждане	W	0,50	0,50
Консумация на енергия в режим на готовност (P_l) при максимално зареждане.	W	5,00	5,00
Продължителност на режим на готовност	мин.	10	10
Програми, за които се отнася информацията на листовката и етикета ("Стандартната програма за памук", използвана при максимално и частично зареждане е стандартната програма на сушене, за която се отнася информацията на етикета и фиша. Тази програма е подходяща за сушене на стандартно мокро памучно пране и това е най-ефективната програма за памук по отношение на консумация на енергия. Данните за консумация могат да са различни от номиналните стойности, дадени по-горе, в зависимост от размера на прането, типа тъкани, нивата на остатъчна влага след центрофугиране, колебания в подаването на електроенергия и всякакви избрани допълнителни опции.)		Eco Cotton (Еко Памук) + Dry Level (Степен на изсушаване) 3 + (Wrinkle Prevent (Предотвратяване на намачкване) изкл.)	
Продължителност на стандартната програма			
Времетраене на претеглената програма при стандартна програма за памук и максимално или частично зареждане	мин.	214	214
Времетраене на програмата (T_dry) при стандартна програма за памук при максимално зареждане	мин.	285	285
Времетраене на програмата (T_dry.1/2) при стандартна програма за памук при частично зареждане	мин.	160	160
Клас кондензационна ефективност			
A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)		B	B
Средна кондензационна ефективност при максимално зареждане	%	88	88
Средна кондензационна ефективност при частично зареждане	%	88	88
Претеглена кондензационна ефективност	%	88	88
Излъчване на шум			
Сушене при пълно зареждане	dB (A) re 1 pW	62	65

List sa sušilicama rublja za kućnu upotrebu

Podaci za sušilice rublja za kućnu upotrebu

Kako je navedeno u regulativi EU br. 392/2012

NAPOMENA

Zvezdice " * " upućuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti različitim znakovima, (0 – 9) ili (A – Z).

Samsung			
Naziv modela		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapacitet	kg	9,0	9,0
Vrsta		Kondenzator	Kondenzator
Energetska učinkovitost			
A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)		A+++	A+++
Potrošnja energije			
Godišnja potrošnja energije (AE_C) (Potrošnja energije temelji se na 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i parcijalnom opterećenju i potrošnji pri načinima rada s niskom potrošnjom energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o načinu korištenja uređaja.)	kWh/god.	147,0	147,0
Automatska sušilica rublja		Da	Da
Potrošnja energije (E_dry) u ciklusu za pamuk kada je sušilica puna	kWh	1,20	1,20
Potrošnja energije (E_dry.1/2) u ciklusu za pamuk kada je sušilica djelomično puna	kWh	0,66	0,66
Uređaj je isključen ili uključen, ali ne suši			
Potrošnja struje kada je sušilica isključena (P_o) i puna	W	0,50	0,50
Potrošnja struje kada je sušilica uključena, ali ne suši (P_l) i puna je	W	5,00	5,00
Vrijeme uključenosti bez sušenja	min	10	10
Program na koji se odnose informacije na naljepnici i listu ("standardni pamučni program" koji se koristi u punom i djelomičnom punjenju je standardni program sušenja na koji se odnose informacije iz oznake i sažetka. Ovaj program je pogodan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i to je najučinkovitiji program u smislu potrošnje energije za pamuk. Podaci o potrošnji mogu se razlikovati od gore navedenih nazivnih vrijednosti, ovisno o količini rublja, vrstama tkanina, razinama preostale vlage nakon centrifugiranja, fluktuacijama pri opskrbi električnom energijom i dodatnim odabranim opcijama.)		Eco Cotton (Eco Pamuk) + Dry Level (Stupanj sušenja) 3 + (Wrinkle Prevent off (Sprječavanje gužvanja isključeno))	
Trajanje standardnog programa			
Ponderirano trajanje programa standardnog programa za sušenje pamuka kada je sušilica potpuno i djelomično puna	min	214	214
Trajanje programa (T_dry) u ciklusu za pamuk kada je sušilica puna	min	285	285
Trajanje programa (T_dry.1/2) u ciklusu za pamuk kada je sušilica djelomično puna	min	160	160
Klasa učinkovitosti kondenziranja			
A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)		B	B
Prosječna učinkovitost kondenziranja kada je sušilica puna	%	88	88
Prosječna učinkovitost kondenziranja kada je sušilica djelomično puna	%	88	88
Ponderirana učinkovitost kondenzacije	%	88	88
Prijenos buke zrakom			
Sušenje kada je sušilica puna	dB (A) re 1 pW	62	65

Přehled modelů domácích sušiček

List s údaji pro domácí sušičky

Podrobně popsáno v předpisu EU č. 392/2012

POZNÁMKA

„*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapacita	kg	9,0	9,0
Typ		Kondenzátor	Kondenzátor
Energetická účinnost			
A+++ (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)		A+++	A+++
Spotřeba energie			
Spotřeba energie za rok (AE_C) (Spotřeba energie odpovídá 160 cyklům sušení při standardním programu pro bavlnu a plném a částečném naplnění, a spotřebě energeticky nenáročných režimů. Skutečná spotřeba energie na jeden cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče.)	kWh/rok	147,0	147,0
Automatická sušička		Ano	Ano
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném naplnění (E_dry)	kWh	1,20	1,20
Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném naplnění (E_dry.1/2)	kWh	0,66	0,66
vypnutý režim a zapnutý režim			
Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) při plném naplnění	W	0,50	0,50
Spotřeba energie v zapnutém režimu (P_l) při plném naplnění	W	5,00	5,00
Doba trvání zapnutého režimu	min	10	10
Program, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu („standardní program pro bavlnu“ používaný při plném a částečném naplnění je standardní program sušení, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu. Tento program je vhodný k sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a jde o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. Údaje o spotřebě se mohou od uvedených jmenovitých hodnot lišit v závislosti na velikosti dávky prádla, typech textilií, úrovni zbytkové vlhkosti po odstředování, kolísání dodávek elektrické energie a dalších zvláštních vybraných voleb.)		Eco Cotton (Eco Bavlna) + Dry Level (Úroveň sušení) 3 + (Wrinkle Prevent (Ochrana proti pomačkání) vypnuta)	
Doba trvání standardního programu			
Vážená doba trvání programu – standardní program pro bavlnu při plném naplnění a částečném naplnění	min	214	214
Doba trvání standardního programu pro bavlnu při plném naplnění (T_dry)	min	285	285
Doba trvání standardního programu pro bavlnu při částečném naplnění (T_dry.1/2)	min	160	160
třída účinnosti kondenzace			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B	B
Průměrná účinnost kondenzace při plném naplnění	%	88	88
Průměrná účinnost kondenzace při částečném naplnění	%	88	88
Vážená účinnost kondenzace	%	88	88
Emise hluku			
Sušení při plném naplnění	dB (A) na 1 pW	62	65

Ark med tørretumblere til husholdningsbrug

Datablad for husholdningstørretumblere

I henhold til EU-regulativ nr. 392/2012



" * " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).

Samsung			
Modelnavn		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapacitet	kg	9,0	9,0
Type		Kondensator	Kondensator
Energieffektivitet			
A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)		A+++	A+++
Energiforbrug			
Årligt energiforbrug (AE_C) (Energiforbrug er baseret på 160 tørreprogrammer med standardbomuldsprogrammet ved fuld og delvis belastning samt forbruget ved laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. program afhænger af, hvorledes apparatet anvendes).	kWh/år	147,0	147,0
Automatisk tørretumbler		Ja	Ja
Energiforbrug (E_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	kWh	1,20	1,20
Energiforbrug (E_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	kWh	0,66	0,66
fra-tilstand og efterladt tændt-tilstand			
Strømforbruget i fra-tilstand (P_o) ved fuld belastning	W	0,50	0,50
Strømforbrug ved efterladt tændt-tilstand (P_l) ved fuld belastning	W	5,00	5,00
Varighed for efterladt tændt-tilstand	min.	10	10
Program, til hvilket informationerne på mærkatet og databladet er relateret ("standardbomuldsprogram", anvendt ved fuld og delvis belastning er det standardtørreprogram, til hvilket informationerne på mærkatet og databladet er relateret. Dette program er velegnet til tørring af normalt, vådt bomuldstøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug ved bomuld. Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelser i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.)		Eco Cotton (Eco Bomuld) + Dry Level (Tørregrad) 3 + (Wrinkle Prevent off) (Antikrøl fra)	
programvarighed for standardprogrammet			
Vægtet programtid, standardbomuldsprogram ved fuld og delvis belastning	min.	214	214
Programtid (T_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning	min.	285	285
Programtid (T_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning	min.	160	160
effektivitetsklasse for kondensering			
A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)		B	B
Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved fuld belastning	%	88	88
Gennemsnitlig konsenderingseffektivitet ved delvis belastning	%	88	88
Vægtet kondenseringseffektivitet	%	88	88
Luftbåren støjemission			
Tørring ved fuld belastning	dB (A) re 1 pW	62	65

Overzicht van droogtrommels voor huishoudelijk gebruik

Gegevensblad voor droogtrommels voor huishoudelijk gebruik

Als aangegeven in EU-voorschrift nr. 392/2012

OPMERKING

Een sterretje * geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

Samsung			
Modelnaam		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Capaciteit	kg	9,0	9,0
Type		Condensator	Condensator
Energierendement			
A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)		A+++	A+++
Energieverbruik			
Jaarlijks energieverbruik (AE_C) (Het energieverbruik wordt gebaseerd op 160 droogbeurten met het standaardkatoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading, en het verbruik van de standen voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik per beurt is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)	kWh/jr	147,0	147,0
Automatische wasdroger		Ja	Ja
Energieverbruik (E_dry) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading	kWh	1,20	1,20
Energieverbruik (E_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading	kWh	0,66	0,66
uit-modus en aan-modus			
Gewogen vermogen uit-modus (P_o) bij volle belading	W	0,50	0,50
De modus Energieverbruik aan (P_l) bij volledige lading	W	5,00	5,00
Duur van de aan-modus	min	10	10
Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing zijn ('standaardkatoenprogramma' dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijk lading is het standaarddroogprogramma waarop de informatie op het label en fiche betrekking heeft. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor katoen. De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de bovenstaande nominale waarden. Dit is afhankelijk van het vulgewicht, de gebruikte stoffen, het restvocht na het centrifugeren, fluctuaties in de stroomtoevoer en de geselecteerde extra opties.)		Eco Cotton (Eco Katoen) + Dry Level (Droogniveau) 3 + (Wrinkle Prevent (Anti Kreuk) uit)	
programmaduur van het standaardprogramma			
Gewogen programmaduur van het standaardkatoenprogramma bij volledige lading en gedeeltelijke lading	min	214	214
Programmaduur (T_dry) van standaardkatoenprogramma bij volledige lading	min	285	285
Programmaduur (T_dry.1/2) van standaardkatoenprogramma bij gedeeltelijke lading	min	160	160
efficiëntieklasse condensatie			
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)		B	B
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading	%	88	88
Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij gedeeltelijke lading	%	88	88
Gewogen condensatie-efficiëntie	%	88	88
Uitstoot luchtgeluid			
Drogen bij volledige lading	dB (A) re 1 pW	62	65

Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud trummelkuivatite teabeleht

Kodumajapidamises kasutatavate trummelkuivatite andmeleht

Andmete aluseks on EL-i määrus nr 392/2012.

MÄRKUS

Tärnid („“) tähistavad mudelit ja nende väärtus võib varieeruda (0–9 või A–Z).

Samsung			
Mudeli nimi		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Mahutavus	kg	9,0	9,0
Tüüp		Kondensaator	Kondensaator
Energiahõhusus			
A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)		A+++	A+++
Energiaarve			
Aastane energiaarve (AE_C) (Energiaarve põhineb 160 kuivatustsüklil standardse puuvillaprogrammiga täieliku ja osalise pesukoguse korral ning madala energiakuluga režiimide energiatarbel. Tegelik energiaarve tsükli kohta sõltub seadme kasutamisest.)	kWh/a	147,0	147,0
Automaatne trummelkuivati		Jah	Jah
Energiaarve (E_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral	kWh	1,20	1,20
Energiaarve (E_dry.1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osaliselt täidetud masina korral	kWh	0,66	0,66
Väljalülitatud ja ooterežiim			
Energiaarve väljalülitatud režiimis (P_o) maksimaalselt täidetud masina korral	W	0,50	0,50
Energiaarve ooterežiimis (P_i) maksimaalselt täidetud masina korral	W	5,00	5,00
Ooterežiimi kestus	min	10	10
Programm, mille puhul kehtivad sildil ja teabelehel toodud andmed („Standardne puuvillaprogramm“, mida kasutatakse täieliku ja osalise pesukogusega, on standardne kuivatuseprogramm, millele vastab sildil ja tehnilistes andmetes toodud teave. See programm sobib keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ja on puuvilla energiatarbe mõistes kõige säästlikum. Tarbimisandmed võivad erineda eespool nimetatud nimiväärtustest olenevalt pesukogusest, kangaste tüübist, jääkniskuse tasemest pärast tsentrifuugimist, voolukõikumistest ja valitud lisavanditest.)		Eco Cotton (Öko Puuvillane) + Dry Level (Kuivustase) 3 + (Wrinkle Prevent (Kortsude ennetamine) väljas)	
Standardprogrammi kestus			
Kaalutud programmi aeg standardse puuvillaprogrammi ning maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral	min	214	214
Programmi aeg (T_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral	min	285	285
Programmi aeg (T_dry.1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osalise pesukoguse korral	min	160	160
Kondenseerimise tõhususklass			
A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)		B	B
Keskmine kondenseerimistõhusus maksimaalselt täidetud masina korral	%	88	88
Keskmine kondenseerimistõhusus osaliselt täidetud masina korral	%	88	88
Kaalutud kondenseerimistõhusus	%	88	88
Õhus edasikanduv müraemissioon			
Kuivatus maksimaalselt täidetud masina korral	dB (A), viitena 1 pW-le	62	65

Kotitalouskäyttöön tarkoitettut kuivausrummut

Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kuivausrumpujen tekniset tiedot

EU:n säädöksen 392/2012 mukaisesti



"**"-merkit viittaavat eri malleihin välillä 0–9 tai A–Z.

Samsung			
Mallin nimi		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapasiteetti	kg	9,0	9,0
Tyyppi		Kondensaattori	Kondensaattori
Energiatehokkuus			
A+++ (tehokkain) – D (vähiten tehokas)		A+++	A+++
Energiankulutus			
Energiankulutus vuodessa (AE_C) (Energiankulutus on laskettu 160 kuivauskerran perusteella tavallista puuvillaohjelmaa käyttäen sekä täydellä että vajaalla koneellisella pyykkiä. Myös virransäästötilojen energiankulutus on laskettu. Todellinen käyttökertakohtainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.)	kWh/vuosi	147,0	147,0
Automaattinen rumpukuivaaja		Kyllä	Kyllä
Energiankulutus (E_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä	kWh	1,20	1,20
Energiankulutus (E_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä	kWh	0,66	0,66
sammutustila ja päällejäättilä			
Virrankulutus sammutustilassa (P_o) täydellä koneellisella pyykkiä	W	0,50	0,50
Virrankulutus päällejäättilätilassa (P_I) täydellä koneellisella pyykkiä	W	5,00	5,00
Päällejäättilätilan kesto	min	10	10
Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan (Tavallinen puuvillaohjelma täydellä ja vajaalla koneellisella tarkoittaa peruskuivausohjelmaa, johon kilvessä ja tuoteselosteessa viitataan. Ohjelma soveltuu tavallisen, märän puuvillakankaan kuivaamiseen ja se on puuvillakankaita koskevan energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. Energiankulutustiedot voivat vaihdella edellä mainituista nimellisarvoista pyykkimäärästä, tekstiilityypeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, virransyötön vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.)		Eco Cotton (Eco Puuvilla) + Dry Level (Kuivaustaso) 3 + (Wrinkle Prevent [Rypistymisenesto] poissa käytöstä)	
ohjelman kesto vakio-ohjelmalla			
Keskimääräinen ohjelma-aika tavalliselle puuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla koneellisella pyykkiä	min	214	214
Ohjelman kesto aika (T_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä	min	285	285
Ohjelman kesto aika (T_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä	min	160	160
tiivistymisen tehokkuusluokka			
A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)		B	B
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus täydellä koneellisella pyykkiä	%	88	88
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus vajaalla koneellisella pyykkiä	%	88	88
Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus	%	88	88
Melutaso			
Kuivaus täydellä koneellisella pyykkiä	dB (A) re 1 pW	62	65

Fiche technique des sèche-linge domestiques

Fiche de données techniques pour les sèche-linge domestiques

Tel que détaillé dans le Règlement UE n° 392/2012

REMARQUE

« * » Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.

Samsung			
Nom du modèle		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Capacité	kg	9,0	9,0
Type		Condensateur	Condensateur
Classe énergétique			
A+++ (économe) à D (peu économe)		A+++	A+++
Consommation d'énergie			
Consommation d'énergie annuelle (AE_C) (La consommation d'énergie est basée sur 160 programmes de séchage standard pour coton en charge pleine et en demi-charge, et la consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.)	kWh/an	147,0	147,0
Sèche-linge automatique		Oui	Oui
Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton standard en charge pleine	kWh	1,20	1,20
Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge	kWh	0,66	0,66
Mode Off (Éteint) et mode Left-on (Veille)			
Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P_o) en charge pleine	W	0,50	0,50
Consommation en mode Left-on (Veille) (P_l) en charge pleine	W	5,00	5,00
Durée du mode Left-on (Veille)	min	10	10
Le programme auquel les informations figurant sur l'étiquette et sur la Fiche technique font référence (« programme coton standard » utilisé en pleine charge et en demi-charge correspond au programme de séchage standard auquel les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique font référence. Ce programme convient pour sécher du linge en coton normalement humide et constitue le programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le coton. Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.)		Eco Cotton (Eco Coton) + Dry Level (Niveau de séchage) 3 + (Wrinkle Prevent (Anti-froissage) désactivée)	
Durée du programme standard			
Durée du programme pondérée Programme pour coton standard en charge pleine et en demi-charge	min	214	214
Durée du programme (T_dry) Programme pour coton standard en charge pleine	min	285	285
Durée de programme (T_dry.1/2) Programme standard pour coton en demi-charge	min	160	160
Classe d'efficacité de condensation			
A (très efficace) à G (peu efficace)		B	B
Efficacité de condensation moyenne en charge pleine	%	88	88
Efficacité de condensation moyenne en demi-charge	%	88	88
Efficacité de condensation pondérée	%	88	88
Niveau sonore			
Séchage en charge pleine	dB (A) re 1 pW	62	65

Infoblatt für Haushaltswäschetrockner

Datenblatt für Haushaltswäschetrockner

Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 392/2012



HINWEIS

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0–9) oder Buchstaben (A–Z) stehen.

Samsung			
Modellbezeichnung		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Füllmenge	kg	9,0	9,0
Typ		Kondensator	Kondensator
Energieeffizienzklasse			
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++	A+++
Energieverbrauch			
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.	kWh/Jahr	147,0	147,0
Automatischer Wäschetrockner		Ja	Ja
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,20	1,20
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	kWh	0,66	0,66
Standby und eingeschalteter Ruhezustand			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung	W	0,50	0,50
Leistungsaufnahme im eingeschalteter Ruhezustand (P_i) bei vollständiger Befüllung	W	5,00	5,00
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	min	10	10
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.		Eco Cotton (Eco Baumwolle) + Dry Level (Trocknungsstufe) 3 + (Wrinkle Prevent off (Knitterschutz aus)	
Programmdauer des Standardprogramms			
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung	min	214	214
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	min	285	285
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	min	160	160
Kondensationseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung	%	88	88
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung	%	88	88
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	88	88
Schallleistungspegel			
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB (A) re 1 pW	62	65

Φύλλο πληροφοριών για οικιακά στεγνωτήρια

Φύλλο δεδομένων για οικιακά στεγνωτήρια

Όπως περιγράφεται στον κανονισμό αρ. 392/2012 της Ε.Ε.



Οι αστερίσκοι «*» σημαίνουν παραλλαγή μοντέλου και οι τιμές τους κυμαίνονται στο εύρος (0-9) ή (A-Z).

Samsung			
Όνομα μοντέλου		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Χωρητικότητα	kg	9,0	9,0
Τύπος		Συμπυκνωτής	Συμπυκνωτής
Ενεργειακή απόδοση			
A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)		A+++	A+++
Κατανάλωση ενέργειας			
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (AE_C) (Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος του βασικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο, και την κατανάλωση στους τρόπους λειτουργίας χαμηλής ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής).	kWh/έτος	147,0	147,0
Αυτόματο στεγνωτήριο		Ναι	Ναι
Κατανάλωση ενέργειας (E_dry) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	kWh	1,20	1,20
Κατανάλωση ενέργειας (E_dry.1/2) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό φορτίο	kWh	0,66	0,66
Κατάσταση απενεργοποίησης και κατάσταση αναμονής			
Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση απενεργοποίησης (P_o) με πλήρες φορτίο	W	0,50	0,50
Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l) με πλήρες φορτίο	W	5,00	5,00
Διάρκεια κατάστασης αναμονής	λεπτά	10	10
Πρόγραμμα το οποίο αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο Φύλλο πληροφοριών (Το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά» που χρησιμοποιείται με πλήρες και μερικό φορτίο είναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο προϊόντος. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων με κανονικό επίπεδο υγρασίας και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας για βαμβακερά. Τα δεδομένα κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν από τις ονομαστικές τιμές που παρέχονται παραπάνω, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, τα επίπεδα της απομένουσας υγρασίας μετά το στύψιμο, τις διακυμάνσεις στην τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και τυχόν πρόσθετες επιλογές που έχουν γίνει).		Eco Cotton (Eco Βαμβακερά) + Dry Level (Επιλογή στεγνώματος) 3 + (Wrinkle Prevent (Εύκολο σιδέρωμα) απενεργοποιημένο)	
Διάρκεια του τυπικού προγράμματος			
Σταθμισμένος χρόνος προγράμματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο	λεπτά	214	214
Χρόνος προγράμματος (T_dry) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο	λεπτά	285	285
Χρόνος προγράμματος (T_dry.1/2) στο βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό φορτίο	λεπτά	160	160
Κατηγορία απόδοσης συμπύκνωσης υδρατμών			
A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)		B	B
Μέση απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών με πλήρες φορτίο	%	88	88
Μέση απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών με μερικό φορτίο	%	88	88
Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών	%	88	88
Εκπομπές αερόφερτου θορύβου			
Στέγνωμα με πλήρες φορτίο	dB (A) re 1 pW	62	65

A háztartási szárítógépek adatai

Adatlap háztartási szárítógépekhez

A 392/2012/EU rendeletben foglalt részleteknek megfelelően

MEGJEGYZÉS

A „**” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.

Samsung			
Modell megnevezése		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapacitás	kg	9,0	9,0
Típus		Kondenzátor	Kondenzátor
Energiahatékonyság			
A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)		A+++	A+++
Energiafogyasztás			
Éves energiafogyasztás (AE_C) (Az energiafogyasztás kiszámításának alapja 160 szárítási ciklus normál pamut programon teli és részleges töltettel, és az alacsony fogyasztású üzemmódok használata. A programonkénti tényleges energiafogyasztás a berendezés használatától függ.)	kWh/év	147,0	147,0
Automata ruhaszárítógép		lgen	lgen
Energiafogyasztás (E_dry) normál pamut programon, teli töltettel	kWh	1,20	1,20
Energiafogyasztás (E_dry 1/2) normál pamut programon, részleges töltettel	kWh	0,66	0,66
Kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmód			
Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P_o), teli töltettel	W	0,50	0,50
Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott módban (P_l), teli töltettel	W	5,00	5,00
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama	perc	10	10
A program, amelyre a címkén vagy az Adatlapon szereplő adatok vonatkoznak (Normál szárító programnak a teli és részleges töltettel használt „normál pamut program” számít, amelyre a címkén vagy az adatlapon szereplő adatok vonatkoznak. Ez a program a normál nedves pamut mosnivaló szárítására alkalmas, továbbá az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program pamut ruhanemű szárítására. A fogyasztási adatok a ruhanemű mérete, az anyagtípus, a centrifugálás utáni maradéknedvesség, az áramellátás változása és a kiválasztott opciók függvényében eltérhetnek a megadott névleges értékektől.)		Eco Cotton (Eco Pamut) + Dry Level (Szárítás foka) 3 + (Wrinkle Prevent off (Gyűrődésmegelőzés ki))	
A normál programok időtartama			
Súlyozott programidő normál pamut programon, teli és részleges töltettel	perc	214	214
Programidő (E_dry) normál pamut programon, teli töltettel	perc	285	285
Programidő (T_dry, 1/2) normál pamut programon részleges töltettel	perc	160	160
Kondenzációhatékonysági osztály			
A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)		B	B
Átlagos kondenzációhatékonyság teli töltettel	%	88	88
Átlagos kondenzációhatékonyság részleges töltettel	%	88	88
Súlyozott kondenzációhatékonyság	%	88	88
Levegőben terjedő zajkibocsátás			
Szárítás teli töltettel	dB (A) re 1 pW	62	65

Scheda asciugatrici per uso domestico

Data sheet per Asciugatrici per uso domestico

Come specificato nelle Norme UE N. 392/2012



" * " Gli asterischi indicano le possibili varianti di modello (0-9) o (A-Z).

Samsung			
Nome modello		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Capacità	kg	9,0	9,0
Tipo		Condensatore	Condensatore
Efficienza energetica			
A +++ (massima efficienza) a D (minima efficienza)		A+++	A+++
Consumo energetico			
Annual Energy Consumption (AE_C) (Il consumo energetico si basa su 160 cicli di asciugatura con un programma standard per cotone a pieno o parziale carico, ed il consumo delle modalità a bassa potenza. Il consumo di energia effettivo per ciclo di asciugatura dipenderà dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.)	kWh/anno	147,0	147,0
Asciugatrice automatica		Si	Si
Consumo energetico (E_dry) programma standard cotone a pieno carico	kWh	1,20	1,20
Consumo energetico (E_dry.1/2) programma standard cotone a carico parziale	kWh	0,66	0,66
Modalità off e left-on			
Consumo energetico in modalità off (P_o) a pieno carico	W	0,50	0,50
Consumo energetico in modalità left-on (P_l) a pieno carico	W	5,00	5,00
Durata della modalità left-on	min	10	10
Programma al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla Scheda ('programma standard per cotone' usato a pieno carico o a mezzo carico è il programma di asciugatura standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e nelle schede. Questo programma è adatto ad all'asciugatura di un carico di indumenti normalmente umidi in cotone ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone. I dati relativi al consumo possono variare dai valori nominali in base alle dimensioni del carico, ai tipi di tessuti, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, le fluttuazioni della rete elettrica ed eventuali ulteriori opzioni impostate.)		Eco Cotton (Eco Cotone) + Dry Level (Livello asciugatura) 3 + (Wrinkle Prevent (Stiro facile) disattivato)	
Durata dei programmi standard			
Tempo ponderato programma standard cotone a pieno carico e carico parziale	min	214	214
Tempo programma (T_dry) programma standard cotone a pieno carico	min	285	285
Durata del programma (T_dry.1/2) standard cotone a carico parziale	min	160	160
Classe efficienza condensa			
A (massima efficienza) a G (minima efficienza)		B	B
Efficienza media condensa a pieno carico	%	88	88
Efficienza media condensa a pieno parziale	%	88	88
Efficienza ponderata condensa	%	88	88
Emissioni rumorose			
Asciugatura a pieno carico	dB (A) re 1 pW	62	65

Mājsaimniecībā izmantojamo veļas žāvētāju datu lapa

Datu lapa mājsaimniecībā izmantojamajiem veļas žāvētājiem

Kā norādīts ES regulā Nr. 392/2012



PIEZĪME

*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).

Samsung			
Modeļa nosaukums		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Ietilpība	kg	9,0	9,0
Veids		Ar kondensatoru	Ar kondensatoru
Energoefektivitāte			
A+++ (visefektīvākā) līdz D (visneefektīvākā)		A+++	A+++
Energijas patēriņš			
Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C) (Enerģijas patēriņš ir balstīts uz 160 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas žāvēšanas cikliem pie pilnas un daļējas noslodzes un patēriņa zemas jaudas režimos. Faktiskais enerģijas patēriņš uz ciklu būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)	kWh/gadā	147,0	147,0
Automātiskais veļas žāvētājs		Jā	Jā
Enerģijas patēriņš (E_dry) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē	kWh	1,20	1,20
Enerģijas patēriņš (E_dry.1/2) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai daļējā noslodzē	kWh	0,66	0,66
Izslēgtā un ieslēgtā režīmā			
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā (P_o) pilnā noslodzē	W	0,50	0,50
Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā (P_l) pilnā noslodzē	W	5,00	5,00
Ilgums ieslēgtā režīmā	min.	10	10
Programma, uz kuru attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā norādītā informācija („Standarta kokvilnas izstrādājumu programma” pilnā noslodzē un daļējā noslodzē ir standarta žāvēšanas programma, kas atbilst uz apģērba etiķetes vai speciālajiem apzīmējumiem norādītajiem apzīmējumiem. Šī programma ir piemērota standarta slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai, un tā ir visefektīvākā kokvilnas izstrādājumu žāvēšanas programmu attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu. Patēriņa informācija var atšķirties no sniegtajām nominālvērtībām atkarībā no ievietotās veļas svara, auduma veida, atlikušā mitruma līmeņa pēc centrifūgas, elektrības padeves svārstībām un atlasītajām papildu opcijām.)		Eco Cotton (Eko Kokvilnas izstrādājumi) + Dry Level (Žāvēšanas jauda) 3 + (izslēgta funkcija Wrinkle Prevent (Burzīšanās novēršana))	
Programmas laiks standarta programmai			
Svērtais programmas laiks standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē un daļējā noslodzē	min.	214	214
Programmas laiks (T_dry) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē	min.	285	285
Programmas laiks (T_dry.1/2) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai daļējā noslodzē	min.	160	160
Kondensācijas efektivitātes klase			
No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)		B	B
Vidējā kondensācijas efektivitāte pilnā noslodzē	%	88	88
Vidējā kondensācijas efektivitāte daļējā noslodzē	%	88	88
Svērtā kondensācijas efektivitāte	%	88	88
Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas			
Žāvēšana pilnā noslodzē	dB (A) re 1 pW	62	65

Buitinių džiovyklių lapas

Buitinių džiovyklių duomenų lapas

Kaip nurodyta ES reglamente Nr. 392/2012



* " žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

„Samsung“			
Modelio pavadinimas		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Talpa	kg	9,0	9,0
Tipas		Kondensacinė	Kondensacinė
Energijos vartojimo efektyvumas			
Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)		A+++	A+++
Energijos sąnaudos			
Metinės energijos sąnaudos (AE_C) (Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 160 standartinės medvilnei skirtos programos džiovinimo ciklų visiškai ir daline apkrovomis bei atsižvelgiant į energijos sąnaudas džiovinant mažai energijos reikalaujančiais režimais. Faktinės energijos sąnaudos vienam ciklui priklausys nuo to, kaip įrenginys bus naudojamas.)	kWh / metus	147,0	147,0
Automatinė skalbinių džiovyklė		Taip	Taip
Energijos suvartojimas („E_dry“) per standartinę medvilnės programą visa apkrova	kWh	1,20	1,20
Energijos suvartojimas („E_dry.1/2“) per standartinę medvilnės programą daline apkrova	kWh	0,66	0,66
Išjungus ir įjungus			
Energijos suvartojimas išjungus (P_o) visa apkrova	W	0,50	0,50
Energijos suvartojimas įjungus (P_i) visa apkrova	W	5,00	5,00
Įjungtos džiovyklės režimo trukmė	min.	10	10
Programa, kuriai taikoma informacija etiketėje ir lape („standartinė medvilnei skirta programa“ visa ir daline apkrovomis, yra standartinė džiovinimo programa, kuriai taikoma informacija etiketėje ir vardinių parametru lentelėje). Ši programa tinka įprastai drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti. Tai yra efektyviausia programa pagal energijos suvartojimą džiovinant medvilnę. Duomenys apie sąnaudas gali skirtis nuo čia nurodytų vardinių verčių, atsižvelgiant į skalbinių kiekį, audinių tipą, likutinę drėgmę išgėžus, elektros įtampos svyravimus ir bet kokius kitus veiksnius.)		„Eco Cotton“ (Eko medvilnė) + „Dry Level“ (sausumo lygis) 3 + („Wrinkle Prevent“ (apsauga nuo susiglamžymo) išj.)	
Standartinės programos trukmė			
Standartinio laiko programa, medvilnės programa visa arba daline apkrova	min.	214	214
Programos laikas („T_dry“) per standartinę medvilnės programą visa apkrova	min.	285	285
Programos laikas („T_dry.1/2“) per standartinę medvilnės programą daline apkrova	min.	160	160
Kondensacijos efektyvumo klasė			
Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)		B	B
Vidutinis kondensacijos efektyvumas visa apkrova	%	88	88
Vidutinis kondensacijos efektyvumas daline apkrova	%	88	88
Svertinis kondensacijos efektyvumas	%	88	88
Skleidžiamas triukšmas			
Džiovinimas visa apkrova	dB (A) 1 pW atžvilgiu	62	65

Список со машини за сушење наменети за домаќинства

Список со податоци за домашни машини за сушење

Како што е објаснето во ЕУ регулативата бр. 392/2012

ЗАБЕЛЕШКА

" * " Свездичката(свездичките) означува(ат) различни модели и може да се замени(ат) со вредности од (0-9) или (A-Z).

Samsung			
Име на модел		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Капацитет	kg	9,0	9,0
Тип		Кондензатор	Кондензатор
Енергетска ефикасност			
A+++ (најголема ефикасност) до D (најмала ефикасност)		A+++	A+++
Потрошувачка на енергија			
Годишна потрошувачка на енергија (AE_C) (Потрошувачката на енергија се пресметува врз основа на 160 циклуси на сушење со стандардната програма за памук со целосно и делумно полнење, како и потрошувачката на режимите за кои е потребна мала моќност. Точната потрошувачка на енергија по циклус ќе зависи од начинот на користење на уредот.)	kWh/год.	147,0	147,0
Автоматска машина за сушење		Да	Да
Потрошувачка на енергија (E_dry) за стандардна програма за памук при целосно полнење	kWh	1,20	1,20
Потрошувачка на енергија (E_dry.1/2) за стандардна програма за памук при делумно полнење	kWh	0,66	0,66
исклучен режим и режим на работа			
Потрошувачка на енергија за исклучен режим (P_o) при целосно полнење	W	0,50	0,50
Потрошувачка на енергија за режим на работа (P_l) при целосно полнење	W	5,00	5,00
Времетраење на режимот на работа	мин.	10	10
Програма на која се однесуваат информациите на ознаката и листот („стандардната програма за памук“ користена со целосно и делумно полнење претставува стандардна програма за сушење на која се однесуваат информациите од ознаките и техничките податоци. Оваа програма е соодветна за сушење стандардна мокра памучна облека и таа е најефикасна програма во однос на потрошувачката на енергија за памук. Податоците за потрошувачката може да се разликуваат од номиналните вредности наведени погоре во зависност од големината на полнењето, видот на текстилот, нивоата на заостаната влага по центрифугата, промените во електричното напојување и сите дополнително избрани опции.)		Eco Cotton (Еко Памук) + Dry Level (Ниво на сушење) 3 + (функцијата Wrinkle Prevent (Спречување набори) е исклучена)	
времетраење на стандардната програма			
Измерено времетраење на стандардната програма за памук при целосно полнење и делумно полнење	мин.	214	214
Времетраење на програмата (T_dry) за стандардна програма за памук при целосно полнење	мин.	285	285
Времетраење на програмата (T_dry.1/2) за стандардна програма за памук при делумно полнење	мин.	160	160
класа на ефикасност за кондензација			
A (најефикасно) до G (најмалку ефикасно)		B	B
Просечна ефикасност за кондензација при целосно полнење	%	88	88
Просечна ефикасност за кондензација при делумно полнење	%	88	88
Измерена ефикасност за кондензација	%	88	88
Емисија на шум во просторот			
Сушење при целосно полнење	dB (A) re 1 pW	62	65

Dataark for tørketromler til husholdningsbruk

Dataark for tørketromler til husholdningsbruk

Som spesifisert i EU-forskrift nr. 392/2012



" * " Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnavn		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapasitet	kg	9,0	9,0
Type		Kondensator	Kondensator
Energieffektivitet			
A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)		A+++	A+++
Energiforbruk			
Energiforbruk per år (Energiforbruk er basert på 160 tørkesykluser med standard bomullsprogram ved full og delvis full maskin og forbruk ved lavenergimodus. Faktisk energiforbruk per program avhenger av hvordan maskinen brukes.)	kWt/år	147,0	147,0
Automatisk tørketrommel		Ja	Ja
Energiforbruk (E_dry), standard bomullsprogram med full maskin	kWt	1,20	1,20
Energiforbruk (E_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin	kWt	0,66	0,66
av-modus og påslått modus			
Strømförbruk ved av-modus (P_o) ved full last	W	0,50	0,50
Strømförbruk ved påslått modus (P_l) ved full last	W	5,00	5,00
Varighet av påslått modus	min	10	10
Programmet som informasjonen på vaskelappen og arket er relatert til ("standard bomullsprogram" brukt ved full og delvis full maskin, er det standardiserte tørkeprogrammet som informasjonen på vaskelapper og produktkort henviser til. Dette programmet er egnet for å tørke normal våt bomullsvask og det er det mest effektive programmet for bomull med tanke på energiforbruk. Forbruksdata kan variere fra de nominelle verdiene som gis over avhengig av størrelsen på lasten, typen tekstiler, overskytende fuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges.)		Eco Cotton (Eco Bomull) + Dry Level (Tørkenivå) 3 + (Wrinkle Prevent off (Antikrøll av))	
standardprogrammets varighet			
Vektet programtid, standard bomullsprogram ved full last og delvis full last	min	214	214
Programtid (T_dry), standard bomullsprogram med full maskin	min	285	285
Programtid (T_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin	min	160	160
effektivitetsklasse for kondensfjerning			
A (mest effektiv) til G (minst effektiv)		B	B
Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved full last	%	88	88
Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved delvis full last	%	88	88
Vektet effektiv kondensfjerning	%	88	88
Utslipp av luftbåren støy			
Tørr ved full last	dB (A) re 1 pW	62	65

Karta produktu suszarki domowej

Karta produktu domowej suszarki bębnowej

Jak wyszczególniono w rozporządzeniu UE Nr 392/2012



Znak gwiazdki „*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) i litery (A–Z).

Samsung			
Nazwa modelu		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Pojemność	kg	9,0	9,0
Typ		Skraplacz	Skraplacz
Wydajność energetyczna			
W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)		A+++	A+++
Zużycie energii			
Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia).	kWh/rok	147,0	147,0
Automatyczna suszarka bębnowa		Tak	Tak
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)	kWh	1,20	1,20
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)	kWh	0,66	0,66
Tryb wyłączenia i czuwania			
Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)	W	0,50	0,50
Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)	W	5,00	5,00
Czas trwania trybu czuwania	min	10	10
„Standardowy program do bawełny” używany przy załadowaniu pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.		Eco Cotton (Eco Bawełna) + Dry Level (Poziom wysuszenia) 3 + (funkcja Wrinkle Prevent (Bez zagnieceń) wyłączona)	
Czas trwania programu standardowego			
Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie pełne i częściowe	min	214	214
Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadowanie (T_dry)	min	285	285
Czas trwania programu standardowego do bawełny, częściowe załadowanie (T_dry.1/2)	min	160	160
Klasa efektywności skraplania			
W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)		B	B
Średnia efektywność skraplania, pełne załadowanie	%	88	88
Średnia efektywność skraplania, częściowe załadowanie	%	88	88
Ważona efektywność skraplania	%	88	88
Poziom emitowanego hałasu			
Suszenie, pełne załadowanie	dB(A) przy 1 pW	62	65

Ficha de máquinas de secar domésticas

Ficha de dados de máquinas de secar por rotação domésticas

Conforme a regulação N.º 392/2012 da UE



“ * ” O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo, que variam entre (0-9) ou (A-Z).

Samsung			
Nome do modelo		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Capacidade	kg	9,0	9,0
Tipo		Condensador	Condensador
Eficiência energética			
A+++ (maior eficiência) a D (menor eficiência)		A+++	A+++
Consumo energético			
Consumo energético por ano (AE_C) (O consumo energético baseia-se em 160 ciclos de secagem no programa Cotton (Algodão) normal, com carga máxima e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo. O consumo energético real por ciclo dependerá do modo de utilização do eletrodoméstico.)	kWh/ano	147,0	147,0
Secador de roupa automático		Sim	Sim
Consumo energético (E_secagem) no programa Cotton (Algodão) normal com carga máxima	kWh	1,20	1,20
Consumo energético (E_secagem.1/2) no programa Cotton (Algodão) normal com carga parcial	kWh	0,66	0,66
Modo desligado e modo de espera			
Consumo de energia no modo desligado (E_d) com carga máxima	W	0,50	0,50
Consumo de energia no modo de espera (E_e) com carga máxima	W	5,00	5,00
Duração do modo de espera	min	10	10
Programa ao qual dizem respeito as informações da etiqueta e da ficha. (O “programa Cotton (Algodão) normal” utilizado com carga máxima e parcial representa o programa de secagem normal ao qual dizem respeito as informações da etiqueta e da ficha. Este programa é adequado para a secagem de roupa de algodão normal molhada e é o programa mais eficiente em termos de consumo energético para algodão. Os dados de consumo podem ser diferentes dos valores nominais fornecidos acima consoante o tamanho da carga, os tipos de tecidos, os níveis de humidade residual após a centrifugação, as flutuações no abastecimento de eletricidade e outras opções adicionais selecionadas.)		Eco Cotton (Eco Algodão) + Dry Level (Nível de secagem) 3 + (Wrinkle Prevent (Prevenção de rugas) desativada)	
Duração do programa normal			
Duração ponderada do programa Cotton (Algodão) normal com carga máxima e carga parcial	min	214	214
Duração do programa (T_secagem) Cotton (Algodão) normal com carga máxima	min	285	285
Duração do programa (T_secagem.1/2) Cotton (Algodão) normal com carga parcial	min	160	160
Classe de eficiência de condensação			
A (mais eficiente) a G (menos eficiente)		B	B
Eficiência de condensação média com carga máxima	%	88	88
Eficiência de condensação média com carga parcial	%	88	88
Eficiência de condensação ponderada	%	88	88
Emissão de ruídos aéreos			
Secagem com carga máxima	dB (A) re 1 pW	62	65

Fișă pentru uscătoarele casnice

Fișă de date pentru uscătoare de uz casnic

Conform specificațiilor din reglementarea UE nr. 392/2012



NOTĂ

" * " Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modelul și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).

Samsung			
Denumire model		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Capacitate	kg	9,0	9,0
Tip		Condensator	Condensator
Eficiență energetică			
De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)		A+++	A+++
Consum de energie			
Consum anual de energie (AE_C) (Consumul de energie se bazează pe 160 de cicluri de uscare cu program standard pentru bumbac la încărcare completă și parțială și consumul în modurile cu energie redusă. Consumul efectiv de energie pe ciclu va depinde de modul în care este utilizat aparatul.)		kWh/an	147,0
Uscător automat		Da	Da
Consum de energie (E_dry) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare completă		kWh	1,20
Consum de energie (E_dry.1/2) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare parțială		kWh	0,66
mod oprit și mod inactiv			
Consum de energie în modul oprit (P_o) la încărcare completă		W	0,50
Consum de energie în modul inactiv (P_l) la încărcare completă		W	5,00
Durata modului inactiv		minut	10
Programul la care se referă informațiile de pe etichetă și Fișă („programul standard pentru bumbac” utilizat la încărcare maximă și parțială este programul standard de uscare la care se referă informațiile din etichetă și fișă. Acest program este adecvat pentru uscarea rufelor normale umede din bumbac și este cel mai eficient program sub aspectul consumului de energie pentru bumbac. Datele privind consumul pot varia de la valorile nominale indicate mai sus, în funcție de dimensiunea încărcăturii, de tipurile de textile, de nivelurile de umiditate reziduală după centrifugare, de fluctuațiile din alimentarea cu energie și de orice opțiuni suplimentare selectate.)		Eco Cotton (Eco Bumbac) + Dry Level (Nivel de uscare) 3 + (Wrinkle Prevent (Prevenire șifonare) dezactivată)	
durata unui program standard			
Durata ponderată a unui program pentru programul standard de bumbac la încărcare completă și parțială		minut	214
Durata (T_dry) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare completă		minut	285
Programme Time (Durată program) (T_dry.1/2) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare parțială		minut	160
clasa de eficiență a condensării			
De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)		B	B
Eficiență medie a condensării la încărcare completă		%	88
Eficiență medie a condensării la încărcare parțială		%	88
Eficiență ponderată a condensării		%	88
Emisii de zgomot transmis prin aer			
Uscare la încărcare completă		dB (A) re 1 pW	62
			65

Specifikacije sušilica za kućnu upotrebu

List sa specifikacijama sušilica za kućnu upotrebu

Kao što je opisano u EU propisu br. 392/2012

NAPOMENA

* " Zvezdica označava varijantu modela i može biti zamenjena brojem (0-9) ili slovom (A-Ž).

Samsung			
Naziv modela		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapacitet	kg	9,0	9,0
Tip		Kondenzator	Kondenzator
Energetska efikasnost			
A+++ (najveća efikasnost) do D (najmanja efikasnost)		A+++	A+++
Potrošnja električne energije			
Godišnja potrošnja električne energije (AE_C) (Potrošnja električne energije se zasniva na 160 ciklusa sušenja kada je izabran standardni program za pamuk sa punom i delimično napunjenom sušilicom i na potrošnji štedljivih modela. Stvarna potrošnja električne energije po ciklusu zavisi od načina korišćenja uređaja.)	kWh/godišnje	147,0	147,0
Automatska sušilica veša		Da	Da
Potrošnja energije (E_sušenje) za standardni program za pamuk pri punom opterećenju	kWh	1,20	1,20
Potrošnja energije (E_sušenje 1/2) za standardni program za pamuk pri delimičnom opterećenju	kWh	0,66	0,66
Kada je sušilica isključena ili u režimu pripravnosti			
Potrošnja struje kada je sušilica isključena (P_o) pri punom opterećenju	W	0,50	0,50
Potrošnja struje u režimu pripravnosti (P_l) pri punom opterećenju	W	5,00	5,00
Trajanje režima pripravnosti		min	10
Program na koji se odnose informacije na nalepnici i u listu sa specifikacijama („Standardni program za pamuk“ koji se koristi za punu i delimično napunjenu sušilicu predstavlja standardni program sušenja na koji se odnose informacije na nalepnici i u listu sa specifikacijama. Taj program je pogodan za sušenje pamučnog veša normalne vlažnosti i predstavlja najefikasniji program za pamuk po pitanju potrošnje električne energije. Podaci o potrošnji mogu da se razlikuju od prethodno navedenih nominalnih vrednosti u zavisnosti od količine veša, vrste tekstila, nivoa preostale vlage nakon centrifuge, promena u napajanju električnom energijom i izabranih dodatnih opcija.)		Eco Cotton (Eco Pamuk) + Dry Level (Nivo sušenja) 3 + (Wrinkle Prevent off (Sprečavanje gužvanja isključeno))	
Trajanje standardnog programa			
Procenjeno trajanje standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju	min	214	214
Trajanje (T_sušenje) standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju		min	285
Trajanje (T_dry.1/2) standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju		min	160
Klasa efikasnosti kondenzacije			
Od A (najefikasnija) do G (najmanje efikasna)		B	B
Prosečna efikasnost kondenzacije pri punom opterećenju	%	88	88
Prosečna efikasnost kondenzacije pri delimičnom opterećenju	%	88	88
Procenjena efikasnost kondenzacije	%	88	88
Emisija buke			
Sušenje pri punom opterećenju	dB (A) na 1 pW	62	65

Hárok s domácimi sušičkami

Údajový hárok pre domáce sušičky

Ako sa uvádza v nariadení EÚ č. 392/2012

POZNÁMKA

„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).

Samsung			
Názov modelu		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapacita	kg	9,0	9,0
Typ		Kondenzátor	Kondenzátor
Energetická účinnosť			
A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)		A+++	A+++
Spotreba energie			
Ročná spotreba energie (AE_C) (Spotreba energie vychádza zo 160 cyklov sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení a spotreby v režimoch s nízkym odberom. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.)	kWh/rok	147,0	147,0
Automatická bubnová sušička		Áno	Áno
Spotreba elektrickej energie (E_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení	kWh	1,20	1,20
Spotreba elektrickej energie (E_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení	kWh	0,66	0,66
Režim vypnutia a režim pohotovosti			
Spotreba energie v režime vypnutia (P_o) pri úplnom naplnení	W	0,50	0,50
Spotreba energie v režime pohotovosti (P_l) pri úplnom naplnení	W	5,00	5,00
Trvanie režimu pohotovosti	min	10	10
Program, ktorého sa týkajú informácie na etikete a háрку („štandardný program pre bavlnu“ použitý pri úplnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na etikete a štítku. Tento program je vhodný na sušenie bežnej mokrej bavlnenej bielizne a z hľadiska spotreby energie je to najefektívnejší program. Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od vyššie uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od miery naplnenia, typu tkanín, úrovni zostatkovej vlhkosti po odstredení, fluktuácií v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.)		Eco Cotton (Eco Bavlna) + Dry Level (Úroveň vysušenia) 3 + (funkcia Wrinkle Prevent (Zabránenie pokrčenia) vypnutá)	
Dĺžka trvania štandardného programu			
Vážený čas programu v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení	min	214	214
Čas programu (T_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení	min	285	285
Čas programu (T_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení	min	160	160
Trieda účinnosti kondenzácie			
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		B	B
Priemerná účinnosť kondenzácie pri úplnom naplnení	%	88	88
Priemerná účinnosť kondenzácie pri čiastočnom naplnení	%	88	88
Vážená účinnosť kondenzácie	%	88	88
Emisie hluku prenášané vzduchom			
Sušenie pri úplnom naplnení	dB (A) re 1 pW	62	65

Podatki o sušilnih strojih za gospodinjstvo

Podatkovna kartica za sušilne stroje za gospodinjstvo

Glede na Uredbo EU št. 392/2012



" * " Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števk (0–9) in črk (A–Z).

Samsung			
Ime modela		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Zmogljivost	kg	9,0	9,0
Vrsta		S kondenzatorjem	S kondenzatorjem
Energijska varčnost			
Od A+++ (največja učinkovitost) do D (najmanjša učinkovitost)		A+++	A+++
Poraba energije			
Letna poraba energije (AE_C) (Letna poraba energije je izmerjena na podlagi 160 ciklov sušenja pri standardnem programu za bombaž ter pri polnem in delno napolnjenem bobnu ter poraba pri načinih z nižjo porabo energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.)	kWh/leto	147,0	147,0
Sušilni stroj s samodejnim delovanjem		Da	Da
Poraba energije (E_dry) pri standardnem programu za bombaž in polnem bobnu	kWh	1,20	1,20
Poraba energije (E_dry.1/2) pri standardnem programu za bombaž in delno napolnjenem bobnu	kWh	0,66	0,66
Ko je stroj izklopljen in ko je puščen vklopljen			
Poraba energije pri izklopljenem stroju (P_o) in polnem bobnu	W	0,50	0,50
Poraba energije, ko je stroj puščen vklopljen (P_o) in pri polnem bobnu	W	5,00	5,00
Trajanje puščenega vklopljenega stroja	min	10	10
Programi, za katere veljajo informacije na oznaki in kartici ("Standardni program za bombaž" pri polnem in delno napolnjenem bobnu pomeni standardni program sušenja, na katerega se nanašajo informacije na oznaki in podatkovni kartici. Ta program je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program za sušenje bombaža z vidika porabe energije. Podatki o porabi se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih nazivnih vrednosti, odvisno od teže perila, vrste tekstila, ravni preostale vlažnosti po ožemanju, nihanja električnega napajanja in dodatnih izbranih možnosti.)		Eco Cotton (Eko Bombaž) + Dry Level (Raven suhosti) 3 + (izklopljena možnost Wrinkle Prevent (Preprečevanje gubanja))	
Trajanje standardnega programa			
Ponderiran programski čas standardnega programa za bombaž pri polnem in delno napolnjenem bobnu	min	214	214
Čas programa (T_dry) pri standardnem programu za bombaž in polnem bobnu	min	285	285
Čas programa (T_dry.1/2) pri standardnem programu za bombaž in delno napolnjenem bobnu	min	160	160
Razred kondenzacijske učinkovitosti			
Od A (najučinkovitejše) do G (najmanj učinkovito)		B	B
Povprečna kondenzacijska učinkovitost pri polnem bobnu	%	88	88
Povprečna kondenzacijska učinkovitost pri delno napolnjenem bobnu	%	88	88
Ponderirana kondenzacijska učinkovitost	%	88	88
Izpusti hrupa v zraku			
Sušenje pri polnem bobnu	dB (A) ref 1 pW	62	65

Ficha de las secadoras domésticas

Hoja de datos para secadoras domésticas

Como se detalla en el reglamento n.º 392/2012 de la UE



Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar de (0-9) o (A-Z).

Samsung			
Nombre del modelo		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Capacidad	kg	9,0	9,0
Tipo		Condensador	Condensador
Eficiencia energética			
A+++ (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)		A+++	A+++
Consumo de energía			
Consumo anual de energía (AE_C) (Consumo de energía basado en 160 ciclos de secado del programa estándar de algodón con carga completa y parcial, y consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía por ciclo depende de las condiciones de utilización del aparato.)	kWh/año	147,0	147,0
Secadora automática		Sí	Sí
Consumo de energía (E_dry) con el programa estándar de algodón con carga completa	kWh	1,20	1,20
Consumo de energía (E_dry.1/2) con el programa estándar de algodón con carga parcial	kWh	0,66	0,66
Modo "apagado" y modo "sin apagar"			
Consumo de energía en el modo "apagado" (P_o) con carga completa	W	0,50	0,50
Consumo de energía en el modo "sin apagar" (P_l) con carga completa	W	5,00	5,00
Duración del modo "sin apagar"	min	10	10
Programa al que se refiere la información de la etiqueta y la ficha ('programa estándar de algodón' con carga completa y parcial es el programa normal de secado al que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Este programa es adecuado para secar prendas de algodón con una humedad normal y es el programa más eficiente para el algodón en términos del consumo de energía. Los datos de consumo pueden diferir de los valores nominales que se proporcionan más arriba según el tamaño de la carga, el tipo de tejido, los niveles de humedad residual tras el centrifugado, las fluctuaciones del suministro eléctrico y las opciones adicionales seleccionadas.)		Eco Cotton (Eco Algodón) + Dry Level (Nivel Secado) 3 + (Wrinkle Prevent off (Fácil de Planchar desactivado))	
Duración del programa estándar			
Duración ponderada del programa estándar de algodón con carga completa y con carga parcial	min	214	214
Duración (T_dry) del programa estándar de algodón con carga completa	min	285	285
Duración (T_dry.1/2) del programa estándar de algodón con carga parcial	min	160	160
Clase de eficiencia de la condensación			
De A (más eficiente) a G (menos eficiente)		B	B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa	%	88	88
Eficiencia de condensación ponderada con carga parcial	%	88	88
Eficiencia de condensación ponderada	%	88	88
Ruido acústico aéreo emitido			
Secado con carga completa	dB (A) re 1 pW	62	65

Specifikationsblad över hushållstorktumlare

Datablad för hushållstorktumlare

Enligt vad som finns angivet i EU-förordningen nr 392/2012



" * " Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika: (0–9) eller (A–Z).

Samsung			
Modellnamn		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapacitet	kg	9,0	9,0
Typ		Kondensor	Kondensor
Energieffektivitet			
A+++ (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)		A+++	A+++
Energiförbrukning			
Energiförbrukning per år (AE_C) (Energiförbrukningen är baserad på 160 torkningar med standardbomullsprogrammet med fylld och delvis fylld maskin, och förbrukningen av lågeffektslägena. Faktisk energiförbrukning per program varierar beroende på hur enheten används.)	kWh/år	147,0	147,0
Automatiskt styrd torktumlare		Ja	Ja
Energiförbrukning (E_dry) standardbomullsprogram med full maskin	kWh	1,20	1,20
Energiförbrukning (E_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin	kWh	0,66	0,66
avstängt läge och påslaget läge			
Energiförbrukningen i avstängt läge (P_o) med fylld maskin	W	0,50	0,50
Energiförbrukning i påslaget läge (P_l) med fylld maskin	W	5,00	5,00
Tid för påslaget läge	min	10	10
Program som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till ("standardbomullsprogram" som används med fylld och delvis fylld maskin är standardtorkningsprogrammet som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till. Det här programmet är lämpligt för att torka normalblöt bomullstvätt och är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull. Förbrukningsdata kan variera från de nominella värden som anges ovan, beroende på tvättens storlek, typ av textilier, restfukten vid centrifugering, fluktuationer i eltilförseln och andra extra alternativ som väljs.)		Eco Cotton (Eco Bomull) + Dry Level (Torrhetsnivå) 3 + (Wrinkle Prevent (Skrynklingseliminering) av)	
programlängd för standardprogram			
Genomsnittlig programtid för standardbomullsprogram med fylld och delvis fylld maskin	min	214	214
Programtid (T_dry) standardbomullsprogram med full maskin	min	285	285
Programtid (T_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin	min	160	160
kondenserings effektivitetsklass			
A (mest effektiv) till G (minst effektiv)		B	B
Genomsnittlig kondenserings effektivitet med fylld maskin	%	88	88
Genomsnittlig kondenserings effektivitet med delvis fylld maskin	%	88	88
Genomsnittlig kondenserings effektivitet	%	88	88
Luftburet buller			
Torkning med fylld maskin	dB (A) re 1 pW	62	65

Ev tipi kurutma makineleri sayfası

Evde Kullanım İçin Kurutma Makineleri Veri Sayfası

AB düzenleme No. 392/2012'de ayrıntılandırılmıştır



" * " Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

Samsung			
Model Adı		DV9*F09F4S DV9*DB8845**	DV9*DB7845** DV9*DG6845**
Kapasite	kg	9,0	9,0
Tip		Kondansatör	Kondansatör
Enerji Verimliliği			
A+++ (en yüksek verimlilik) ila D (en düşük verimlilik)		A+++	A+++
Enerji Tüketimi			
Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) (Enerji tüketimi tam ve kısmi yükte 160 standart pamuklu kurutma programı ve düşük güç modları tüketiminde kullanıma dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlıdır.)	kWs/yıl	147,0	147,0
Otomatik çamaşır kurutma makinesi		Evet	Evet
Enerji tüketimi (E_dry) tam yükte standart pamuklu programı	kWs	1,20	1,20
Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi yükte standart pamuklu programı	kWs	0,66	0,66
kapalı mod ve açık bırakma modu			
Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)	W	0,50	0,50
Tam yükte açık bırakma modunda güç tüketimi (P_l)	W	5,00	5,00
Açık bırakma modunun süresi	dak	10	10
Etiket ve Sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar (etiket ve fişteki bilgilerin dayandığı tam ve kısmi yükte 'standart pamuklu programı', standart kurutma programıdır. Bu program normal nemlilikteki pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve pamuklu için enerji tüketimi bakımından en verimli programdır. Tüketim verileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.)		Eco Cotton (Eko Pamuklu) + Dry Level (Kurutma Seviyesi) 3 + (Wrinkle Prevent (Kırışıklık Engelleme) kapalı)	
standart programın program süresi			
Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında Ağırlıklı Program süresi	dak	214	214
Program Süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu programı	dak	285	285
Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi standart pamuklu programı	dak	160	160
kondansatör etkililiği sınıfı			
A (en etkili) ila G (en az etkili)		B	B
Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	88	88
Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği	%	88	88
Ağırlıklı kondansatör etkililiği	%	88	88
Hava kaynaklı gürültü emisyonları			
Tam yükte kurutma	dB (A) re 1 pW	62	65