


EU-KJ700G-H32



hansseatic

Gebrauchsanleitung

Luftreiniger

Anleitung/Version:
1901-02683DE20200519
Bestell-Nr.: 3092 9457
Nachdruck, auch
auszugweise, nicht
gestattet!

Inhaltsverzeichnis

Lieferung	DE-3	Pflege und Wartung	DE-22
Lieferumfang	DE-3	Gerät reinigen	DE-22
Lieferung kontrollieren. . .	DE-3	Filterabdeckungen reinigen	DE-23
Sicherheit	DE-4	Vorfilter reinigen	DE-24
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.	DE-4	Hygienefilter austauschen	DE-26
Begriffserklärung	DE-5	Fehlersuchtabelle.	DE-28
Sicherheitshinweise	DE-5	Service	DE-31
Geräteteile	DE-10	Beratung, Bestellung und Reklamation	DE-31
Geräteübersicht.	DE-10	Ersatzteile	DE-31
Bedienfeld	DE-11	Umweltschutz.	DE-32
Display.	DE-12	Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen	DE-32
Inbetriebnahme	DE-13	Verpackung	DE-32
Gerät auspacken.	DE-13	Technische Daten	DE-33
Filter einsetzen	DE-13		
Gerät aufstellen.	DE-15		
Bedienung	DE-17		
Die Funktionen des Bedienfeldes	DE-17		
Gerät ein- und ausschalten.	DE-20		
Gebläsestärke einstellen und ändern	DE-21		
Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) aktivieren und deaktivieren.	DE-21		

Lieferung



Lieferumfang

- Luftreiniger
- Gebrauchsanleitung

Lieferung kontrollieren

1. Transportieren Sie das Gerät an einen geeigneten Standort und packen Sie es aus.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Gerät Transportschäden aufweist.
4. Sollte die Lieferung unvollständig sein oder das Gerät einen Transportschaden aufweisen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserem Service auf ([siehe „Service“ auf Seite DE-31](#)).

WARNUNG!

Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn es einen sichtbaren Schaden aufweist.

Sicherheit



Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheitshinweise und die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen.

Beachten Sie unbedingt auch die nationalen Vorschriften in Ihrem Land, die zusätzlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Vorschriften gültig sind.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Geben Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen an den nachfolgenden Verwender des Geräts weiter.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät dient zum Reinigen von Raumluft.

Das Gerät ist nur zur Verwendung im privaten Haushalt bestimmt und ist nicht für eine gewerbliche Nutzung oder Mehrfachnutzung (z. B.: Verwendung durch mehrere Parteien in einem Mehrfamilienhaus) ausgelegt.

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Begriffserklärung

Folgende Signalbegriffe finden Sie in dieser Gebrauchsanleitung.



WARNUNG

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT

Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS

Dieser Signalbegriff warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Zusatzinformationen.

Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel finden Sie allgemeine Sicherheitshinweise, die Sie zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz Dritter stets beachten müssen. Beachten Sie zusätzlich die Warnhinweise in den einzelnen Kapiteln zu Bedienung, Reinigung etc.

Risiken im Umgang mit elektrischen Haushaltsgeräten



WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät niemals Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen.
- Gerät nicht in Betrieb nehmen oder weiterbetreiben, wenn es

- sichtbare Schäden aufweist, z. B. das Netzkabel defekt ist.
- Rauch entwickelt oder verbrannt riecht.
- ungewohnte Geräusche von sich gibt.

In diesen Fällen Netzstecker aus der Steckdose ziehen und Gerät reparieren lassen ([siehe „Service“ auf Seite DE-31](#)).

- Gerät nur an eine gut zugängliche Steckdose anschließen, damit Sie es im Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.
- Gerät, Netzstecker und Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fernhalten.
- Netzkabel nicht knicken, klemmen oder mit dem Gerät überfahren. Die Folge kann ein Kabelbruch sein.
- Wenn das Netzkabel des Geräts beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine qualifizierte Fachkraft ausgetauscht werden.
- Gerät nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sich der Netz-

- stecker in der Steckdose befindet.
- Netzstecker nie am Netzkabel aus der Steckdose ziehen, immer den Netzstecker selbst anfassen.
- Beim Verbringen an einen anderen Ort das Gerät nicht am Netzkabel oder Netzstecker ziehen.
- Im Fehlerfall sowie vor Reinigung und Wartung (z. B. Filter wechseln) den Netzstecker immer aus der Steckdose ziehen.
- Netzstecker niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Gerät nicht in Feuchträumen oder Räumen mit hoher Umgebungstemperatur (Badezimmer, Toilette, Küche) benutzen.
- Darauf achten, dass kein Wasser in das Gerät eindringt. Gerät niemals in Wasser tauchen.
- Netzstecker erst in die Steckdose stecken, wenn alle Teile des Geräts vollkommen trocken sind.
- Vor der Reinigung oder dem Wechsel des Filters

Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Eingriffe und Reparaturen am Gerät dürfen ausschließlich autorisierte Fachkräfte vornehmen, so wie unser Service (siehe [siehe Seite DE-31](#)). Eigenständige Reparaturen an dem Gerät können Sach- und Personenschäden verursachen, und die Haftungs- und Garantieansprüche verfallen. Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren.
- Bei Reparaturen dürfen ausschließlich Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.

Risiken für Kinder

Erstickungsgefahr!

- Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen lassen. Kinder können sich darin verfangen oder ersticken.
- Kinder daran hindern, Kleinteile vom Gerät abzu-

ziehen und in den Mund zu stecken.

VORSICHT

Risiken für bestimmte Personengruppen

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beachtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und keinen Zugriff auf das Gerät haben, wenn sie unbeachtigt sind.
- Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.

Trotz der Filter kann noch eine geringe Menge an Schmutzpartikeln in der Ausblasluft des Geräts vorhanden sein. Diese können bei kleinen Kindern durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen.

- Möglichst nicht in der unmittelbaren Nähe von Kindern aufstellen.

Risiken im Umgang mit dem Luftreiniger

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Niemals in sich bewegende Teile des Geräts fassen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens.
- Netzkabel so legen, dass es nicht zur Stolperfalle wird.

Brandgefahr!

Das Einsaugen von glühender Asche, brennenden Zigaretten etc. setzt den Filter in Brand.

- Glühende Asche, brennende Zigaretten oder Streichhölzer vom Gerät fernhalten.

Brandgefahr!

- Luftein- und -auslass nicht blockieren. Das Gerät kann überhitzen und in Brand geraten.
- Durch Ultraschall-Luftbefeuchter produzierter Nebel kann durch Luftein- und/oder -auslass ins Gerät geraten und dieses in Brand setzen.

Explosionsgefahr!

- Keine entflammbaren Substanzen auf das Gerät sprühen oder in der Nähe des Geräts versprühen.
- Wasser oder chemische Reiniger wie Alkohol nicht direkt auf das Gerät sprühen.

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Filter fehlt oder beschädigt ist.
Staub in der eingesogenen Luft kann sonst in das Gerät eindringen und von dort aus in die Raumluft gelangen.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Niemals sich auf das Gerät setzen oder stellen.
- Gerät nur mit eingesetztem Filter benutzen. Der Filter darf nicht beschädigt sein.
- Nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Filter verwenden.

■ Den Luftreiniger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen stellen.

■ Den Luftreiniger nie in direktes Sonnenlicht stellen.

■ Den Filter niemals auf einer Heizung oder mit einem Haar- oder Wäschetrockner etc. trocknen. Der Filter wird dadurch porös und kann beschädigt werden.


■ Zum Waschen des Filters nicht die Waschmaschine oder den Geschirrspüler benutzen.

■ Filter nur an der Raumluft trocknen lassen.

■ Zum Reinigen des Geräts und des Zubehörs keine scharfen Reiniger (Scheuermittel, Verdünnung) verwenden. Diese können die Oberfläche des Geräts angreifen.


Geräteteile

Geräteübersicht




- | | | | |
|-----|----------------------|-----|-----------------|
| (1) | Luftauslass | (6) | Filterabdeckung |
| (2) | Luftauslassabdeckung | (7) | Laufrollen |
| (3) | Display | (8) | Lufteinlass |
| (4) | Hygienefilter | (9) | PM2.5-Sensor |
| (5) | Vorfilter | | |

Bedienfeld



- (10) Dimmer-Taste: Zum Einstellen der Helligkeit der Displayanzeige. Zur Verfügung stehen: Hell, Gedimmt und Aus.
- (11) PM2.5 (Feinstaub)-Anzeige-Taste: Zum Anzeigen des momentanen PM2.5 (Feinstaub)-Werts, wenn sich das Gerät im Schlummer (Sleep)-Modus befindet
- (12) ION-Taste: Zum Ionisieren der zu reinigenden Luft sowie zum Zurücksetzen des Filters
- (13) Taste zur Gebläsestärke-regelung
- (14) Modus-Taste: Zum Einstellen der Betriebsmodi. Zur Verfügung stehen: Auto, Sleep und Turbo
- (15) Ein-/Aus-Taste

Display



- | | | | |
|------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| (16) | Gebläsestufenanzeige | (22) | Verschmutzungsanzeige
für den Vorfilter |
| (17) | Betriebsmodusanzeige | (23) | Lebensdaueranzeige für
den Hygienefilter |
| (18) | Feinstaubwertanzeige | (24) | Austauschwarnung für
den Hygienefilter |
| (19) | „Feinstaubwert“ | (25) | Anzeige für Sicherungs-
verriegelung |
| (20) | Luftqualitätsanzeige
„Gasförmige Schadstoffe“ | (26) | Net.ion-Anzeige |
| (21) | Reinigungswarnung für
den Vorfilter | | |

Inbetriebnahme

Gerät auspacken



HINWEIS


Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.


1. Packen Sie das Gerät aus.
2. Entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungsteile, Kunststoffprofile, Klebestreifen und Schaumpolster.

Filter einsetzen


Es kann sein, dass die Hygienefilter (4) werkseitig noch nicht eingesetzt sind oder sich noch in der Schutzhülle befinden. In diesem Fall müssen Sie zunächst die Hygienefilter (4) einsetzen bzw. die Schutzhüllen entfernen.




1. Nehmen Sie die Filterabdeckung (6) ab.




2. Entnehmen Sie den Vorfil-
ter (5). Drücken Sie hierzu die
Entriegelungstasten (27).




3. Entnehmen Sie den Hygiene-
filter (4).




4. Nehmen Sie den Hygienefil-
ter (4) aus der Schutzhülle.



5. Setzen Sie den Hygienefil-
ter (4) ein.




- Setzen Sie den Vorfilter (5) wieder ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen (28) in die Aussparungen (29) eingreifen.



- Legen Sie das Gerät auf die Seite, und stecken Sie die Laufrollen (7) auf.

Der Luftreiniger ist nun betriebsbereit.



- Setzen Sie die Filterabdeckung (6) wieder ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen (30) in die Aussparungen (31) eingreifen.

Gerät aufstellen



WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Das Berühren spannungsführender Teile kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.


- Gerät nur in Innenräumen verwenden. Nicht in Feuchträumen oder im Regen betreiben.
- Gerät niemals Witterungseinflüssen (Regen etc.) aussetzen.



HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Sachschäden führen.

- Beim Auspacken keine spitzen Gegenstände verwenden.
- Sich niemals auf das Gerät setzen oder stellen.
- Gerät nur mit eingesetztem Filter benutzen. Der Filter darf nicht beschädigt sein.
- Nur die original mitgelieferten Zubehörteile und die genannten Filter verwenden.
- Den Luftreiniger nie direkt neben eine Heizung oder einen Ofen stellen.
- Den Luftreiniger nie in direktes Sonnenlicht stellen.



1. Stellen Sie das Gerät so auf, dass es zu beiden Seiten sowie zur Zimmerwand mindestens 30 cm Abstand hat.
2. Stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose.



Wenn Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken, ertönt ein Tonsignal.

Bedienung

Sie können das Gerät benutzen, wenn

- Sie das Kapitel „Sicherheit“ und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen haben (siehe [siehe Seite DE-4](#)).
- es aufgestellt ist, wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben (siehe [siehe Seite DE-13](#)).



VORSICHT

Gesundheitsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beeinträchtigungen der Gesundheit führen.

- Das Gerät nicht benutzen, wenn der Filter fehlt oder beschädigt ist.



Wenn Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose stecken oder eine der Tasten berühren, ertönt ein Tonsignal.

Die Funktionen des Bedienfeldes

Ein-/Aus-Taste


Mit der Ein-/Aus-Taste (15) schalten Sie das Gerät ein und aus. Wenn Sie das Gerät einschalten, startet es auf der zuletzt ausgewählten Gebläsestärke.

Lichtsensor

Wenn Sie den Automodus aktiviert haben, sorgt ein Lichtsensor dafür, dass die Gebläsestärke heruntergeregt und das Gerät in den Schlummermodus versetzt wird, wenn es dunkel wird. Wenn es wieder hell wird, wird der Schlummermodus automatisch wieder ausgeschaltet.

Luftqualitätsanzeige

Der PM2.5-Sensor (9) prüft die Luftqualität; das Ergebnis dieser Prüfung wird in drei Luftqualitätsanzeigen auf dem Display angezeigt:



- Die Feinstaubwertanzeige (18) zeigt den Feinstaub(PM2.5)-Wert in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ an.
- Die Luftqualitätsanzeige „Feinstaubwert“ (19) und die Luftqualitätsanzeige „Gasförmige Schadstoffe“ (20) zeigen die Luftqualität in unterschiedlichen Farbstufen an:

Luftqualität	Anzeigefarbe
sehr gut (Great)	türkis
gut (Good)	grün
mittel (Med)	bernstein
schlecht (Poor)	rot

Sicherungsverriegelung (Kindersicherung)


Der Luftreiniger verfügt über eine Sicherungsverriegelung. Die Funktion wird im Abschnitt „Sicherungsverriegelung (Kindersicherung)“ aktivieren und deaktivieren beschrieben (siehe Seite DE-21).

Wenn die Sicherungsverriegelung aktiviert ist, leuchtet die Anzeige (25).

Anzeige Filterwarnung

Die Reinigungswarnung (21) für den Vorfilter macht Sie darauf aufmerksam, dass der Vorfilter gereinigt bzw. der Hygienefilter ausgetauscht werden muss.

ION-Taste



Die ION-Taste (12) hat zwei Funktionen:

- Sie aktiviert und deaktiviert die ION-Funktion, die wiederum beim Reinigen der Luft die Luft ionisiert und so von Bakterien, Staub, Zigarettenrauch, Sporen, Pollen u. Ä. reinigt. Dies ist insbesondere für Personen mit Heuschnupfen und anderen Allergien hilfreich.
- Mit der ION-Taste setzen Sie die Sensoren zurück, die die Verschmutzung der Filter überwachen, nachdem Sie den Filter ausgetauscht bzw. gereinigt haben.

Dimmer-Taste

Mit der Dimmer-Taste (10) stellen Sie die Helligkeit der Displayanzeige ein. Zur Auswahl stehen die Stufen **Hell**, **Abgedunkelt** und **Aus**.

- Zum Einstellen der Helligkeit der Displayanzeige berühren Sie die Dimmer-Taste (10). Die Helligkeit verändert sich in der Reihenfolge **Hell > Abgedunkelt > Aus**.

Taste PM2.5

Mit der Taste PM2.5 (11) können Sie sich den momentanen PM2.5 (Feinstaub)-Wert anzeigen lassen, wenn sich das Gerät im Schlummer (Sleep)-Modus befindet.

- Berühren Sie die Taste PM2.5 (11). Die PM2.5 (Feinstaub)-Wert-Anzeige blinkt ein paar Sekunden lang und erlischt dann wieder.

Modus-Taste

 Damit Sie einen Betriebsmodus einschalten können, muss das Gerät eingeschaltet sein.

Mit der Modus-Taste (14) stellen Sie verschiedene Betriebsmodi ein:

- Im **Schlummer (Sleep)-Modus** sind die Anzeigen heruntergedimmt, und die Geblä-

sestärke ist auf die niedrigste Stufe heruntergeregelt.

- Bei aktiviertem **Auto-Modus** werden die Anzeigen heruntergedimmt und die Gebläsestärke auf den niedrigsten Wert heruntergeregelt, wenn der Lichtsensor registriert, dass sich die Umgebungshelligkeit verringert, wie es z. B. bei Abenddämmerung der Fall ist. Wenn die Umgebungshelligkeit wieder zunimmt (z. B. am Morgen), werden die Anzeigen wieder auf normale Lichtstärke hochgefahren, und die Gebläsestärke wird wieder auf den eingestellten Wert gesetzt.
- Im **Turbo-Modus** wird die Gebläsestärke auf die höchstmögliche Stufe heraufgeregelt.

- Berühren Sie die Modus-Taste (14) ggf. mehrere Male, bis der gewünschte Betriebsmodus angezeigt wird. Auf dem Display werden die unterschiedlichen Betriebsmodi angezeigt in der Reihenfolge **Auto > Sleep > Turbo**.


i Wenn Sie einen Betriebsmodus schalten, wird die zuvor gewählte Gebläsestärke-Einstellung aufgehoben.

- Um die Funktion nach Betriebsmodi auszuschalten, berühren Sie die Taste zur Gebläsestärkeregelung (13).

Taste zur Stärkeregelung

Mit der Taste zur Gebläsestärkeregelung (13) regulieren Sie die Gebläsestärke. Zur Verfügung stehen die Einstellungen „Low“ (niedrig), „Mid“ (mittel) und „High“ (hoch).

Gerät ein- und ausschalten



- Zum Einschalten des Geräts drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (15). Ein Signalton ertönt. Das Gerät schaltet sich mit der zuletzt eingestellten Gebläsestärke ein.
- Zum Ausschalten des Gerätes drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (15) erneut.

Gebläsestärke einstellen und ändern

 Damit Sie die Gebläsestärke einstellen oder ändern können, muss das Gerät eingeschaltet sein.

1. Schalten Sie das Gerät ein, wie im Abschnitt „Gerät ein- und ausschalten“ beschrieben (siehe „Gerät ein- und ausschalten“ auf Seite DE-20).
2. Drücken Sie die Taste (13) zur Stärkeregelung so oft, bis die gewünschte Gebläsestärke ausgewählt ist. Bei jedem Drücken der Taste ertönt ein Signalton, und eine der Anzeigen auf dem Display leuchtet auf.

2. Drücken Sie die Taste zur Gebläsestärkeregelung (13) und die Modus-Taste (14) **gleichzeitig** etwa eine Sekunde lang. Ein Signalton ertönt, und die Anzeige „Lock“ (25) leuchtet.

Sämtliche Bedienelemente sind nunmehr blockiert. Wenn eine der Tasten berührt wird, blinkt die Anzeige (25) fünfmal.

3. Zum Deaktivieren der Sicherungsverriegelung drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (15) und Modus-Taste (14) erneut **gleichzeitig** etwa eine Sekunde lang. Ein Signalton ertönt; die Anzeige „Lock“ (25) erlischt.

Sicherungsverriegelung (Kindersicherung) aktivieren und deaktivieren

 Damit Sie die Sicherungsverriegelung aktivieren oder deaktivieren können, muss das Gerät eingeschaltet sein.

1. Schalten Sie das Gerät ein, wie im Abschnitt „Gerät ein- und ausschalten“ beschrieben (siehe „Gerät ein- und ausschalten“ auf Seite DE-20).

Pflege und Wartung

Gerät reinigen



WARNUNG

Stromschlaggefahr!
Unsachgemäßer Umgang
mit dem Gerät kann zu
schweren Verletzungen oder
zum Tod führen.


- Vor jeder Reinigung des
Geräts den Netzstecker aus
der Steckdose ziehen.
- Darauf achten, dass kein
Wasser in das Gerät ein-
dringt.
- Gerät niemals in Wasser
tauchen.
- Netzstecker erst in die
Steckdose stecken, wenn
alle Teile des Geräts voll-
kommen trocken sind.




HINWEIS

Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßes Reinigen
des Geräts kann die Ober-
fläche angreifen.

- Zum Reinigen des Geräts
keine scharfen Reiniger
(Scheuermittel, Verdün-
nung) verwenden.



- Wischen Sie bei Bedarf das
Gehäuse mit einem feuchten
Tuch ab. Dabei darf keine
Flüssigkeit in den Staubsauger
gelangen.




- Nehmen Sie von Zeit zu Zeit
die Luftauslassabdeckung (2)


ab, säubern Sie sie mit der Fugen- oder Möbeldüse Ihres Staubsaugers, und reiben Sie sie anschließend mit einem feuchten Tuch trocken.

- Reinigen Sie den Luftauslass (1) von Zeit zu Zeit mit einer weichen Bürste.


Filterabdeckungen reinigen



1. Nehmen Sie die Filterabdeckungen (6) ab.



2. Reinigen Sie die Filterabdeckungen (6) entweder, indem Sie sie mit der Fugen- oder Möbeldüse eines Staubsaugers absaugen, oder mit einer weichen Bürste.



3. Setzen Sie die Filterabdeckungen (6) wieder ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen (30) in die Aussparungen (31) eingreifen.

Vorfilter reinigen

! HINWEIS


Beschädigungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigungen führen.

- Immer die zum Gerät passenden Filter verwenden, da nur so die einwandfreie Funktion des Luftreinigers gewährleistet ist.
- Gerät ohne oder mit beschädigtem Filter betreiben. Staub kann in das Gerät eindringen und den Motor beschädigen.
- Beim Reinigen des Filters mit einem Staubsauger die Staubsaugerdüse stets 5-10 mm von der Filteroberfläche entfernt halten.




Es wird empfohlen, den Filter etwa alle zwei Wochen zu reinigen, spätestens jedoch, wenn die Anzeige „Clean“ (21) rot leuchtet. Falls in der Umgebung, in der der Luftreiniger aufgestellt wird, stark geraucht wird, sollte der Filter alle 2-5 Tage gereinigt

werden. Entsprechend sollte er ausgetauscht werden, so bald sich Zigarettenrauchgeruch darin festgesetzt hat.




Im Laufe des Gebrauchs erlöschen nacheinander die Balken der Verschmutzungsanzeige (22) für den Vorfilter. Wenn der letzte Balken rot wird und die Anzeige „Clean“ (21) aufleuchtet, sollten Sie den Vorfilter reinigen.


1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Nehmen Sie die Filterabdeckung (6) ab, wie z. B. im Abschnitt „Filterabdeckungen reinigen“ beschrieben (siehe „Filterabdeckungen reinigen“ auf Seite DE-23).



3. Entnehmen Sie den Vorfilter (5). Drücken Sie hierzu die Entriegelungstasten (27).




Sollte der Vorfilter (5) stark verschmutzt sein, können Sie ihn auch in herkömmlicher Spülmittellauge zehn Minuten lang einweichen und dann vorsichtig mit einer Bürste reinigen. Lassen Sie den Vorfilter danach **vollständig durchtrocknen**, bevor Sie ihn wieder einsetzen.




4. Reinigen Sie den Vorfilter (5) entweder mit einer Bürste, indem Sie seitwärts über den Filter fahren, oder mit dem Staubsauger.
Wenn Sie den Vorfilter (5) mit dem Staubsauger reinigen, halten Sie die Düse des Staubsaugers stets etwa 5-10 mm von der Oberfläche des Filters entfernt.

5. Setzen Sie den Vorfilter (5) ein, wie im Abschnitt „Filter einsetzen“ beschrieben (siehe „Filter einsetzen“ auf Seite DE-13). Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen (28) in die Aussparungen (29) eingreifen.
6. Setzen Sie die Filterabdeckung (6) wieder ein. Achten Sie dabei darauf, dass die Zapfen (30) in die Aussparungen (31) eingreifen.
7. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und schalten Sie das Gerät ein.




8. Drücken Sie die ION-Taste (12) ca. 3 Sekunden lang, um den Filter zurückzusetzen.

Hygienefilter austauschen




Im Laufe des Lebenszyklus des Hygienefilters erlöschen nacheinander die Balken der Lebensdaueranzeige (23). Wenn der letzte Balken rot wird und die Anzeige „Change“ (24) aufleuchtet, sollten Sie den Hygienefilter austauschen.

1. Nehmen Sie die Filterabdeckung (6) ab, und entnehmen Sie den Vorfilter (5), wie im Abschnitt „Vorfilter reinigen“ auf Seite DE-24 beschrieben.




2. Entnehmen Sie den Hygienefilter (4). Ziehen Sie dabei an den Streifen (32).



3. Nehmen Sie den neuen Hygienefilter (4) aus der Schutzhülle.

4. Setzen Sie den Hygienefilter (4), den Vorfilter (5) und die Filterabdeckung (6) ein, wie im Abschnitt „Filter einsetzen“ auf siehe Seite DE-13 beschrieben.
5. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose, und schalten Sie das Gerät ein.



6. Drücken Sie die ION-Taste (12) ca. 3 Sekunden lang, um den Filter zurückzusetzen.

Fehlersuchtabelle

Bei allen elektrischen Geräten können Störungen auftreten. Dabei muss es sich nicht um einen Defekt am Gerät handeln. Prüfen Sie deshalb bitte anhand der Tabelle, ob Sie die Störung beseitigen können.



WARNUNG

Stromschlaggefahr bei unsachgemäßer Reparatur!
 Niemals versuchen, das defekte – oder vermeintlich defekte – Gerät selbst zu reparieren. Sie können sich und spätere Benutzer in Gefahr bringen. Nur autorisierte Fachkräfte dürfen diese Reparaturen ausführen.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Gerät arbeitet nicht.	Ein/Aus-Taste (15) nicht betätigt.	Gerät einschalten.
	Netzstecker sitzt lose.	Festen Sitz des Netzsteckers in der Steckdose kontrollieren.
	Steckdose defekt.	Gerät an einer anderen Steckdose ausprobieren.
	Netzkabel defekt.	Sicherungen bzw. den Sicherungsautomaten kontrollieren.
		Netzkabel auf Beschädigungen kontrollieren. Ggf. unseren Service verständigen (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
Die Luftqualitätsanzeige (19) leuchtet im durchgehenden Betrieb rot.	Der Raum ist zu groß für die Reinigungskapazität des Geräts	Lassen Sie den Luftreiniger weiter ununterbrochen arbeiten.
	Es sind keine oder nicht alle Filter eingesetzt.	Setzen Sie alle Filter ein.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Zigarettenrauch und andere Gerüche werden nur unzureichend entfernt.	Filter sind nicht oder nicht richtig eingesetzt.	Filter richtig einsetzen.
	Filter sind verschmutzt.	Filter wechseln.
	Lufteinlässe sind durch einen Gegenstand blockiert.	Gegenstand aus Lufteinlässe entfernen.
	Der (neue) Hygienefilter befindet sich noch in der Schutzhülle.	Hygienefilter ausbauen und Schutzhülle entfernen. Hygienefilter dann wieder einsetzen.
Die Feinstaubwertanzeige (18) und die Luftqualitätsanzeige (19) verändern sich nicht.	Der Sensor ist eine kurze Zeit nach dem Einschalten noch instabil.	Ein paar Minuten nach dem Einschalten stabilisiert sich der Sensor.
	Das Gerät ist an einer Stelle aufgestellt, an der der Sensor die Luftqualität nur unzureichend messen kann.	Stellen Sie das Gerät an einer anderen Stelle auf.
	Starker Geruch im Raum (z. B. Zigarettengeruch) verringert die Sensibilität des Sensors.	Betreiben Sie das Gerät einen Tag lang auf höchster Leistungsstufe.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen, Tipps
Die Reinigungs-warnung (21) bzw. die Ver-schmutzungs-anzeige (22) erlischt nicht.	Nach einem Filter-wechsel oder einer Filterreinigung wurde die ION-Tas-te (12) nicht oder nicht mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.	Drücken Sie die ION-Taste (12) mindestens 3 Sekunden lang. Wenn sich am Ergebnis nichts ändert, reinigen Sie den Filter erneut, und drücken Sie dann die ION-Taste (12) mindestens 3 Sekunden lang.
Auf dem Display erscheint <i>E1</i> .	Filter sind nicht kor-rekt eingesetzt.	Setzen Sie die Filter korrekt ein.
Auf dem Display erscheint <i>E3</i> .	Die Gebläsestärke-kontrolle ist defekt.	Verständigen Sie unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
Auf dem Display erscheint <i>E0</i> .	Ein Hardware-Pro-blem.	Verständigen Sie unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-31).
Auf dem Display erscheint <i>EH</i> .	Es gibt ein Pro-blem mit dem Sensor der PM2.5 (Feinstaub)-Kontrolle.	Verständigen Sie unseren Service (siehe „Service“ auf Seite DE-31).

Service

Damit wir Ihnen schnell helfen können, nennen Sie uns bitte:

Gerätebezeichnung	Modell	Bestellnummer
Luftreiniger	hanseatic EU-KJ700G-H32	3092 9457

Zubehör	Bestellnummer
2x Hygienefilter	7163 5550

Beratung, Bestellung und Reklamation

Wenden Sie sich bitte an die Produktberatung Ihres Versandhauses, wenn

- die Lieferung unvollständig ist,
- das Gerät Transportschäden aufweist,
- Sie Fragen zu Ihrem Gerät haben,
- sich eine Störung nicht mithilfe der Fehlersuchtabelle beheben lässt,
- Sie weiteres Zubehör bestellen möchten.

Ersatzteile

Kunden in Deutschland

- Wenden Sie sich bitte an die Firma **Hermes Fulfilment GmbH**:

Tel. (057 32) 99 66 00

Montag–Donnerstag 8–15 Uhr,
Freitag 8–14 Uhr

Kunden in Österreich

- Wenden Sie sich bitte an das Kundencenter oder die Produktberatung Ihres Ver sandhauses.

Bitte beachten Sie:

Sie sind für den einwandfreien Zustand des Geräts und die fachgerechte Benutzung im Haushalt verantwortlich. Durch Nichtbeachtung dieser Anleitung verursachte Schäden können leider nicht anerkannt werden.

Umweltschutz

Elektro-Altgeräte umweltgerecht entsorgen



Elektrogeräte enthalten Schadstoffe und wertvolle Ressourcen.

Jeder Verbraucher ist deshalb gesetzlich verpflichtet, Elektro-Altgeräte an einer zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle abzugeben. Dadurch werden sie einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt.

Sie können Elektro-Altgeräte kostenlos beim lokalen Wertstoff-/Recyclinghof abgeben.

Für weitere Informationen zu diesem Thema wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Verpackung



Unsere Verpackungen werden aus umweltfreundlichen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt:

- Außenverpackung aus Pappe
- Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- Spannbänder aus Polypropylen (PP).

Sollten es Ihre räumlichen Verhältnisse zulassen, empfehlen wir Ihnen, die Verpackung zumindest während der Garantiezeit aufzubewahren. Sollte das Gerät zur Reparatur eingeschickt oder in eine der Reparatur-Annahmestellen gebracht werden müssen, ist das Gerät nur in der Originalverpackung ausreichend geschützt.

Entsorgen Sie die Verpackung umweltfreundlich.

Technische Daten

Hersteller	
Gerätebezeichnung	Luftreiniger
Modell	EU-KJ700G-H32
Schallleistungspegel in dB(A)	≤ 57
Leistung in W	45
Versorgungsspannung in V~ / 50/60 Hz	220–240
Schutzklasse	II
Gewicht (zusammengebaut) in kg, ca.	12,2
Bestellnummer	3092 9457

EU-KJ700G-H32



hansonic

User manual


Air purifier

Manual/version:
1901-02683EN20200519
Order no.: 3092 9457
Reproduction, even of
excerpts, is not per-
mitted!

Table of contents

Delivery	EN-3	Care and maintenance...	EN-22
Package contents	EN-3	Cleaning the appliance .	EN-22
Check the delivery.....	EN-3	Cleaning the filter cover	EN-23
Cleaning the prefilter...	EN-23	Replacing the	
Safety	EN-4	hygiene filter	EN-26
Intended use	EN-4	Troubleshooting table.	EN-28
Explanation of terms	EN-5		
Safety notices	EN-5	Service	EN-31
Appliance parts	EN-10	Advice, order and	
Product overview.	EN-10	complaint.....	EN-31
Control panel.....	EN-11	Spare parts	EN-31
Display.....	EN-12		
Start-up.....	EN-13	Environmental protection .	EN-32
Unpacking the appliance	EN-13	Disposing of	
Inserting the filter.....	EN-13	old electrical devices	
Setting up the appliance	EN-15	in an environmentally-	
Operation	EN-17	friendly manner	EN-32
Control panel functions .	EN-17	Packaging	EN-32
Switching the appliance			
on and off	EN-20	Technical data	EN-33
Setting and changing			
the fan speed.	EN-20		
Activating and			
deactivating the			
safety lock			
(child safety lock).	EN-21		

Delivery



Package contents

- Air purifier
- User manual

Check the delivery

1. Move the appliance to a suitable place and unpack it.
2. Check that the delivery is complete.
3. Check whether the appliance was damaged during transit.
4. If the delivery is incomplete or the appliance has been damaged during transit, please contact our service department see “Service“ on page EN-31).



WARNING!

Do not operate the appliance if it has visible damage.

Safety



Please read through the safety instructions and user manual carefully before using the appliance. This is the only way you can use all the functions reliably and safely.

Be absolutely sure to also observe the national regulations in your country, which are also valid in addition to the regulations specified in this user manual.

Keep all safety notices and instructions for future reference. Pass all safety notices and instructions on to the subsequent user of the appliance.

Intended use

The purpose of the appliance is to clean ambient air.

The appliance is designed for use in private households only and is not designed for commercial use or multiple use (e.g.: use by several families in an apartment building).

Use the appliance exclusively as described in this user manual. Any other use is deemed improper and may result in damage to property or even personal injury. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use.

Explanation of terms

The following symbols can be found in this user manual.



WARNING

This symbol indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION

This symbol indicates a hazard with a low level of risk which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE

This symbol warns against possible damage to property.



This symbol refers to useful additional information.

Safety notices

In this chapter you will find general safety notices which you must always observe for your own protection and that of third parties. Please also observe the warning notices in the individual chapters on operation, cleaning, etc.

Risks in handling household electrical appliances



WARNING

Risk of electric shock!
Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Never expose the appliance to effects of the weather (rain, etc.).
- Do not operate or continue to use the appliance, if it
 - shows visible signs of damage, e.g. the mains cord is defective.
 - it starts smoking or there is a smell of burning.
 - it makes unfamiliar noises.

In this case, you should pull the mains plug out of the socket and have the appliance repaired (see "Service" on page EN-31).

- Connect the appliance only to an easily accessible socket so that you can quickly disconnect it from the mains in the event of a fault.
- Keep the appliance, the mains plug and the mains cable away from open flames and hot surfaces.
- Do not kink, pinch or run over the mains cord with the appliance. This can result in a break in the cable.
- If the mains cord of the appliance is damaged, it must be replaced by the manufacturer, through customer service or by a qualified specialist.
- Never leave the appliance unattended while the mains plug is connected to the socket.
- Never pull the mains plug out of the socket by the mains cable, always hold the mains plug itself.
- When moving to another location, do not pull the appliance by the power cord or plug.
- In the event of a fault, and before cleaning and maintenance (e.g. changing filter), always pull the mains plug out of the socket.
- Never touch the mains plug with wet hands.
- Do not use the appliance in humid rooms or rooms with high ambient temperature (bathroom, toilet, kitchen).
- Ensure that no water seeps into the appliance. Never immerse the appliance in water.
- Only insert the mains plug into the socket if all appliance components are completely dry.
- Disconnect the power plug from the socket before cleaning or changing the filter.
- Changes and repairs to the appliance may be carried out only by authorised specialists, such as our Service team (see see page EN-31). Unauthorised repairs to

the appliance can cause property damage and personal injury, and invalidate liability and warranty claims. Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself.

- Only parts corresponding to the original appliance specifications may be used for repairs.

Risks to children

Risk of suffocation!

- Do not allow children to play with the packaging film. Children may get caught in it or suffocate.
- Prevent children from pulling small parts off the appliance or putting them in their mouths.



CAUTION

Risks for certain groups of people

Danger to children and people with impaired physical, sensory or mental abilities!

- This appliance may be used by children aged

eight years and above, as well as persons with reduced physical, sensory or mental capacities or those lacking experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in how to safely use the appliance and have understood the dangers associated with operating it.

- Children should not be allowed to play with the appliance nor should they have access to the appliance when left unattended.
- Do not leave the appliance unsupervised while in operation.
- Cleaning and maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.

Even with the filters, the appliance exhaust air may still contain small quantities of dirt particles. If breathed in by small children, these can lead to allergic reactions.

- Avoid placing in the immediate vicinity of children.

Risks when handling the air purifier

Risk of injury!

Improper handling of the appliance may result in injury.

- Never grasp moving parts of the appliance. There is a risk of fingers becoming trapped.
- Lay the mains cord in such a way that no one trips over it.

Fire hazard!

Vacuuming glowing ash, burning cigarettes, etc. will set the filter on fire.

- Keep glowing ashes, burning cigarettes or matches away from the appliance.

Fire hazard!

- Do not block the air inlet or outlet. The appliance may overheat and catch fire.
- Mist produced by ultrasonic humidifiers may get into the appliance through the air inlet and/or outlet and set it on fire.

Danger of explosion!

- Do not spray flammable substances on or near the appliance.
- Do not spray water or chemical cleaners such as alcohol directly onto the appliance.

Health hazard!

Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the filter is missing or damaged.
- Otherwise, dust in the sucked-in air can penetrate the appliance and from there escape into the ambient air.



NOTICE

Risk of damage!


Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
- Never sit or stand on the appliance.

- Use the appliance only if the filter is in place. The filter must not be damaged.
 - Only the original supplied accessories and the specified filter may be used.
 - Never place the air purifier directly next to a heater or oven.
 - Never place the air purifier in direct sunlight.
 - Never dry the filter on a heater or with a hairdryer or tumble dryer, etc. The filter will become porous as a result and can be damaged.
 - Never wash the filter in a washing machine or dishwasher.
 - The filter must be air-dried only.
 - Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance and accessories. They could damage the surface of the appliance.
-


Appliance parts

Product overview




- | | | | |
|-----|------------------|-----|---------------|
| (1) | Air outlet | (6) | Filter cover |
| (2) | Air outlet cover | (7) | Castors |
| (3) | Display | (8) | Air inlet |
| (4) | Hygiene filter | (9) | PM 2.5 sensor |
| (5) | Prefilter | | |

Control panel



- (10) Dimmer button: To adjust the brightness of the display. Available settings: Bright, Dimmed and Off.
- (11) PM 2.5 (Fine Dust) display button: Displays the current PM 2.5 (Fine Dust) value when the unit is in Sleep mode
- (12) ION button: Used to ionise the air to be cleaned and to reset the filter
- (13) Fan speed button
- (14) Mode button: Used to set the operating modes. Available settings: Auto, Sleep and Turbo
- (15) On/Off button

Display



- | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| (16) Fan level indicator | (22) Pollutant indicator for the prefilter |
| (17) Operating mode display | (23) Lifetime display for the hygiene filter |
| (18) Fine Dust value display | (24) Replacement warning for the hygiene filter |
| (19) Air quality display
“Fine Dust value” | (25) Safety locking mechanism display |
| (20) Air quality indicator
“Gaseous Pollutants” | |
| (21) Cleaning warning for the prefilter | |
| | (26) Net.ion display |

Start-up

Unpacking the appliance

! NOTICE

Risk of damage!


Improper handling of the appliance may result in damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.


1. Unpack the appliance.
2. Carefully remove all parts of the packaging, plastic profiles, tape and foam padding.

Inserting the filter


It is possible that the hygiene filters (4) have not been inserted at the factory or are still in their protective cover. If this is the case, you must first insert the hygiene filters (4) or remove the protective covers.




1. Remove the filter cover (6).




2. Remove the prefilter (5). To do this, please press the unlocking buttons (27).




3. Remove the hygiene filter (4).




4. Remove the hygiene filter (4) from the protective cover.



5. Insert the hygiene filter (4).




6. Re-insert the prefilter (5).
Make sure that the connector pins (28) slide into the openings (29).



8. Place the device on its side and attach the castors (7).

The air purifier is now ready to use.



7. Replace the filter cover (6).
Make sure that the connector pins (30) slide into the openings (31).

Setting up the appliance

WARNING


Risk of electric shock!
Touching live parts may result in severe injury or death.

- Only use the appliance indoors. Do not use in wet rooms or in the rain.
- Never expose the appliance to effects of the weather (rain, etc.).

! NOTICE**Risk of damage!**

Improper handling of the appliance can lead to property damage.

- Do not use sharp objects to unpack the appliance.
- Never sit on the appliance or place objects on it.
- Use the appliance only if the filter is in place. The filter must not be damaged.
- Only the original supplied accessories and the specified filter may be used.
- Never place the air purifier directly next to a heater or oven.
- Never place the air purifier in direct sunlight.



1. Set up the appliance so that there is a gap of at least 30 cm on either side and to the wall.
2. Connect the mains plug to a properly installed power outlet.



When you connect the mains plug to the socket, an acoustic signal will sound.

Operation

You can use the appliance if

- You have read the 'Safety' chapter and in particular the safety information (see page EN-4).
- The appliance has been placed as described in the chapter "Start-up" (see page EN-13).



CAUTION

Health hazard!

Improper handling of the appliance may result in health hazards.

- Do not use the appliance if the filter is missing or damaged.



If you insert the mains plug into the socket or touch one of the buttons, an acoustic signal will sound.

Control panel functions

On/Off button


The On/Off button (15) switches the appliance on and off. When you switch the appliance on, it starts at the last selected fan speed.

Light sensor

If you have activated Auto mode, a light sensor ensures that the fan speed is reduced and the unit is set to Sleep mode when it gets dark. When it gets light again, the Sleep mode automatically switches off.

Air quality indicator

The PM 2.5 sensor (9) checks the air quality; the result of this test is shown on the air quality indicator:



- the Fine Dust value display (18) shows the fine dust (PM 2.5) value in $\mu\text{g}/\text{m}^3$.
- The “Fine Dust value” (19) air quality display and the “Gaseous Pollutants” (20) air quality display show the air quality in different colour levels:

Air quality	Indicator colour
Great	Turquoise
Good	Green
Medium	Amber
Poor	red

Safety lock (child safety lock)


The air purifier is equipped with a safety lock. The function is described in section “Activating and deactivating the safety lock (child safety lock)” (see page EN-21).

If the locking mechanism is activated, the (25) indicator lights up.

Filter warning display

The cleaning warning indicator (21) for the prefilter alerts you to the fact that the prefilter and/or the hygiene filter needs to be cleaned or replaced.

ION button



The ION button (12) has two functions:

- It activates and deactivates the ION function, which in turn ionises the air during the cleaning process, thereby removing bacteria, dust, cigarette smoke, spores, pollen etc. This is particularly useful for people with hayfever and other allergies.
- With the ION button you can reset the sensors that monitor the pollution of the filters once you have replaced or cleaned the filter.

Dimmer button

You can use the Dimmer button (10) to adjust the brightness of the display. You can choose between the levels **Bright**, **Darkened** and **Off**.

- In order to adjust the brightness of the display, press the Dimmer button (10). The brightness changes in the order **Bright > Dimmed > Off**.

PM 2.5 button

Using the PM 2.5 button (11), you can display the current PM 2.5 (Fine Dust) value when the unit is in Sleep mode.

- Press the PM 2.5 button (11). The PM 2.5 (Fine Dust) value display will flash for a few seconds and then go off.

Mode button

- i** To be able to activate or deactivate the operating mode, the appliance must be switched on.

The mode button (14) is used to set various operating modes:

- In **Sleep mode**, the display is dimmed and the fan speed is at its lowest level.
- When in **Auto mode**, the display is dimmed and the fan speed switches to its lowest level when the light sensor registers that the ambient light level is decreasing, such as at dusk.

As the ambient light level increases again (e.g. in the morning), the display reverts to normal light levels and the fan speed reverts to its set level.

- When in **Turbo mode** the fan power is increased to the maximum possible level.

- Touch the Mode button (14) several times if necessary until the desired operating mode is displayed.
The display will show the different operating modes in the order **Auto > Sleep > Turbo**.




If you switch to an operating mode, the previously selected fan speed setting is cancelled.

-
- To switch off the function by operating mode, touch the fan speed control button (13).

Fan speed button

You can use the fan speed button (13) to control the fan speed. The settings are “Low”, “Mid”, and “High”.

Switching the appliance on and off



- To switch the appliance on, press the On/Off button (15). A beep will sound. The appliance switches on with the last set fan speed.
- To switch the appliance off, press the On/Off button (15) again.

Setting and changing the fan speed



To be able to set or change the fan speed, the appliance must be turned on.

-
1. Switch the appliance on, as described in Section “Switching the appliance on and off” see “Switching the appliance on and off“ on page EN-20).

2. Press the (13) button as often as required to set the speed until the desired fan speed is selected. Each time the button is pressed, an acoustic signal will sound and one of the indicators on the display will light up.
3. To deactivate the safety lock, press the On/Off button (15) and the Mode button (14) again **simultaneously** for about one second. A beep will sound and the “Lock” indicator (25) will light up.

Activating and deactivating the safety lock (child safety lock)



To be able to activate or deactivate the safety lock, the appliance must be switched on.

1. Switch the appliance on, as described in Section “Switching the appliance on and off“ see “Switching the appliance on and off“ on page EN-20).
2. Press the fan speed button (13) and the Mode button (14) **simultaneously** for about one second.
A beep will sound and the “Lock” indicator (25) will light up.

All controls are now blocked. When one of the buttons is pressed, the display (25) will flash five times.

Care and maintenance

Cleaning the appliance

⚠ WARNING

Risk of electric shock!
Improper use of the appliance may lead to serious injury or death.

- Before cleaning the appliance, pull the mains plug out of the socket.
- Ensure that no water seeps into the appliance.
- Never immerse the appliance in water.
- Only insert the mains plug into the socket if all appliance components are completely dry.


! NOTICE

Risk of damage!
Improper cleaning of the appliance can impair the surface.

- Do not use any abrasive cleaners (scouring or thinning agents) to clean the appliance.



- Wipe the housing with a damp cloth if necessary. Never allow liquid to penetrate the vacuum.




- From time to time, please remove the air outlet cover (2), clean it with the crevice nozzle on your vacuum cleaner and


then wipe it dry with a damp cloth.

- Occasionally clean the air outlet (1) with a soft brush.

Cleaning the filter cover




1. Remove the filter cover (6).



2. Clean the filter cover (6) either by vacuuming it with the crevice- or furniture nozzle of your

vacuum cleaner or by cleaning with a soft brush.



3. Replace the filter cover (6). Make sure that the connector pins (30) slide into the openings (31).

Cleaning the prefilter

! NOTICE


Risk of damage!
Improper handling of the appliance may result in damage.

- Always use the correct filter for the appliance, otherwise the air purifier may not function optimally.
- Never operate the appliance without filters or with damaged filters. Dust can

- penetrate the appliance and damage the motor.
- When cleaning the filter with a vacuum cleaner, always keep the vacuum cleaner nozzle 5-10 mm away from the filter surface.


i It is recommended that the filter be cleaned about every two weeks and changed about every six months, but at the latest when the "Clean" (21) indicator lights up in red.

If there is a lot of cigarette smoke in the environment in which the air purifier is placed, the filter should be cleaned every two to five days. It should be replaced if the odour of cigarette smoke has settled in it.




Over the course of time, the bars on the pollutant indicator (22) for the prefilter will go out one after the other. When the last bar turns red and the "Clean" (21) indicator lights up, you should clean the prefilter.

1. Disconnect the mains plug from the socket.
2. Remove the filter cover (6), as described in section "Cleaning the filter cover" see "Cleaning the filter cover" on page EN-23).




3. Remove the prefilter (5). To do this, please press the unlocking buttons (27).




4. Clean the prefilter (5) either with a brush by brushing sideways over the filter or with the vacuum cleaner.

When cleaning the prefilter (5) with the vacuum cleaner, always keep the nozzle of the vacuum cleaner about 5-10 mm from the surface of the filter.




If the prefilter (5) is very dirty, you can soak it in a normal detergent solution for 10 minutes and then carefully clean it with a brush. Then leave the prefilter to **dry out completely** before reinserting it.

5. Clean the prefilter (5) as described in section “Inserting the filter“ see “Inserting the filter“ on page EN-13). Make sure that the connector pins (28) slide into the openings (29).
6. Replace the filter cover (6). Make sure that the connector pins (30) slide into the openings (31).
7. Connect the mains plug to the socket and switch the appliance on.




8. Press the ION button (12) for approx. 3 seconds to reset the filter.

Replacing the hygiene filter




During the life cycle of the hygiene filter, the bars shown on the lifetime display (23) will go out one after the other. When the last bar turns red and the "Change" (24) display lights up, you should replace the hygiene filter.

1. Take off the filter cover (6), and remove the prefilter (5), as described in section "Cleaning the prefilter" on page EN-23.




2. Remove the hygiene filter (4). To do so, pull on the strips (32).



3. Remove the hygiene filter (4) from the protective cover.
4. Replace the hygiene filter (4), the prefilter (5) and the filter cover (6) as described in section "Inserting the filter" on see page EN-13.

5. Connect the mains plug to the socket and switch the appliance on.



6. Press the ION button (12) for approx. 3 seconds to reset the filter.

Troubleshooting table

Malfunctions can occur in all electrical appliances. This does not necessarily mean there is a defect in the appliance. For this reason, please check the tables to see if you can correct the malfunction.



WARNING

Risk of electric shock in case of improper repair!

Never try to repair a defective or suspected defective appliance yourself. You can put your own and future users' lives in danger. Only authorised specialists are allowed to carry out this repair work.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Appliance is not working.	On/Off button (15) not pressed.	Switch the appliance on.
	Mains plug is loose.	Check that the mains plug is firmly inserted into the socket.
	The socket is defective.	Try the appliance with a different socket.
		Check fuses and/or circuit breakers.
	Mains cord is defective.	Check mains cord for damage. Contact our Service Centre, where necessary (see "Service" on page EN-31).
The air quality indicator (19) lights red during continuous operation.	The room is too big for the purifying capacity of the appliance	Let the air purifier continue to work continuously.
	Either no filter is inserted, or not all the filters.	Insert all filters.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
Cigarette smoke and other odours are not adequately removed.	Filter is not inserted or not inserted correctly.	Insert filter correctly.
	The filters are dirty.	Change filter.
	Air inlets are blocked by an object.	Remove the object from the air inlets.
	The (new) hygiene filter is still in the protective cover.	Take out the hygiene filter and remove the protective cover. Then reinser the hygiene filter.
The Fine Dust value display (18) and the air quality display (19) do not change.	The sensor is still unstable for a short time after being switched on.	A few minutes after switching on, the sensor stabilises.
	The appliance is placed in a position where the sensor cannot adequately measure the air quality.	Place the appliance in a different position.
	Strong odours in the room (e.g. cigarette odour) reduce the sensitivity of the sensor.	Operate the appliance for a day at the highest power level.
The cleaning warning (21) or the pollutant indicator (22) respectively do not go out.	After a filter change or cleaning the filter, the ION button (12) was not pressed or not pressed for at least 3 seconds.	Press the ION button (12) for at least 3 seconds. If the problem persists, clean the filter again, and then press the ION button (12) for at least 3 seconds.

Problem	Possible cause	Solutions, tips
The indicator <i>E 1</i> appears on the display.	Filters are not inserted incorrectly.	Insert the filters correctly.
The indicator <i>E 3</i> appears on the display.	The fan power indicator is defective.	Contact our Service team (see “Service” on page EN-31).
The indicator <i>E 0</i> appears on the display.	A hardware problem.	Contact our Service team (see “Service” on page EN-31).
The indicator <i>E H</i> appears on the display.	There is a problem with the sensor for the PM 2.5 (Fine Dust) control.	Contact our Service team (see “Service” on page EN-31).

Service

In order for us to help you quickly, please tell us:

Name of appliance	Model	Order number
Air purifier	hanseatic EU-KJ700G-H32	3092 9457

Accessories	Order number
2× hygiene filter	7163 5550

Advice, order and complaint

Please contact your mail order company's customer service centre if

- the delivery is incomplete,
- the appliance is damaged during transport,
- you have questions about your appliance,
- a malfunction cannot be rectified using the troubleshooting table,
- you would like to order further accessories.

Spare parts

Customers in Germany

- Please get in touch with the company **Hermes Fulfilment GmbH**:

Tel. (057 32) 99 66 00

Monday-Thursday 8 am–3 pm,
Friday 8 am–2 pm

Customers in Austria

- Please contact your mail order company's customer service centre or product advice centre.

Please note:

You are responsible for the condition of the appliance and its proper use in the household. Damage resulting from non-compliance with this manual unfortunately cannot be recognised.

Environmental protection

Disposing of old electrical devices in an environmentally-friendly manner



Electrical appliances contain harmful substances as well as valuable resources.

Every consumer is therefore required by law to dispose of old electrical appliances at an authorised collection or return point. They will thus be made available for environmentally-sound, resource-saving recycling.

You can dispose of old electrical appliances free of charge at your local recycling centre.

Please contact your dealer directly for more information about this topic.

Packaging



Our packaging is made from environmentally friendly, recyclable materials:

- Outer packaging made of cardboard
- Moulded parts made of foamed, CFC-free polystyrene (PS)
- Films and bags made of polyethylene (PE)
- Tension bands made of polypropylene (PP).

If you have sufficient space, we recommend keeping the packaging, at least during the warranty period. If the appliance has to be sent in for repair or brought to one of the repair service points, the appliance will only be adequately protected in the original packaging.

Dispose of the packaging responsibly.

Technical data

Manufacturer	hanseatic
Name of appliance	Air purifier
Model	EU-KJ700G-H32
Sound power level in dB(A)	≤ 57
Output in W	45
Supply voltage in V~ / 50/60 Hz	220–240
Protection class	II
Weight (assembled) in kg, ca.	12.2
Order number	3092 9457

