

30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1

Seite(n)


Rücken- / Kopfteilverstellung

Bezeichnung



FOB\_BE\_0023




lfd. Nr.

1



2





30.11.2011

Stand

00

Revision

VHÖ

Verfasser

1 / 1


Seite(n)

Bedienungsanleitung Elementverbinder

Bezeichnung

FOB\_MO\_0004

lfd. Nr.



01.02.2013

Stand

00

Revision

VFR

Verfasser

1 / 1





Seite(n)

Montageanweisung motorische Sitztiefenverstellung

Bezeichnung

FOB\_MO\_0010

lfd. Nr.



**Sicherheitshinweise:**

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.

Diese Funktionsmöbel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

Es wird nach dem aktuellen Stand der Technik und aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften gefertigt.

Trotzdem können von der Verstellung Gefahren ausgehen, wenn die Funktion unsachgemäß und nicht dem Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn Sicherheitshinweise keine Beachtung finden.

Bei motorisch betriebenen Polstermöbeln bitte die Zuleitung ohne Stolpergefahr verlegen, die Zuleitung ist nicht überfahrfest, mechanische Belastungen sowie Zug sind zu vermeiden.

Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Benutzer davon zu überzeugen, dass die Leitungen nicht beschädigt sind und die Steckverbindungen fest sitzen.

Bei der Benutzung ist darauf zu achten, dass sich keine Personen und Haustiere in der unmittelbaren Umgebung des Polstermöbels aufhalten und vor und hinter dem Polstermöbel genügend Freiraum ist.

Verwenden Sie die Funktion nicht, wenn sie nicht einwandfrei funktioniert oder Beschädigungen am Polstermöbel oder Leitungen festgestellt wurden. Die ausgefahrene Fußstütze und das abgesenkte Rückenteil/Kopfteil dürfen nicht zweckentfremdet und durch andere als die vorgesehene Benutzung durch eine Person übermäßig belastet werden, weil die Mechanik beschädigt werden kann und das Polstermöbel eventuell die Standfestigkeit verliert.


*Weiter auf Seite 2*

Bei motorischen Polstermöbeln ist jede Art von Überlastung und Blockade der Bewegungen zu vermeiden. Die Polstermöbel nicht im Freien und feuchten Räumen benutzen.

Während der Verstellung nicht unter die Sitzfläche, Beinauflage oder Kopfteilbeschläge fassen (Quetschgefahr)! Die motorischen Funktionen dürfen nur begrenzte Zeit im Dauerbetrieb verstellt werden, sonst besteht die Gefahr der Überhitzung: Bei einem Dauerbetrieb der motorischen Verstellung von maximal 2 min muss eine Abkühlzeit von 18 min eingehalten werden, um eine Überhitzung des motorischen Antriebsystems zu vermeiden. Der Trafo hat einen Überhitzungsschutz, der sich selbsttätig nach Abkühlung zurückstellt. Der Trafo kann bei hoher Belastung der Motoren warm werden. Deshalb muss der Trafo für die notwendige Abkühlung immer frei stehen und darf nicht abgedeckt werden. Die motorisch angetriebenen Polstermöbel dürfen nicht in einer Umgebung betrieben werden, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen zu rechnen ist. Arbeiten an dem Polstermöbel dürfen nur von einem speziell benannten Servicepersonal ausgeführt werden. Versuchen Sie auf keinen Fall, selber Reparaturarbeiten durchzuführen. Die Betriebsanleitung bitte griffbereit aufbewahren.

#### **Stillsetzen im Notfall:**



Das Stillsetzen im Notfall ist vorgesehen durch Ziehen des Netzsteckers ! Der Netzstecker muss daher im Betrieb jederzeit zugänglich sein, um ihn im Notfall schnell vom Netz trennen zu können.



Aus technischen Gründen ist diese Schalterausführung nicht bei allen Modellen/Konfigurationen lieferbar!

### ACHTUNG !

Die Bedienung erfolgt ausschliesslich im Sitzen.  
Zwischenräume und Spalten sind bei Bedienung freizuhalten, dies ist vor der Bedienung zu prüfen.  
Zur Wahrung der einwandfreien Funktion wird die ordnungsgemäße Montage und der bestimmungsgemäße Gebrauch vorausgesetzt.



DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




1-Sitzer ohne Armlehnen




1-Sitzer mit Armlehne li./re.




1,5-Sitzer ohne Armlehnen




1,5-Sitzer mit Armlehne li./re.




2-Sitzer ohne Armlehnen



2-Sitzer mit Armlehne li./re.




Longchair mit Armlehne li./re./Longchair groß



Umbauecke li./re.

<b>A</b>	Höhe 12+15 cm	<b>B</b>	Höhe 12+15 cm	<b>C</b>	Höhe 12+15 cm	<b>D</b>	Höhe 12+15 cm	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>Modellnummer</b> 2336
										<b>Stand</b> 01.04.2021
<b>Holzfuß</b>	<b>Metallfuß</b>	<b>Stützfuß</b>	<b>Stützfuß</b>							<b>Revision</b> 07
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig							<b>Verfasser</b> JMA



DE Fuß / Position

EN Foot / Position

NL Poot / Positie


IT Piedi / Posizione

RU Ноги / Позиция


FR Pied / Position

ES Pie / Posición


TR Ayak / Pozisyon




1-Sitzer ohne Armlehnen  
Sitzauszug




1-Sitzer mit Armlehne li./re.  
Sitzauszug




1,5-Sitzer ohne Armlehnen  
Sitzauszug




1,5-Sitzer mit Armlehne li./re.  
Sitzauszug



2-Sitzer ohne Armlehnen  
Sitzauszug




2-Sitzer mit Armlehne li./re.  
Sitzauszug




Rechteckabschlußteil


A	Höhe 12+15 cm	B	Höhe 12+15 cm	C	Höhe 12+15 cm	D	Höhe 12+15 cm	E	F	Modellnummer 2336
										Stand 01.04.2021
Holzfuß	Metallfuß	Stützfuß	Stützfuß							Revision 07
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig							Verfasser JMA
										Seite 2 - 3




Umbauecke groß li./re.



Spitzeckteil klein



Hocker, Abschlusshocker, Zwischenhocker



Hockerbank

wahlweise Fuß (A) oder (B)

(A) = Nr. 747 12 cm + Nr. 748 15 cm

(B) = Nr. 781 12 cm + Nr. 782 15 cm  
**(Chrom glänzend) oder**

(B) = Nr. 799 12 cm + Nr. 798 15 cm  
**(Chrom matt) oder**

(B) = Nr. 237 12 cm + Nr. 236 15 cm  
**(Schwarz matt)**

Metallfuß



Kunststoff-Stützfuß  
 Holzfuß



(A) Höhe 12+15 cm	(B) Höhe 12+15 cm	(C) Höhe 12+15 cm	(D) Höhe 12+15 cm	(E)	(F)	Modellnummer 2336
						Stand 01.04.2021
Holzfuß	Metallfuß	Stützfuß	Stützfuß			Revision 07
Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig	Kundenseitig			Verfasser JMA
						Seite 3 - 3

