

Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS120.4A+EB

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessung (in Millimeter)	Höhe	870	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	118
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI		124	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		178	Klimaklasse	gemäßigte, Subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter

Fachparameter und -werte					
Fachtyp		Rauminhalt des Fachs (dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsungs-art (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-

Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	104	4	-	M			
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-			
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-			
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-			
Zwei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-			
Drei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-			
Vier-Stern-Fach	Ja	14	-18	-	M			
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-			
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-			
Lichtquellenparameter:								
Art der Lichtquelle								
Energieeffizienzklasse								
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate								
Weitere Angaben:								
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://pkm-online.net								

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbau-Kühlschrank KS120.4A+EB

Beschreibung

Dank LED- Beleuchtung haben Sie immer einen perfekt ausgeleuchteten Innenraum

Energieeffizienzklasse F

4 Sterne Gefrierfach

Nischenhöhe 88cm

wechselbarer Türanschlag



F



**SCHLEPP
TÜR**

**GLAS
BODEN**

**4

**39
dB**


Technische Daten

Geräteart	Einbau-Kühlschrank
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	F
jährlicher Energieverbrauch	178 kWh/Jahr
Nutzzinhalt Gesamt	118 Liter
Nutzzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	14 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden	2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Stunden
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Kühlmittel	R600a
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
regelbares Thermostat	ja

Ausstattung	
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Schleppscharniere	ja
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	ja
Glasablagen Kühlraum	1
Gemüseschublade mit bruchsischerer Glasabdeckung	1
Türablagen	3
Gefrierfachklappen	1
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	87,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	94,00 x 57,00 x 57,00 cm
Nettogewicht	29,00 Kg
Bruttogewicht	31,00 Kg
Containermenge	218 Stück
Artikelnummer	20769
EAN Nummer	4030608207699
	

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Technische Zeichnungen





Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	PKM	
Modellkennung/Name	F7-2X	Einbaubackofen
Energieeffizienz-Klasse ¹⁾	A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)	A
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/ja	(ja/nein)
Energieverbrauch ¹⁾		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,74	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	0,7	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	-	
Nutzbare Volumen der Backröhre	59	Liter
Wärmequelle	Elektro	
Durchmesser Kochfelder	-	
Leistung Kochfelder	-	
Restwärmeanzeige	-	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	ja/ja/ja	(ja/nein)
Grill	ja	
Mikrowelle	nein	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	2	kW
Spannung /Frequenz	220-415V/50Hz	
Geräusch ³⁾	51	db (A) re 1 pW

Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704

F7-2X



technische Daten	Geräteart	Einbaubackofen	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex (EEI Cavity)	-	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,74 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,70 KW/h	
	Nutzbare Volumen der Backröhre	59,00 Liter	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	—	
	Durchmesser Kochfelder	—	
	Restwärmeanzeige	—	
	Funktionen Backofen	Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Unterhitze,Auftauen,Oberhitze mit Grill und Umluft,Grill	
Ausstattung	Grill	ja	
	Umluft	ja	
	Heißluft	nein	
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Kunststoff	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 51 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	2,25 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	—	—
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
Logistik	Kabellänge in cm	1,5 m	
	Schuko-Stecker	ja	
	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 53,10	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 66,50 x 58,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	28,50 Kg	32,50 Kg
	Containermenge	282	
	Service / Umtausch	2 Jahre	—
	Artikelnummer	23194	
	EAN-Code	4030608231946	



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service



Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG
Kochmulden

Marke/Warenzeichen		PKM	
Modellkennung/Name		KF4	
Bauform			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	(ja/nein)
	Autark	ja	(ja/nein)
	Einbaugerät	ja	(ja/nein)
Trägermaterial	Edelstahl	-	(ja/nein)
	Glaskeramik	ja	(ja/nein)
	Schott-Glas	-	(ja/nein)
Heizelemente	HiLight	ja	(ja/nein)
	Induktion	-	(ja/nein)
	Gas	-	(ja/nein)
Bedienung	Sensorfeld +/-	ja	(Ja/nein)
	Schaltknebel	-	(Ja/nein)
Kochzonen			
Schnellkochplatte/n		-	Stück
Dual-Wokkochplatte/n		-	Stück
Normalkochplatte/n		4	Stück
Sparkochfeld/er		-	Stück
Warmhalteplatte/n		-	Stück
Leistung der Kochzonen			
	Leistung kleines Kochfeld	1200	W
	Leistung großes Kochfeld	1800	W
	Maximale Leistung	6000	W
Nettogewicht		8,5	kg
Elektrischer Anschluss			
Spannung		220-240	V
Anschlusswert		-	W
Absicherung		-	A
Frequenz		50	Hz



Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

KF4



L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	52	48	560	490	50 min.

technische Daten	Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Keramik Glas	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm	
	Leistung kleines Kochfeld	1200W	
	Leistung großes Kochfeld	1800W	
	Maximale Leistung	6000W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50/60 Hz	
Ausstattung	Restwärmeanzeige	ja	
	Heizstufen	je Platte 9	
	Kindersicherung	ja	
	Kabellänge in m	1,20 m	
	Timer	99 Min.	
	Starkstromkabel in cm	120 cm	
	Schuko-Stecker	—	
Logistik	Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,50 Kg	9,85 Kg
	Containermenge	1584	
	Service / Umtausch	—	
	Artikelnummer	23106	
	EAN-Code	4030608231069	
	###	###	

Marke	Exquisit
Modellkennung	KH 60-8.2
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	30.0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	14.5
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	D
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	50.1 lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	72.0 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	207 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	355 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	64 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	66 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	0.00 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.00 W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



Abbildungsähnlich


Aktivkohlefilter



Vorder-

Rückseite

Einbauskizze



KH 60-8.2 Inox

Produktdaten

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell	KH60-8.2
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	30,0
Energieeffizienzklasse η_1	B
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	14,5
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	D
Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]	50,1
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	72,0
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	D
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m^3/h]	207,0
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m^3/h]	355,0
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m^3/h]	0,0
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	64,0
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	66,0
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,00
Leistungsaufnahme unausgeschalteten Zustand [W]	0,00

Ausstattung

Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 1,5

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	2
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	85,0x59,5x48,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	85,0
H x B x T verpackt [cm]	23,0x64,0x54,0
Gewicht unverpackt [kg]	6,00
Gewicht verpackt [kg]	7,00

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	65,0
Kabellänge incl. Stecker [cm]	100,0
Leistungsaufnahme [W]	68,0

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr. Inox:	4016572018509
Artikel-Nr. Inox:	0440046

Containermenge [Stk.]	845
-----------------------	-----

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010171
EAN Aktivkohlefilter	4016572018523

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt