Talis S
Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32020000**

Beschreibung

Merkmale

- ComfortZone 70
- Ausladung 100 mm
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 0408-4866
- DVGW NW-6506BS5027
- P-IX 9360/IA
- ETA VA 1.42/18974
- WRAS 1203033
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817
- WELS SGP 1 Tick BST-2009/001719

Technologie

Air Power | Eco Smart | Quick Clean | Comfort Zone


Zertifikate

SVGW | WRAS APPROVED PRODUCT | WATER EFFICIENT PRODUCT RECOMMENDED | CERTIFICATION BOARD SWEDCERT

Produktabbildung




Maßzeichnung



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32020000**



Durchflussdiagramm




① mit Durchflussbegrenzer
② ohne Durchflussbegrenzer

Talis S
Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32020000**

Explosionszeichnung

Baujahr: **>09/16**



Talis S
Einhebel-Waschtischmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **32020000**



Ersatzteilliste

Baujahr: **>09/16**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	32092000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	96656000	-	1
4	Mutter	96690000	-	1
5	O-Ring 36x2	98156000	-	1
6	Kartusche kpl.	92730000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Adapter für Kartusche	98750000	-	1
10	O-Ring 30x2	98186000	-	1
11	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
12	Schraube M8 x 68	97736000	-	1
13	Dichtung	97608000	-	1
14	Schaftbefestigung kpl.	96016000	-	1
15	Zugstange	96657000	-	1
16	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
17	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
18	Dichtungsset	95581000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1