

# PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Name oder Marke des Lieferanten		GRUNDIG	
Adresse des Lieferanten		Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania	
Modellkennung		<b>GNFP4540XBW 7611901677</b>	
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	16	Abmessungen in cm	Höhe 85
			Breite 60
			Tiefe 60
EEI	43,9	Energieeffizienzklasse	C
Reinigungsleistungsindex	1,130	Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,768	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	9,5
Programmdauer (h: min)	3:56	Typ	Standgerät
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	42	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	B
Aus-Modus (W) (falls zutreffend)	0,50	Standby-Modus (W) (falls zutreffend)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	4,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	2,00
Minstdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24	Monate
Zusätzliche Information :			
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind: <a href="http://support.grundig.com">http://support.grundig.com</a>			



EAN: 4013833044451

Modellbezeichnung: GNFP4540XBW

- HomeWhiz - Steuerung von Überall
- CornerWash - innovativer Sprüharm
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- HygieneCare - Hygienische Reinigung

## Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse: C
- Wasserverbrauch: 9,5 l
- Geräusch: 42 dBA - Effizienzklasse C
- 16 Maßgedecke
- Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
- 6 Spülprogramme und 7 Zusatzfunktionen
- Inverter EcoMotor - 10 Jahre Motorgarantie
- Bis zu 24 h Startzeitvorwahl und Restzeitanzeige
- HomeWhiz - Steuerung von Überall
- CornerWash - innovativer Sprüharm
- DeepClean - Intensivreinigungszone
- Besteckschublade + VarioSlide Besteckkorb
- WaterProtect+
- H x B x T: 85 x 59,8 x 60 cm
- Edelstahllook

## Technische Daten

### Modell

Typ	Geschirrspüler, freistehend, 60 cm
Unterbaufähig	•

### Ausstattung

Maßgedecke	16
Steuerung	Weißes Direct Access LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl	0-24 h
Restzeitanzeige	•
Trocknungssystem	Statisch
Doormatic	•
Glasschutzsystem	GlassPerfect

**Technische Daten**

**Programme**

Anzahl der Spülprogramme	6
Intensiv 70°	•
Auto	•
Eco 50°	•
QuickWash	•
Mini 35 °C	•
Download	•

**Zusatzfunktionen**

Express	•
Halbe Beladung	•
HygieneCare	•
SteamShine	•
DeepClean	•
DoorMatic	•
Fernstart	•

**Innenausstattung**

VarioSlide Besteckkorb	•
Flaschenhalter /Profibesteckablage	- / •
Oberkorb beladen höhenverstellbar	3 Positionen
Herausnehmbare Schublade	•
Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb	• / •

**Sicherheit**

WaterProtect+	•
Kindersicherung	•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Offene Tür, Wasserauslauf, Filter blockiert	•/-/•/-

**Technische Daten**

**Verbrauchswerte (EU 2019/2017)**

Energieeffizienzindex (EEI)	43,9
Energieeffizienzklasse <sup>*)</sup>	C
Reinigungsleistungsindex	1,130
Trocknungsleistungsindex	1,070
Energieverbrauch Standard-Programm in kWh (pro Zyklus)	0,768
Wasserverbrauch Standard-Programm in l (pro Zyklus)	9,5
Programmdauer Standard-Programm (in h)	3:56
Geräuschpegel (dB(A) re 1 pW)	42
Klasse für den Geräuschpegel	B
Energieverbrauch im ausgeschalteten Zustand (W)	0,50
Energieverbrauch im unausgeschalteten Zustand (W)	1,00
Energieverbrauch bei Startverzögerung (W)	4,00
Energieverbrauch Netzwerk-Standby (W)	2,00

\*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

**Technische Daten**

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

**Abmessungen**

Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115
Nettogewicht /Bruttogewicht, kg	52,5 / 54,1
Produktabmessungen(H x B x T), cm	85 x 59,8 x 60

**Farbvarianten**

Edelstahllook	•
---------------	---

Dokumente

- > [GNFP4540XBW EU-Datenblatt](#)
- > [GNFP4540XBW Installationsanleitung](#)



