


# Infoblatt für Haushaltswäschetrockner

In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Energieverbrauchskennzeichnung.

## HINWEIS

Die Sternchen „\*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0–9) oder Buchstaben (A–Z) stehen.



|  |                |   |
|--|----------------|---|
| Samsung  |                |   |
| Modellbezeichnung  |                | DV9*DG52A0**  |
| Füllmenge  | kg             | 9,0   |
| Typ  |                | Kondensator   |
| Energieeffizienzklasse   |                |   |
| A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)   |                | A+++  |
| Energieverbrauch   |                |   |
| Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.   | kWh/Jahr       | 194,0   |
| Automatischer Wäschetrockner   |                | Ja  |
| Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung  | kWh            | 1,54  |
| Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung   | kWh            | 0,89  |
| Standby und eingeschalteter Ruhezustand  |                |   |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung   | W              | 0,50  |
| Leistungsaufnahme im eingeschalteter Ruhezustand (P_l) bei vollständiger Befüllung   | W              | 5,00  |
| Dauer des eingeschalteten Ruhezustands   | min            | 10  |
| Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden. |                |  |
| Programmdauer des Standardprogramms  |                |   |
| Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung   | min            | 174   |
| Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung   | min            | 220   |
| Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung  | min            | 140   |
| Kondensationseffizienzklasse   |                |   |
| A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)  |                | B   |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung   | %              | 87  |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung  | %              | 87  |
| Gewichtete Kondensationseffizienz  | %              | 87  |
| Schalleistungspegel  |                |   |
| Trocknen bei vollständiger Befüllung   | dB (A) re 1 pW | 65  |

# Specification sheet

In accordance with applicable energy labelling regulations.

## NOTE

" \* " Asterisk(s) means variant model and can be varied (0-9) or (A-Z).



|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Samsung  |                |  |
| Model Name   |                | DV9*DG52A0**   |
| Capacity   | kg             | 9.0  |
| Type   |                | Condenser  |
| Energy Efficiency  |                |  |
| A+++ (highest efficiency) to D (least efficient)   |                | A+++   |
| Energy Consumption   |                |  |
| Annual Energy Consumption (AE_C) (Energy consumption is based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.)   | kWh/yr         | 194.0  |
| Automatic tumble drier   |                | Yes  |
| Energy consumption (E_dry) standard cotton programme at full load  | kWh            | 1.54   |
| Energy consumption (E_dry.1/2) standard cotton programme at partial load   | kWh            | 0.89   |
| off mode and left-on mode  |                |  |
| The power consumption off-mode (P_o) at full load  | W              | 0.50   |
| The power consumption in left-on mode (P_l) at full load   | W              | 5.00   |
| Duration of the left-on mode   | min            | 10   |
| Programme to which the information on the label and the Sheet relate ('standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates. This programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton. Consumption data can vary from the nominal values given above depending on the size of the load, types of textiles, residual moisture levels after spinning, fluctuations in the electricity supply and any extra options selected.) |                |  Cotton +  Dry Level 2 + (Wrinkle Prevent Off) |
| programme duration of the standard program   |                |  |
| Weighted Programme time standard cotton programme at full load and partial load  | min            | 174  |
| Programme Time (T_dry) standard cotton programme at full load  | min            | 220  |
| Programme Time (T_dry.1/2) standard cotton programme at partial load   | min            | 140  |
| condensation efficiency class  |                |  |
| A (most efficient) to G (least efficient)  |                | B  |
| Average condensation efficiency at full load   | %              | 87   |
| Average condensation efficiency at partial load  | %              | 87   |
| Weighted condensation efficiency   | %              | 87   |
| Airborne noise emissions   |                |  |
| Dry at full load   | dB (A) re 1 pW | 65   |

# Fleta e tharëseve të rrobave për shtëpi

Në përputhje me rregulloret e zbatueshme për etiketat e energjisë.

## SHËNIM

"\*\*" Yjet shënojnë model të ndryshueshëm të variantit (0-9) ose (A-Z).



|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Samsung   |                 |  |
| Emri i modelit  |                 | DV9*DG52A0**   |
| Kapaciteti  | kg              | 9,0  |
| Lloji   |                 | Kondensues   |
| Efikasiteti i energjisë   |                 |  |
| A+++ (efikasiteti më i lartë) deri në D (efikasiteti më i ulët)   |                 | A+++   |
| Konsumi i energjisë   |                 |  |
| Konsumi vjetor i energjisë (AE_C) (Konsumi i energjisë bazohet në 160 cikle tharjeje të programit standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë dhe të pjesshme dhe në konsumin e modaliteteve me energji të ulët. Konsumi real i energjisë për cikël do të varet nga mënyra e përdorimit të pajisjes.)  | kWh/vit         | 194,0  |
| Tharëse automatike me kazan   |                 | P <sub>0</sub>   |
| Konsumi i energjisë (E_dry), programi standard i të pambuktave në ngarkesë të plotë   | kWh             | 1,54   |
| Konsumi i energjisë (E_dry.1/2), programi standard i të pambuktave në ngarkesë të pjesshme  | kWh             | 0,89   |
| modaliteti fikur dhe ndezur   |                 |  |
| Konsumi i energjisë në modalitetin fikur (P_o) në ngarkesë të plotë   | W               | 0,50   |
| Konsumi i energjisë në modalitetin ndezur (P_l) në ngarkesë të plotë  | W               | 5,00   |
| Kohëzgjatja e modalitetit ndezur  | min             | 10   |
| Programi me të cilin ka lidhje informacioni në etiketë ("programi standard i të pambuktave" i përdorur me ngarkesë të plotë dhe të pjesshme është programi standard i tharjes me të cilin ka lidhje informacioni në etiketë. Ky program është i përshtatshëm për tharjen e rrobave të pambukta të lagura normale dhe është programi më efikas i konsumit të energjisë për të pambuktat. Të dhënat e konsumit mund të luhaten nga vlerat nominale të dhëna më poshtë në varësi të ngarkesës, llojit të tekstilit, nivelit të lagështirës së mbetur pas rrotullimit, luhatjeve në energjinë elektrike dhe opsioneve shtesë të zgjedhura.) |                 |  Cotton (Të pambukta) +  Dry Level (Niveli i tharjes) 2+ (Wrinkle Prevent off (Parandalim i rrudhosjes)) |
| kohëzgjatja e programit standard  |                 |  |
| Kohëzgjatja mesatare e programit për programin standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë dhe ngarkesë të pjesshme  | min             | 174  |
| Koha e programit (T_dry) për programin standard të të pambuktave në ngarkesë të plotë   | min             | 220  |
| Koha e programit (T_dry.1/2) për programin standard të të pambuktave me ngarkesë të pjesshme  | min             | 140  |
| kategoria e efikasitetit të kondensimit   |                 |  |
| A (më efikas) deri në G (më pak efikas)   |                 | B  |
| Efikasiteti mesatar i kondensimit në ngarkesë të plotë  | %               | 87   |
| Efikasiteti mesatar i kondensimit në ngarkesë të pjesshme   | %               | 87   |
| Efikasiteti i vlerësuar i kondensimit   | %               | 87   |
| Emetimet e zhurmës në ajër  |                 |  |
| Tharja në ngarkesë të plotë   | dB (A) për 1 pW | 65   |

# Лист на домашни барабанни сушилни

В съответствие с приложимите регламенти за енергийно етикетиране.

## ЗАБЕЛЕЖКА

" \* " Звездичка означава вариант на модел, който може да се променя чрез заместване с (0-9) или (A-Z).



|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Samsung   |                |   |
| Име на модел  |                | DV9*DG52A0**  |
| Капацитет   | кг             | 9,0   |
| Тип   |                | Кондензатор   |
| Енергийна ефективност   |                |   |
| A+++ (най-висока ефективност) до D (най-малка ефективност)  |                | A+++  |
| Консумация на енергия   |                |   |
| Годишна консумация на енергия (AE_C) (Въз основа на 160 цикъла на сушене при стандартна програма за памук и максимално и частично зареждане и консумацията при режими с по-ниска мощност. Действителната консумация на енергия за цикъл зависи от това как се използва уредът.)   | КвЧ/г          | 194,0   |
| Автоматична барабанна сушилня   |                |   |
| Консумация на енергия (E_dry) при стандартна програма за памук при максимално зареждане   | КвЧ            | 1,54  |
| Консумация на енергия (E_dry.1/2) при стандартна програма за памук при частично зареждане   | КвЧ            | 0,89  |
| Изключен режим и режим на готовност   |                |   |
| Консумация на енергия при изключен режим (P_o) при максимално зареждане   | W              | 0,50  |
| Консумация на енергия в режим на готовност (P_l) при максимално зареждане.  | W              | 5,00  |
| Продължителност на режим на готовност   | мин.           | 10  |
| Програми, за които се отнася информацията на листовката и етикета ("Стандартната програма за памук", използвана при максимално и частично зареждане е стандартната програма на сушене, за която се отнася информацията на етикета и фиша. Тази програма е подходяща за сушене на стандартно мокро памучно пране и това е най-ефективната програма за памук по отношение на консумация на енергия. Данните за консумация могат да са различни от номиналните стойности, дадени по-горе, в зависимост от размера на прането, типа тъкани, нивата на остатъчна влага след центрофугиране, колебания в подаването на електроенергия и всякакви избрани допълнителни опции.) |                |  Cotton (Памук) +  Dry Level (Степен на изсушаване) 2 + (Wrinkle Prevent (Предотвратяване на намачкване) изкл.) |
| Продължителност на стандартната програма  |                |   |
| Времетраене на претеглената програма при стандартна програма за памук и максимално или частично зареждане   | мин.           | 174   |
| Времетраене на програмата (T_dry) при стандартна програма за памук при максимално зареждане   | мин.           | 220   |
| Времетраене на програмата (T_dry.1/2) при стандартна програма за памук при частично зареждане   | мин.           | 140   |
| Клас кондензационна ефективност   |                |   |
| A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)  |                | B   |
| Средна кондензационна ефективност при максимално зареждане  | %              | 87  |
| Средна кондензационна ефективност при частично зареждане  | %              | 87  |
| Претеглена кондензационна ефективност   | %              | 87  |
| Излъчване на шум  |                |   |
| Сушене при пълно зареждане  | dB (A) re 1 pW | 65  |

# List sa sušilicama rublja za kućnu upotrebu

U skladu s važećim propisima o označavanju energetske učinkovitosti.

## NAPOMENA

Zvjezdice" \* " upućuju na varijantu modela i mogu se zamijeniti različitim znakovima, (0 – 9) ili (A – Z).



|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Samsung   |                |   |
| Naziv modela  |                | DV9*DG52A0**  |
| Kapacitet   | kg             | 9,0   |
| Vrsta   |                | Kondenzator   |
| Energetska učinkovitost   |                |   |
| A+++ (najučinkovitije) do D (najmanje učinkovito)   |                | A+++  |
| Potrošnja energije  |                |   |
| Godišnja potrošnja energije (AE_C) (Potrošnja energije temelji se na 160 ciklusa sušenja standardnog pamučnog programa pri punom i parcijalnom opterećenju i potrošnji pri načinima rada s niskom potrošnjom energije. Stvarna potrošnja energije po ciklusu ovisit će o načinu korištenja uređaja.)  | kWh/god.       | 194,0   |
| Automatska sušilica rublja  |                | Da  |
| Potrošnja energije (E_dry) u ciklusu za pamuk kada je sušilica puna   | kWh            | 1,54  |
| Potrošnja energije (E_dry.1/2) u ciklusu za pamuk kada je sušilica djelomično puna  | kWh            | 0,89  |
| Uređaj je isključen ili uključen, ali ne suši   |                |   |
| Potrošnja struje kada je sušilica isključena (P_o) i puna   | W              | 0,50  |
| Potrošnja struje kada je sušilica uključena, ali ne suši (P_l) i puna je  | W              | 5,00  |
| Vrijeme uključenosti bez sušenja  | min            | 10  |
| Program na koji se odnose informacije na naljepnici i listu ("standardni pamučni program" koji se koristi u punom i djelomičnom punjenju je standardni program sušenja na koji se odnose informacije iz oznake i sažetka. Ovaj program je pogodan za sušenje normalnog mokrog pamučnog rublja i to je najučinkovitiji program u smislu potrošnje energije za pamuk. Podaci o potrošnji mogu se razlikovati od gore navedenih nazivnih vrijednosti, ovisno o količini rublja, vrstama tkanina, razinama preostale vlage nakon centrifugiranja, fluktuacijama pri opskrbi električnom energijom i dodatnim odabranim opcijama.) |                |  Cotton (Pamuk) +  Dry Level (Stupanj sušenja) 2 + (Wrinkle Prevent off (Sprječavanje gužvanja isključeno)) |
| Trajanje standardnog programa   |                |   |
| Ponderirano trajanje programa standardnog programa za sušenje pamuka kada je sušilica potpuno i djelomično puna   | min            | 174   |
| Trajanje programa (T_dry) u ciklusu za pamuk kada je sušilica puna  | min            | 220   |
| Trajanje programa (T_dry.1/2) u ciklusu za pamuk kada je sušilica djelomično puna   | min            | 140   |
| Klasa učinkovitosti kondenziranja   |                |   |
| A (najučinkovitije) do G (najmanje učinkovito)  |                | B   |
| Prosječna učinkovitost kondenziranja kada je sušilica puna  | %              | 87  |
| Prosječna učinkovitost kondenziranja kada je sušilica djelomično puna   | %              | 87  |
| Ponderirana učinkovitost kondenzacije   | %              | 87  |
| Prijenos buke zrakom  |                |   |
| Sušenje kada je sušilica puna   | dB (A) re 1 pW | 65  |

# Přehled modelů domácích sušiček

V souladu s platnými předpisy o energetickém označování.

## POZNÁMKA

„\*“ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).


|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Samsung   |                |   |
| Název modelu  |                | DV9*DG52A0**  |
| Kapacita  | kg             | 9,0   |
| Typ   |                | Kondenzátor   |
| Energetická účinnost  |                |   |
| A+++ (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)   |                | A+++  |
| Spotřeba energie  |                |   |
| Spotřeba energie za rok (AE_C) (Spotřeba energie odpovídá 160 cyklům sušení při standardním programu pro bavlnu a plném a částečném naplnění, a spotřebě energeticky nenáročných režimů. Skutečná spotřeba energie na jeden cyklus závisí na způsobu použití spotřebiče.)   | kWh/rok        | 194,0   |
| Automatická sušička   |                | Ano   |
| Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při plném naplnění (E_dry)  | kWh            | 1,54  |
| Spotřeba energie standardního programu pro bavlnu při částečném naplnění (E_dry.1/2)  | kWh            | 0,89  |
| vypnutý režim a zapnutý režim   |                |   |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (P_o) při plném naplnění  | W              | 0,50  |
| Spotřeba energie v zapnutém režimu (P_l) při plném naplnění   | W              | 5,00  |
| Doba trvání zapnutého režimu  | min            | 10  |
| Program, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu („standardní program pro bavlnu“ používaný při plném a částečném naplnění je standardní program sušení, ke kterému se vztahují informace na štítku a v přehledu. Tento program je vhodný k sušení běžného vlhkého bavlněného prádla a jde o nejúčinnější program pro bavlnu z hlediska spotřeby energie. Údaje o spotřebě se mohou od uvedených jmenovitých hodnot lišit v závislosti na velikosti dávky prádla, typech textilií, úrovni zbytkové vlhkosti po odstředování, kolísání dodávek elektrické energie a dalších zvláštních vybraných voleb.) |                |  Cotton (Bavlna) +  Dry Level (Úroveň sušení) 2 + (Wrinkle Prevent (Ochrana proti pomačkání) vypnuta) |
| Doba trvání standardního programu   |                |   |
| Vážená doba trvání programu – standardní program pro bavlnu při plném naplnění a částečném naplnění   | min            | 174   |
| Doba trvání standardního programu pro bavlnu při plném naplnění (T_dry)   | min            | 220   |
| Doba trvání standardního programu pro bavlnu při částečném naplnění (T_dry.1/2)   | min            | 140   |
| třída účinnosti kondenzace  |                |   |
| A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)  |                | B   |
| Průměrná účinnost kondenzace při plném naplnění   | %              | 87  |
| Průměrná účinnost kondenzace při částečném naplnění   | %              | 87  |
| Vážená účinnost kondenzace  | %              | 87  |
| Emise hluku   |                |   |
| Sušení při plném naplnění   | dB (A) na 1 pW | 65  |

# Ark med tørretumblere til husholdningsbrug

I overensstemmelse med gældende energimærkningsregler.

## BEMÆRK

" \* " Stjerne(r) henviser til variantmodeller og kan skiftes (0-9) eller (A-Z).



|  |                |   |
|--|----------------|---|
| Samsung  |                |   |
| Modelnavn  |                | DV9*DG52A0**  |
| Kapacitet  | kg             | 9,0   |
| Type   |                | Kondensator   |
| Energieffektivitet   |                |   |
| A+++ (største effektivitet) til D (mindste effektivitet)   |                | A+++  |
| Energiforbrug  |                |   |
| Årligt energiforbrug (AE_C) (Energiforbrug er baseret på 160 tørreprogrammer med standardbomuldsprogrammet ved fuld og delvis belastning samt forbruget ved laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug pr. program afhænger af, hvorledes apparatet anvendes).   | kWh/år         | 194,0   |
| Automatisk tørretumbler  |                | Ja  |
| Energiforbrug (E_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning   | kWh            | 1,54  |
| Energiforbrug (E_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning   | kWh            | 0,89  |
| fra-tilstand og efterladt tændt-tilstand   |                |   |
| Strømforbruget i fra-tilstand (P_o) ved fuld belastning  | W              | 0,50  |
| Strømforbrug ved efterladt tændt-tilstand (P_l) ved fuld belastning  | W              | 5,00  |
| Varighed for efterladt tændt-tilstand  | min.           | 10  |
| Program, til hvilket informationerne på mærkatet og databladet er relateret ("standardbomuldsprogram", anvendt ved fuld og delvis belastning er det standardtørreprogram, til hvilket informationerne på mærkatet og databladet er relateret. Dette program er velegnet til tørring af normalt, vådt bomuldstøj og er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug ved bomuld. Forbrugsdata kan variere fra de ovenfor anførte nominelle værdier, afhængigt af portionsstørrelse, tekstiltyper, resterende fugtniveau efter centrifugering, afvigelse i elforsyningen og eventuelle ekstra valgte indstillinger.) |                |  |
| programvarighed for standardprogrammet   |                |   |
| Vægtet programtid, standardbomuldsprogram ved fuld og delvis belastning  | min.           | 174   |
| Programtid (T_tør) standardbomuldsprogram ved fuld belastning  | min.           | 220   |
| Programtid (T_tør.1/2) standardbomuldsprogram ved delvis belastning  | min.           | 140   |
| effektivitetsklasse for kondensering   |                |   |
| A (mest effektiv) til G (mindst effektiv)  |                | B   |
| Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet ved fuld belastning  | %              | 87  |
| Gennemsnitlig kondenseringseffektivitet ved delvis belastning  | %              | 87  |
| Vægtet kondenseringseffektivitet   | %              | 87  |
| Luftbåren støjemission   |                |   |
| Tørring ved fuld belastning  | dB (A) re 1 pW | 65  |

# Overzicht van droogtrommels voor huishoudelijk gebruik

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor energielabels.

## OPMERKING

Een sterretje \* geeft een modelvariant aan met andere cijfers (0-9) of letters (A-Z).

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Samsung  |                |  |
| Modelnaam  |                | DV9*DG52A0**   |
| Capaciteit   | kg             | 9,0  |
| Type   |                | Condensator  |
| Energierendement   |                |  |
| A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie)   |                | A+++   |
| Energieverbruik  |                |  |
| Jaarlijks energieverbruik (AE_C) (Het energieverbruik wordt gebaseerd op 160 droogbeurten met het standaardkatoenprogramma bij volle en gedeeltelijke belading, en het verbruik van de standen voor laag vermogen. Het werkelijke energieverbruik per beurt is afhankelijk van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.)   | kWh/jr         | 194,0  |
| Automatische wasdroger   |                | Ja   |
| Energieverbruik (E_dry) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading  | kWh            | 1,54   |
| Energieverbruik (E_dry.1/2) bij standaardkatoenprogramma bij volledige lading  | kWh            | 0,89   |
| uit-modus en aan-modus   |                |  |
| Gewogen vermogen uit-modus (P_o) bij volle belading  | W              | 0,50   |
| De modus Energieverbruik aan (P_i) bij volledige lading  | W              | 5,00   |
| Duur van de aan-modus  | min            | 10   |
| Programma's waarop de informatie op het label en het overzicht van toepassing zijn ('standaardkatoenprogramma' dat wordt gebruikt bij volledige en gedeeltelijke lading is het standaarddroogprogramma waarop de informatie op het label en fiche betrekking heeft. Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met betrekking tot energieverbruik voor katoen. De verbruiksgegevens kunnen afwijken van de bovenstaande nominale waarden. Dit is afhankelijk van het vulgewicht, de gebruikte stoffen, het restvocht na het centrifugeren, fluctuaties in de stroomtoevoer en de geselecteerde extra opties.) |                |  Cotton (Katoen) +  Dry Level (Droogniveau) 2 + (Wrinkle Prevent (Anti Kreuk) uit) |
| programmaduur van het standaardprogramma   |                |  |
| Gewogen programmaduur van het standaardkatoenprogramma bij volledige lading en gedeeltelijke lading  | min            | 174  |
| Programmaduur (T_dry) van standaardkatoenprogramma bij volledige lading  | min            | 220  |
| Programmaduur (T_dry.1/2) van standaardkatoenprogramma bij gedeeltelijke lading  | min            | 140  |
| efficiëntieklasse condensatie  |                |  |
| A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)  |                | B  |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij volledige lading  | %              | 87   |
| Gemiddelde condensatie-efficiëntie bij gedeeltelijke lading  | %              | 87   |
| Gewogen condensatie-efficiëntie  | %              | 87   |
| Uitstoot luchtgeluid   |                |  |
| Drogen bij volledige lading  | dB (A) re 1 pW | 65   |




# Kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud trummelkuivatite teabeleht

Kooskõlas kehtivate energiamärgistuse määrustega.

## MÄRKUS

Tärnid (\*, \*\*) tähistavad mudelit ja nende väärtus võib varieeruda (0–9 või A–Z).



|  |                         |   |
|--|-------------------------|---|
| Samsung  |                         |   |
| Mudeli nimi  |                         | DV9*DG52A0**  |
| Mahutavus  | kg                      | 9,0   |
| Tüüp   |                         | Kondensaator  |
| Energiaohutus  |                         |   |
| A+++ (kõige tõhusam) kuni D (kõige ebatõhusam)   |                         | A+++  |
| Energitarve  |                         |   |
| Aastane energiatarve (AE_C) (Energiatarve põhineb 160 kuivatustsüklil standardse puuvillaprogrammiga täieliku ja osalise pesukoguse korral ning madala energiakuluga režiimide energiatarbel. Tegelik energiatarve tsükli kohta sõltub seadme kasutamisest.)   | kWh/a                   | 194,0   |
| Automaatne trummelkuivati  |                         | Jah   |
| Energitarve (E_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral   | kWh                     | 1,54  |
| Energitarve (E_dry.1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osaliselt täidetud masina korral   | kWh                     | 0,89  |
| Väljalülitatud ja ooterežiim   |                         |   |
| Energitarve väljalülitatud režiimis (P_o) maksimaalselt täidetud masina korral   | W                       | 0,50  |
| Energitarve ooterežiimis (P_l) maksimaalselt täidetud masina korral  | W                       | 5,00  |
| Ooterežiimi kestus   | min                     | 10  |
| Programm, mille puhul kehtivad sildil ja teabelehel toodud andmed („Standardne puuvillaprogramm“, mida kasutatakse täieliku ja osalise pesukogusega, on standardne kuivatusprogramm, millele vastab sildil ja tehnilistes andmetes toodud teave. See programm sobib keskmiselt märja puuvillase pesu kuivatamiseks ja on puuvilla energiatarve mõistes kõige säästlikum. Tarbimisandmed võivad erineda eespool nimetatud nimiväärtustest olenevalt pesukogusest, kangaste tüübist, jääkniiskuse tasemest pärast tsentrifuugimist, voolukõikumistest ja valitud lisavanditest.) |                         |  |
| Standardprogrammi kestus   |                         |   |
| Kaalutud programmiaeg standardse puuvillaprogrammi ning maksimaalselt ja osaliselt täidetud masina korral  | min                     | 174   |
| Programmiaeg (T_dry) standardse puuvillaprogrammi ja maksimaalselt täidetud masina korral  | min                     | 220   |
| Programmiaeg (T_dry.1/2) standardse puuvillaprogrammi ja osalise pesukoguse korral   | min                     | 140   |
| Kondenseerimise tõhususklass   |                         |   |
| A (kõige tõhusam) kuni G (kõige ebatõhusam)  |                         | B   |
| Keskmine kondenseerimistõhusus maksimaalselt täidetud masina korral  | %                       | 87  |
| Keskmine kondenseerimistõhusus osaliselt täidetud masina korral  | %                       | 87  |
| Kaalutud kondenseerimistõhusus   | %                       | 87  |
| Õhus edasikanduv müraemissioon   |                         |   |
| Kuivatus maksimaalselt täidetud masina korral  | dB (A), viitena 1 pW-le | 65  |

# Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kuivausrummut

Asianmukaisten energiamerkintäsäädösten mukaan.

 **HUOM.**

""-merkit viittaavat eri malleihin välillä 0-9 tai A-Z.



|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Samsung  |                |  |
| Mallin nimi  |                | DV9*DG52A0**   |
| Kapasiteetti   | kg             | 9,0  |
| Tyyppi   |                | Kondensaattori   |
| Energiatehokkuus   |                |  |
| A+++ (tehokain) – D (vähiten tehokas)  |                | A+++   |
| Energiankulutus  |                |  |
| Energiankulutus vuodessa (AE_C) (Energiankulutus on laskettu 160 kuivauskerran perusteella tavallista puuvillaohjelmaa käyttäen sekä täydellä että vajaalla koneellisella pyykkiä. Myös virransäästötilojen energiankulutus on laskettu. Todellinen käyttökertakohtainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.)   | kWh/vuosi      | 194,0  |
| Automaattinen rumpukuivaaja  |                | Kyllä  |
| Energiankulutus (E_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä   | kWh            | 1,54   |
| Energiankulutus (E_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä   | kWh            | 0,89   |
| sammutustila ja päällejäätötila  |                |  |
| Virrankulutus sammutustilassa (P_o) täydellä koneellisella pyykkiä   | W              | 0,50   |
| Virrankulutus päällejäätötilassa (P_I) täydellä koneellisella pyykkiä  | W              | 5,00   |
| Päällejäätötilan kesto   | min            | 10   |
| Ohjelmat, joihin kilvessä ja tässä asiakirjassa viitataan (Tavallinen puuvillaohjelma täydellä ja vajaalla koneellisella tarkoittaa peruskuivausohjelmaa, johon kilvessä ja tuoteselosteessa viitataan. Ohjelma soveltuu tavallisen, märän puuvillakankaan kuivaamiseen ja se on puuvillakankaita koskevan energiankulutuksen kannalta tehokkain ohjelma. Energiankulutustiedot voivat vaihdella edellä mainituista nimellisarvoista pyykkimäärästä, tekstiilitypeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, virransyötön vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.) |                |  Cotton (Puuvilla) +  Dry Level (Kuivaustaso) 2 + (Wrinkle Prevent [Rypistymisenesto] poissa käytöstä) |
| ohjelman kesto vakio-ohjelmalla  |                |  |
| Keskimääräinen ohjelma-aika tavalliselle puuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla koneellisella pyykkiä   | min            | 174  |
| Ohjelman kestoaika (T_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella pyykkiä  | min            | 220  |
| Ohjelman kestoaika (T_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella pyykkiä  | min            | 140  |
| tiivistymisen tehokkuusluokka  |                |  |
| A (tehokkain) – G (vähiten tehokas)  |                | B  |
| Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus täydellä koneellisella pyykkiä  | %              | 87   |
| Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus vajaalla koneellisella pyykkiä  | %              | 87   |
| Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus   | %              | 87   |
| Melutaso   |                |  |
| Kuivaus täydellä koneellisella pyykkiä   | dB (A) re 1 pW | 65   |

# Fiche de caractéristiques techniques

Conformément aux réglementations d'étiquetage-énergie en vigueur.

## REMARQUE

« \* » Chaque astérisque représente un chiffre (de 0 à 9) ou une lettre (de A à Z) qui varie d'un modèle à l'autre.



|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Samsung   |                |  |
| Nom du modèle   |                | DV9*DG52A0**   |
| Capacité  | kg             | 9,0  |
| Type  |                | Condensateur   |
| Classe énergétique  |                |  |
| A+++ (économe) à D (peu économe)  |                | A+++   |
| Consommation d'énergie  |                |  |
| Consommation d'énergie annuelle (AE_C) (La consommation d'énergie est basée sur 160 programmes de séchage standard pour coton en charge pleine et en demi-charge, et la consommation des modes de faible puissance. La consommation d'énergie réelle par cycle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.)   | kWh/an         | 194,0  |
| Sèche-linge automatique   |                | Oui  |
| Consommation d'énergie (E_dry) Programme pour coton standard en charge pleine   | kWh            | 1,54   |
| Consommation d'énergie (E_dry.1/2) Programme pour coton standard en demi-charge   | kWh            | 0,89   |
| Mode Off (Éteint) et mode Left-on (Veille)  |                |  |
| Consommation d'énergie en mode Off (Éteint) (P_o) en charge pleine  | W              | 0,50   |
| Consommation en mode Left-on (Veille) (P_l) en charge pleine  | W              | 5,00   |
| Durée du mode Left-on (Veille)  | min            | 10   |
| Le programme auquel les informations figurant sur l'étiquette et sur la Fiche technique font référence (« programme coton standard » utilisé en pleine charge et en demi-charge correspond au programme de séchage standard auquel les informations figurant sur l'étiquette et sur la fiche technique font référence. Ce programme convient pour sécher du linge en coton normalement humide et constitue le programme le plus efficace en matière de consommation d'énergie pour le coton. Les données de consommation peuvent différer des valeurs nominales indiquées ci-dessus, selon la taille de la charge, les types de textiles, les taux d'humidité résiduelle après essorage, les variations de l'alimentation électrique et les éventuelles options supplémentaires sélectionnées.) |                |  Cotton (Coton) +  Dry Level (Niveau de séchage) 2 + (Wrinkle Prevent (Anti-froissage) désactivée) |
| Durée du programme standard   |                |  |
| Durée du programme pondérée Programme pour coton standard en charge pleine et en demi-charge  | min            | 174  |
| Durée du programme (T_dry) Programme pour coton standard en charge pleine   | min            | 220  |
| Durée de programme (T_dry.1/2) Programme standard pour coton en demi-charge   | min            | 140  |
| Classe d'efficacité de condensation   |                |  |
| A (très efficace) à G (peu efficace)  |                | B  |
| Efficacité de condensation moyenne en charge pleine   | %              | 87   |
| Efficacité de condensation moyenne en demi-charge   | %              | 87   |
| Efficacité de condensation pondérée   | %              | 87   |
| Niveau sonore   |                |  |
| Séchage en charge pleine  | dB (A) re 1 pW | 65   |

# Φύλλο πληροφοριών για οικιακά στεγνωτήρια

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σήμανσης κατανάλωσης ενέργειας.

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι αστερίσκοι «\*» σημαίνουν παραλλαγή μοντέλου και οι τιμές τους κυμαίνονται στο εύρος (0-9) ή (A-Z).



|  |                |   |
|--|----------------|---|
| Samsung  |                |   |
| Όνομα μοντέλου   |                | DV9*DG52A0**  |
| Χωρητικότητα   | kg             | 9,0   |
| Τύπος  |                | Συμπυκνωτής   |
| Ενεργειακή απόδοση   |                |   |
| A+++ (υψηλότερη απόδοση) έως D (χαμηλότερη απόδοση)  |                | A+++  |
| Κατανάλωση ενέργειας   |                |   |
| Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (AE_C) (Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται με βάση τους 160 κύκλους στεγνώματος του βασικού προγράμματος για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο, και την κατανάλωση στους τρόπους λειτουργίας χαμηλής ενέργειας. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής).   | kWh/έτος       | 194,0   |
| Αυτόματο στεγνωτήριο   |                | Ναι   |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_dry) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο   | kWh            | 1,54  |
| Κατανάλωση ενέργειας (E_dry.1/2) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό φορτίο   | kWh            | 0,89  |
| Κατάσταση απενεργοποίησης και κατάσταση αναμονής   |                |   |
| Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση απενεργοποίησης (P_o) με πλήρες φορτίο   | W              | 0,50  |
| Η κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής (P_l) με πλήρες φορτίο  | W              | 5,00  |
| Διάρκεια κατάστασης αναμονής   | λεπτά          | 10  |
| Πρόγραμμα το οποίο αφορούν οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο Φύλλο πληροφοριών (Το «τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά» που χρησιμοποιείται με πλήρες και μερικό φορτίο είναι το τυπικό πρόγραμμα στεγνώματος στο οποίο αναφέρονται οι πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο προϊόντος. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων με κανονικό επίπεδο υγρασίας και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας για βαμβακερά. Τα δεδομένα κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν από τις ονομαστικές τιμές που παρέχονται παραπάνω, ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου, τους τύπους των υφασμάτων, τα επίπεδα της απομένουσας υγρασίας μετά το στύψιμο, τις διακυμάνσεις στην τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος και τυχόν πρόσθετες επιλογές που έχουν γίνει). |                |  Cotton (Βαμβακερά)<br>+  Dry Level (Επιλογή στεγνώματος) 2+ (Wrinkle Prevent (Εύκολο σιδέρωμα) απενεργοποιημένο) |
| Διάρκεια του τυπικού προγράμματος  |                |   |
| Σταθμισμένος χρόνος προγράμματος στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες και μερικό φορτίο  | λεπτά          | 174   |
| Χρόνος προγράμματος (T_dry) στο τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά με πλήρες φορτίο  | λεπτά          | 220   |
| Χρόνος προγράμματος (T_dry.1/2) στο βασικό πρόγραμμα για βαμβακερά με μερικό φορτίο  | λεπτά          | 140   |
| Κατηγορία απόδοσης συμπύκνωσης υδρατμών  |                |   |
| A (ανώτατη απόδοση) έως G (κατώτατη απόδοση)   |                | B   |
| Μέση απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών με πλήρες φορτίο   | %              | 87  |
| Μέση απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών με μερικό φορτίο   | %              | 87  |
| Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης υδρατμών   | %              | 87  |
| Εκπομπές αερόφερτου θορύβου  |                |   |
| Στέγνωμα με πλήρες φορτίο  | dB (A) re 1 pW | 65  |

# A háztartási szárítógépek adatai

A vonatkozó energiacímkekhez használt szabályozásokkal összhangban.

## MEGJEGYZÉS

A „\*” csillag eltérő modelleket jelöl, értéke pedig 0–9 vagy A–Z között változhat.



|  |                |   |
|--|----------------|---|
| Samsung  |                |   |
| Modell megnevezése   |                | DV9*DG52A0**  |
| Kapacitás  | kg             | 9,0   |
| Típus  |                | Kondenzátor   |
| Energiahatékonyság   |                |   |
| A+++-tól (legmagasabb hatékonyság) D-ig (legkevésbé hatékony)  |                | A+++  |
| Energiafogyasztás  |                |   |
| Éves energiafogyasztás (AE_C) (Az energiafogyasztás kiszámításának alapja 160 szárítási ciklus normál pamut programon teli és részleges töltettel, és az alacsony fogyasztású üzemmódok használata. A programonkénti tényleges energiafogyasztás a berendezés használatától függ.)   | kWh/év         | 194,0   |
| Automata ruhaszárítógép  |                |   |
| Energiafogyasztás (E_dry) normál pamut programon, teli töltettel   | kWh            | 1,54  |
| Energiafogyasztás (E_dry 1/2) normál pamut programon, részleges töltettel  | kWh            | 0,89  |
| Kikapcsolt és bekapcsolva hagyott üzemmód  |                |   |
| Energiafogyasztás kikapcsolt módban (P_o), teli töltettel  | W              | 0,50  |
| Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott módban (P_l), teli töltettel   | W              | 5,00  |
| A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama   | perc           | 10  |
| A program, amelyre a címkén vagy az Adatlapon szereplő adatok vonatkoznak (Normál szárító programnak a teli és részleges töltettel használt „normál pamut program” számít, amelyre a címkén vagy az adatlapon szereplő adatok vonatkoznak. Ez a program a normál nedves pamut mosnivaló szárítására alkalmas, továbbá az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb program pamut ruhanemű szárítására. A fogyasztási adatok a ruhanemű mérete, az anyag típusa, a centrifugálás utáni maradéknedvesség, az áramellátás változása és a kiválasztott opciók függvényében eltérhetnek a megadott névleges értékektől.) |                |  Cotton (Pamut) +  Dry Level (Szárítás foka) 2 + (Wrinkle Prevent off (Gyűrődésmegelőzés ki)) |
| A normál programok időtartama  |                |   |
| Súlyozott programidő normál pamut programon, teli és részleges töltettel   | perc           | 174   |
| Programidő (E_dry) normál pamut programon, teli töltettel  | perc           | 220   |
| Programidő (T_dry. 1/2) normál pamut programon részleges töltettel   | perc           | 140   |
| Kondenzációhatékonysági osztály  |                |   |
| A-tól (leghatékonyabb) G-ig (legkevésbé hatékony)  |                | B   |
| Átlagos kondenzációhatékonyság teli töltettel  | %              | 87  |
| Átlagos kondenzációhatékonyság részleges töltettel   | %              | 87  |
| Súlyozott kondenzációhatékonyság   | %              | 87  |
| Levegőben terjedő zajkibocsátás  |                |   |
| Szárítás teli töltettel  | dB (A) re 1 pW | 65  |

# Foglio specifiche

Secondo le normative energetiche di etichettatura applicabili.

## NOTA

" \* " Gli asterischi indicano le possibili varianti di modello (0-9) o (A-Z).



| Samsung   |                |   |
|---|----------------|---|
| Nome modello  |                | DV9*DG52A0**  |
| Capacità  | kg             | 9,0   |
| Tipo  |                | Condensatore  |
| Efficienza energetica   |                |   |
| A+++ (massima efficienza) a D (minima efficienza)   |                | A+++  |
| Consumo energetico  |                |   |
| Annual Energy Consumption (AE_C) (Il consumo energetico si basa su 160 cicli di asciugatura con un programma standard per cotone a pieno o parziale carico, ed il consumo delle modalità a bassa potenza. Il consumo di energia effettivo per ciclo di asciugatura dipenderà dalla modalità di utilizzo dell'apparecchiatura.)  | kWh/anno       | 194,0   |
| Asciugatrice automatica   |                | Si  |
| Consumo energetico (E_dry) programma standard cotone a pieno carico   | kWh            | 1,54  |
| Consumo energetico (E_dry.1/2) programma standard cotone a carico parziale  | kWh            | 0,89  |
| Modalità off e left-on  |                |   |
| Consumo energetico in modalità off (P_o) a pieno carico   | W              | 0,50  |
| Consumo energetico in modalità left-on (P_l) a pieno carico   | W              | 5,00  |
| Durata della modalità left-on   | min            | 10  |
| Programma al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla Scheda ('programma standard per cotone' usato a pieno carico o a mezzo carico è il programma di asciugatura standard al quale si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e nelle schede. Questo programma è adatto ad all'asciugatura di un carico di indumenti normalmente umidi in cotone ed è il più efficiente in termini di consumo energetico per il cotone. I dati relativi al consumo possono variare dai valori nominali in base alle dimensioni del carico, ai tipi di tessuti, ai livelli di umidità residua dopo la centrifuga, le fluttuazioni della rete elettrica ed eventuali ulteriori opzioni impostate.) |                |  Cotton (Cotone) +  Dry Level (Livello asciugatura) 2+ (Wrinkle Prevent (Stiro facile) disattivato) |
| Durata dei programmi standard   |                |   |
| Tempo ponderato programma standard cotone a pieno carico e carico parziale  | min            | 174   |
| Tempo programma (T_dry) programma standard cotone a pieno carico  | min            | 220   |
| Durata del programma (T_dry.1/2) standard cotone a carico parziale  | min            | 140   |
| Classe efficienza condensa  |                |   |
| A (massima efficienza) a G (minima efficienza)  |                | B   |
| Efficienza media condensa a pieno carico  | %              | 87  |
| Efficienza media condensa a pieno parziale  | %              | 87  |
| Efficienza ponderata condensa   | %              | 87  |
| Emissioni rumorose  |                |   |
| Asciugatura a pieno carico  | dB (A) re 1 pW | 65  |

# Mājsaimniecībā izmantojamo veļas žāvētāju datu lapa

Saskaņā ar piemērojamiem enerģijas marķēšanas noteikumiem.

## PIEZĪME

\*" Zvaigznīte(-s) nozīmē modeļa variantu(-s) un var mainīties (0-9) vai (A-Z).



|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Samsung   |                |  |
| Modeļa nosaukums  |                | DV9*DG52A0**   |
| Ietilpība   | kg             | 9,0  |
| Veids   |                | Ar kondensatoru  |
| Energoefektivitāte  |                |  |
| A+++ (visefektīvākā) līdz D (visneefektīvākā)   |                | A+++   |
| Enerģijas patēriņš  |                |  |
| Gada svērtais enerģijas patēriņš (AE_C) (Enerģijas patēriņš ir balstīts uz 160 standarta kokvilnas izstrādājumu programmas žāvēšanas cikliem pie pilnas un daļējas noslodzes un patēriņa zemas jaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš uz ciklu būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.)  | kWh/gadā       | 194,0  |
| Automātiskais veļas žāvētājs  |                | Jā   |
| Enerģijas patēriņš (E_dry) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē   | kWh            | 1,54   |
| Enerģijas patēriņš (E_dry.1/2) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai daļējā noslodzē  | kWh            | 0,89   |
| Izslēgtā un ieslēgtā režīmā   |                |  |
| Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā (P_o) pilnā noslodzē   | W              | 0,50   |
| Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā (P_) pilnā noslodzē  | W              | 5,00   |
| Ilgums ieslēgtā režīmā  | min.           | 10   |
| Programma, uz kuru attiecināma uz uzlīmes un informācijas lapā norādītā informācija („Standarta kokvilnas izstrādājumu programma” pilnā noslodzē un daļējā noslodzē ir standarta žāvēšanas programma, kas atbilst uz apģērba etiķetes vai speciālajiem apzīmējumiem norādītajiem apzīmējumiem. Šī programma ir piemērota standarta slapjas kokvilnas veļas žāvēšanai, un tā ir visefektīvākā kokvilnas izstrādājumu žāvēšanas programmu attiecībā uz elektroenerģijas patēriņu. Patēriņa informācija var atšķirties no sniegtajām nominālvertībām atkarībā no ievietotās veļas svara, auduma veida, atlikušā mitruma līmeņa pēc centrifūgas, elektrības padeves svārstībām un atlasītajām papildu opcijām.) |                |  Cotton (Kokvilnas izstrādājumi) +  Dry Level (Žāvēšanas jauda) 2 + (izslēgta funkcija Wrinkle Prevent (Burzīšanās novēršana)) |
| Programmas laiks standarta programmai   |                |  |
| Svērtais programmas laiks standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē un daļējā noslodzē   | min.           | 174  |
| Programmas laiks (T_dry) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai pilnā noslodzē   | min.           | 220  |
| Programmas laiks (T_dry.1/2) standarta kokvilnas izstrādājumu programmai daļējā noslodzē  | min.           | 140  |
| Kondensācijas efektivitātes klase   |                |  |
| No A (visefektīvākā) līdz G (visneefektīvākā)   |                | B  |
| Vidējā kondensācijas efektivitāte pilnā noslodzē  | %              | 87   |
| Vidējā kondensācijas efektivitāte daļējā noslodzē   | %              | 87   |
| Svērtā kondensācijas efektivitāte   | %              | 87   |
| Gaisa vadītā akustiskā trokšņa emisijas   |                |  |
| Žāvēšana pilnā noslodzē   | dB (A) re 1 pW | 65   |

# Buitinių džioviklių lapas

Pagal galiojančias energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo taisykles.

## PASTABA

„\*“ žvaigždutė (-ės) nurodo modelio variantą – jos (jų) reikšmė gali būti nuo 0 iki 9 arba nuo A iki Z.

| „Samsung“   |                       |  |
|---|-----------------------|--|
| Modelio pavadinimas   |                       | DV9*DG52A0**   |
| Talpa   | kg                    | 9,0  |
| Tipas   |                       | Kondensacinė   |
| Energijos vartojimo efektyvumas   |                       |  |
| Nuo A+++ (didžiausias efektyvumas) iki D (mažiausias efektyvumas)   |                       | A+++   |
| Energijos sąnaudos  |                       |  |
| Metinės energijos sąnaudos (AE_C) (Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 160 standartinės medvilnei skirtos programos džiovavimo ciklą visiškai ir daline apkrovomis bei atsižvelgiant į energijos sąnaudas džiovinant mažai energijos reikalaujančiais režimais. Faktinės energijos sąnaudos vienam ciklui priklausys nuo to, kaip įrenginys bus naudojamas.)  | kWh / metus           | 194,0  |
| Automatinė skalbinių džiovyklė  |                       | Taip   |
| Energijos suvartojimas („E_dry“) per standartinę medvilnės programą visa apkrova  | kWh                   | 1,54   |
| Energijos suvartojimas („E_dry.1/2“) per standartinę medvilnės programą daline apkrova  | kWh                   | 0,89   |
| Išjungus ir įjungus   |                       |  |
| Energijos suvartojimas išjungus (P_o) visa apkrova  | W                     | 0,50   |
| Energijos suvartojimas įjungus (P_I) visa apkrova   | W                     | 5,00   |
| Ijungtos džiovyklės režimo trukmė   | min.                  | 10   |
| Programa, kuriai taikoma informacija etiketėje ir lape („standartinė medvilnei skirta programa“ visa ir daline apkrovomis, yra standartinė džiovavimo programa, kuriai taikoma informacija etiketėje ir vardinių parametrų lentelėje). Ši programa tinka įprastai drėgniems medvilniniams skalbiniams džiovinti. Tai yra efektyviausia programa pagal energijos suvartojimą džiovinant medvilnę. Duomenys apie sąnaudas gali skirtis nuo čia nurodytų vardinių verčių, atsižvelgiant į skalbinių kiekį, audinių tipą, likutinę drėgmę išgręžus, elektros įtampos svyravimus ir bet kokius kitus veiksnius.) |                       |  „Cotton“ (medvilnė) +  „Dry Level“ (sausumo lygis) 2 + („Wrinkle Prevent“ (apsauga nuo susiglamžymo) iš.) |
| Standartinės programos trukmė   |                       |  |
| Standartinio laiko programa, medvilnės programa visa arba daline apkrova  | min.                  | 174  |
| Programos laikas („T_dry“) per standartinę medvilnės programą visa apkrova  | min.                  | 220  |
| Programos laikas („T_dry.1/2“) per standartinę medvilnės programą daline apkrova  | min.                  | 140  |
| Kondensacijos efektyvumo klasė  |                       |  |
| Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas)  |                       | B  |
| Vidutinis kondensacijos efektyvumas visa apkrova  | %                     | 87   |
| Vidutinis kondensacijos efektyvumas daline apkrova  | %                     | 87   |
| Svertinis kondensacijos efektyvumas   | %                     | 87   |
| Skleidžiamas triukšmas  |                       |  |
| Džiovinimas visa apkrova  | dB (A) 1 pW atžvilgiu | 65   |





# Список со машини за сушење наменети за домаќинства

Согласно важечката регулатива за означување енергија.

## ЗАБЕЛЕШКА

" \* " Свездичката(свездичките) означува(ат) различни модели и може да се замени(ат) со вредности од (0-9) или (A-Z).

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Samsung   |                |  |
| Име на модел  |                | DV9*DG52A0**   |
| Капацитет   | kg             | 9,0  |
| Тип   |                | Кондензатор  |
| Енергетска ефикасност   |                |  |
| A+++ (најголема ефикасност) до D (најмала ефикасност)   |                | A+++   |
| Потрошувачка на енергија  |                |  |
| Годишна потрошувачка на енергија (AE_C) (Потрошувачката на енергија се пресметува врз основа на 160 циклуси на сушење со стандардната програма за памук со целосно и делумно полнење, како и потрошувачката на режимите за кои е потребна мала моќност. Точната потрошувачка на енергија по циклус ќе зависи од начинот на користење на уредот.)  | kWh/год.       | 194,0  |
| Автоматска машина за сушење   |                | Да   |
| Потрошувачка на енергија (E_dry) за стандардна програма за памук при целосно полнење  | kWh            | 1,54   |
| Потрошувачка на енергија (E_dry.1/2) за стандардна програма за памук при делумно полнење  | kWh            | 0,89   |
| исклучен режим и режим на работа  |                |  |
| Потрошувачка на енергија за исклучен режим (P_o) при целосно полнење  | W              | 0,50   |
| Потрошувачка на енергија за режим на работа (P_l) при целосно полнење   | W              | 5,00   |
| Времетраење на режимот на работа  | мин.           | 10   |
| Програма на која се однесуваат информациите на ознаката и листот („стандардната програма за памук“ користена со целосно и делумно полнење претставува стандардна програма за сушење на која се однесуваат информациите од ознаките и техничките податоци. Оваа програма е соодветна за сушење стандардна мокра памучна облека и таа е најефикасна програма во однос на потрошувачката на енергија за памук. Податоците за потрошувачката може да се разликуваат од номиналните вредности наведени погоре во зависност од големината на полнењето, видот на текстилот, нивоата на заостаната влага по центрифугата, промените во електричното напојување и сите дополнително избрани опции.) |                |  Cotton (Памук) +  Dry Level (Ниво на сушење) 2 + (функцијата Wrinkle Prevent (Спречување набори) е исклучена) |
| времетраење на стандардната програма  |                |  |
| Измерено времетраење на стандардната програма за памук при целосно полнење и делумно полнење  | мин.           | 174  |
| Времетраење на програмата (T_dry) за стандардна програма за памук при целосно полнење   | мин.           | 220  |
| Времетраење на програмата (T_dry.1/2) за стандардна програма за памук при делумно полнење   | мин.           | 140  |
| класа на ефикасност за кондензација   |                |  |
| A (најефикасно) до G (најмалку ефикасно)  |                | B  |
| Просечна ефикасност за кондензација при целосно полнење   | %              | 87   |
| Просечна ефикасност за кондензација при делумно полнење   | %              | 87   |
| Измерена ефикасност за кондензација   | %              | 87   |
| Емисија на шум во просторот   |                |  |
| Сушење при целосно полнење  | dB (A) re 1 pW | 65   |

# Dataark for tørketromler til husholdningsbruk

I samsvar med gjeldende energimerkingsforskrifter.



" \* " Stjerne(r) betyr variantmodell og kan variere (0–9) eller (A–Z).



|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Samsung   |                |   |
| Modellnavn  |                | DV9*DG52A0**  |
| Kapasitet   | kg             | 9,0   |
| Type  |                | Kondensator   |
| Energieffektivitet  |                |   |
| A+++ (høyeste effektivitet) til D (minst effektiv)  |                | A+++  |
| Energiforbruk   |                |   |
| Energiforbruker år (Energiforbruk er basert på 160 tørkesykluser med standard bomullsprogram ved full og delvis full maskin og forbruk ved lavenergimoduser. Faktisk energiforbruk per program avhenger av hvordan maskinen brukes.)  | kWt/år         | 194,0   |
| Automatisk tørketrommel   |                | Ja  |
| Energiforbruk (E_dry), standard bomullsprogram med full maskin  | kWt            | 1,54  |
| Energiforbruk (E_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin  | kWt            | 0,89  |
| av-modus og påslått modus   |                |   |
| Strømforbruk ved av-modus (P_o) ved full last   | W              | 0,50  |
| Strømforbruk ved påslått modus (P_l) ved full last  | W              | 5,00  |
| Varighet av påslått modus   | min            | 10  |
| Programmet som informasjonen på vaskelappen og arket er relatert til ("standard bomullsprogram" brukt ved full og delvis full maskin, er det standardiserte tørkeprogrammet som informasjonen på vaskelapper og produktkort henviser til. Dette programmet er egnet for å tørke normal våt bomullsvask og det er det mest effektive programmet for bomull med tanke på energiforbruk. Forbruksdata kan variere fra de nominelle verdiene som gis over avhengig av størrelsen på lasten, typen tekstiler, overskytende fuktighetsnivåer etter sentrifugering, svingninger i strømforsyningen og ekstra alternativer som velges.) |                | Cotton (Bomull) +  Dry Level (Tørkenivå) 2 + (Wrinkle Prevent off (Antikrøll av)) |
| standardprogrammets varighet  |                |   |
| Vektet programtid, standard bomullsprogram ved full last og delvis full last  | min            | 174   |
| Programtid (T_dry), standard bomullsprogram med full maskin   | min            | 220   |
| Programtid (T_dry 1/2) standard bomullsprogram ved delvis full maskin   | min            | 140   |
| effektivitetsklasse for kondensfjerning   |                |   |
| A (mest effektiv) til G (minst effektiv)  |                | B   |
| Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved full last  | %              | 87  |
| Gjennomsnittlig effektiv kondensfjerning ved delvis full last   | %              | 87  |
| Vektet effektiv kondensfjerning   | %              | 87  |
| Utslipp av luftbåren støy   |                |   |
| Tørr ved full last  | dB (A) re 1 pW | 65  |

# Karta produktu suszarki domowej

Zgodnie z właściwymi przepisami o oznaczeniach w zakresie elektryczności.

## UWAGA

Znak gwiazdki „\*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) i litery (A–Z).



|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
| Samsung  |                 |  |
| Nazwa modelu   |                 | DV9*DG52A0**   |
| Pojemność  | kg              | 9,0  |
| Typ  |                 | Skrapłacz  |
| Wydajność energetyczna   |                 |  |
| W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)   |                 | A+++   |
| Zużycie energii  |                 |  |
| Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia).  | kWh/rok         | 194,0  |
| Automatyczna suszarka bębnowa  |                 | Tak  |
| Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)   | kWh             | 1,54   |
| Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)   | kWh             | 0,89   |
| Tryb wyłączenia i czuwania   |                 |  |
| Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)   | W               | 0,50   |
| Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)   | W               | 5,00   |
| Czas trwania trybu czuwania  | min             | 10   |
| „Standardowy program do bawełny” używany przy załadowaniu pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych. |                 |  Cotton (Bawełna)<br>+  Dry Level (Poziom wysuszenia) 2+ (funkcja Wrinkle Prevent (Bez zagnieceń) wyłączona) |
| Czas trwania programu standardowego  |                 |  |
| Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadowanie pełne i częściowe   | min             | 174  |
| Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadowanie (T_dry)  | min             | 220  |
| Czas trwania programu standardowego do bawełny, częściowe załadowanie (T_dry.1/2)  | min             | 140  |
| Klasa efektywności skraplania  |                 |  |
| W skali od A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)  |                 | B  |
| Średnia efektywność skraplania, pełne załadowanie  | %               | 87   |
| Średnia efektywność skraplania, częściowe załadowanie  | %               | 87   |
| Ważona efektywność skraplania  | %               | 87   |
| Poziom emitowanego hałasu  |                 |  |
| Suszenie, pełne załadowanie  | dB(A) przy 1 pW | 65   |

# Ficha de características técnicas

De acordo com os regulamentos de rotulagem energética aplicáveis.

## NOTA

" \* " O(s) asterisco(s) representa(m) as variantes do modelo, que variam entre (0-9) ou (A-Z).


|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Samsung  |                |  |
| Nome do modelo   |                | DV9*DG52A0**   |
| Capacidade   | kg             | 9,0  |
| Tipo   |                | Condensador  |
| Eficiência energética  |                |  |
| A+++ (maior eficiência) a D (menor eficiência)   |                | A+++   |
| Consumo energético   |                |  |
| Consumo energético por ano (AE_C) (O consumo energético baseia-se em 160 ciclos de secagem no programa Cotton (Algodão) normal, com carga máxima e parcial, e no consumo dos modos de baixo consumo. O consumo energético real por ciclo dependerá do modo de utilização do eletrodoméstico.)  | kWh/ano        | 194,0  |
| Secador de roupa automático  |                | Sim  |
| Consumo energético (E_secagem) no programa Cotton (Algodão) normal com carga máxima  | kWh            | 1,54   |
| Consumo energético (E_secagem.1/2) no programa Cotton (Algodão) normal com carga parcial   | kWh            | 0,89   |
| Modo desligado e modo de espera  |                |  |
| Consumo de energia no modo desligado (E_d) com carga máxima  | W              | 0,50   |
| Consumo de energia no modo de espera (E_e) com carga máxima  | W              | 5,00   |
| Duração do modo de espera  | min            | 10   |
| Programa ao qual dizem respeito as informações da etiqueta e da ficha. (O "programa Cotton (Algodão) normal" utilizado com carga máxima e parcial representa o programa de secagem normal ao qual dizem respeito as informações da etiqueta e da ficha. Este programa é adequado para a secagem de roupa de algodão normal molhada e é o programa mais eficiente em termos de consumo energético para algodão. Os dados de consumo podem ser diferentes dos valores nominais fornecidos acima consoante o tamanho da carga, os tipos de tecidos, os níveis de humidade residual após a centrifugação, as flutuações no abastecimento de eletricidade e outras opções adicionais selecionadas.) |                |  Cotton (Algodão) +  Dry Level (Nível de secagem) 2+ (Wrinkle Prevent (Prevenção de rugas) desativada) |
| Duração do programa normal   |                |  |
| Duração ponderada do programa Cotton (Algodão) normal com carga máxima e carga parcial   | min            | 174  |
| Duração do programa (T_secagem) Cotton (Algodão) normal com carga máxima   | min            | 220  |
| Duração do programa (T_secagem.1/2) Cotton (Algodão) normal com carga parcial  | min            | 140  |
| Classe de eficiência de condensação  |                |  |
| A (mais eficiente) a G (menos eficiente)   |                | B  |
| Eficiência de condensação média com carga máxima   | %              | 87   |
| Eficiência de condensação média com carga parcial  | %              | 87   |
| Eficiência de condensação ponderada  | %              | 87   |
| Emissão de ruídos aéreos   |                |  |
| Secagem com carga máxima   | dB (A) re 1 pW | 65   |

# Fișă pentru uscătoarele casnice

În conformitate cu reglementările aplicabile privind etichetarea energetică.

## NOTĂ

" \* " Asteriscul (asteriscurile) reprezintă modelul și pot fi diferite (0-9) sau (A-Z).



| Samsung   |                |   |
|---|----------------|---|
| Denumire model  |                | DV9*DG52A0**  |
| Capacitate  | kg             | 9,0   |
| Tip   |                | Condensator   |
| Eficiență energetică  |                |   |
| De la A+++ (eficiență maximă) la D (eficiență minimă)   |                | A+++  |
| Consum de energie   |                |   |
| Consum anual de energie (AE_C) (Consumul de energie se bazează pe 160 de cicluri de uscare cu program standard pentru bumbac la încărcare completă și parțială și consumul în modurile cu energie redusă. Consumul efectiv de energie pe ciclu va depinde de modul în care este utilizat aparatul.)   | kWh/an         | 194,0   |
| Uscător automat   |                | Da  |
| Consum de energie (E_dry) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare completă   | kWh            | 1,54  |
| Consum de energie (E_dry.1/2) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare parțială   | kWh            | 0,89  |
| mod oprit și mod inactiv  |                |   |
| Consum de energie în modul oprit (P_o) la încărcare completă  | W              | 0,50  |
| Consum de energie în modul inactiv (P_l) la încărcare completă  | W              | 5,00  |
| Durata modului inactiv  | minut          | 10  |
| Programul la care se referă informațiile de pe etichetă și Fișă („programul standard pentru bumbac” utilizat la încărcare maximă și parțială este programul standard de uscare la care se referă informațiile din etichetă și fișă. Acest program este adecvat pentru uscarea rufelor normale umede din bumbac și este cel mai eficient program sub aspectul consumului de energie pentru bumbac. Datele privind consumul pot varia de la valorile nominale indicate mai sus, în funcție de dimensiunea încărcăturii, de tipurile de textile, de nivelurile de umiditate reziduală după centrifugare, de fluctuațiile din alimentarea cu energie și de orice opțiuni suplimentare selectate.) |                |  |
| durata unui program standard  |                |   |
| Durata ponderată a unui program pentru programul standard de bumbac la încărcare completă și parțială   | minut          | 174   |
| Durata (T_dry) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare completă  | minut          | 220   |
| Programme Time (Durată program) (T_dry.1/2) pentru programul standard pentru bumbac la încărcare parțială   | minut          | 140   |
| clasa de eficiență a condensării  |                |   |
| De la A (cea mai eficientă) la G (cea mai puțin eficientă)  |                | B   |
| Eficiență medie a condensării la încărcare completă   | %              | 87  |
| Eficiență medie a condensării la încărcare parțială   | %              | 87  |
| Eficiență ponderată a condensării   | %              | 87  |
| Emisii de zgomot transmis prin aer  |                |   |
| Uscare la încărcare completă  | dB (A) re 1 pW | 65  |

# Specifikacije sušilica za kućnu upotrebu

U skladu sa važećim propisima o energetske oznakama.

## NAPOMENA

„ \* “ Zvezdica označava varijantu modela i može biti zamenjena brojem (0-9) ili slovom (A-Ž).



|  |                |   |
|--|----------------|---|
| Samsung  |                |   |
| Naziv modela   |                | DV9*DG52A0**  |
| Kapacitet  | kg             | 9,0   |
| Tip  |                | Kondenzator   |
| Energetska efikasnost  |                |   |
| A+++ (najveća efikasnost) do D (najmanja efikasnost)   |                | A+++  |
| Potrošnja električne energije  |                |   |
| Godišnja potrošnja električne energije (AE_C) (Potrošnja električne energije se zasniva na 160 ciklusa sušenja kada je izabran standardni program za pamuk sa punom i delimično napunjenom sušilicom i na potrošnji štedljivih modela. Stvarna potrošnja električne energije po ciklusu zavisi od načina korišćenja uređaja.)  | kWh/godišnje   | 194,0   |
| Automatska sušilica veša   |                | Da  |
| Potrošnja energije (E_sušenje) za standardni program za pamuk pri punom opterećenju  | kWh            | 1,54  |
| Potrošnja energije (E_sušenje 1/2) za standardni program za pamuk pri delimičnom opterećenju   | kWh            | 0,89  |
| Kada je sušilica isključena ili u režimu pripravnosti  |                |   |
| Potrošnja struje kada je sušilica isključena (P_o) pri punom opterećenju   | W              | 0,50  |
| Potrošnja struje u režimu pripravnosti (P_I) pri punom opterećenju   | W              | 5,00  |
| Trajanje režima pripravnosti   | min            | 10  |
| Program na koji se odnose informacije na nalepnici i u listu sa specifikacijama („Standardni program za pamuk“ koji se koristi za punu i delimično napunjenu sušilicu predstavlja standardni program sušenja na koji se odnose informacije na nalepnici i u listu sa specifikacijama. Taj program je pogodan za sušenje pamučnog veša normalne vlažnosti i predstavlja najefikasniji program za pamuk po pitanju potrošnje električne energije. Podaci o potrošnji mogu da se razlikuju od prethodno navedenih nominalnih vrednosti u zavisnosti od količine veša, vrste tekstila, nivoa preostale vlage nakon centrifuge, promena u napajanju električnom energijom i izabranih dodatnih opcija.) |                |  Cotton (Pamuk) +  Dry Level (Nivo sušenja) 2 + (Wrinkle Prevent off (Sprečavanje gužvanja isključeno)) |
| Trajanje standardnog programa  |                |   |
| Procenjeno trajanje standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom opterećenju   | min            | 174   |
| Trajanje (T_sušenje) standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju   | min            | 220   |
| Trajanje (T_dry.1/2) standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju  | min            | 140   |
| Klasa efikasnosti kondenzacije   |                |   |
| Od A (najefikasnija) do G (najmanje efikasna)  |                | B   |
| Prosečna efikasnost kondenzacije pri punom opterećenju   | %              | 87  |
| Prosečna efikasnost kondenzacije pri delimičnom opterećenju  | %              | 87  |
| Procenjena efikasnost kondenzacije   | %              | 87  |
| Emisija buke   |                |   |
| Sušenje pri punom opterećenju  | dB (A) na 1 pW | 65  |

# Hárok s domácimi sušičkami

Vyhovuje platným nariadeniam týkajúcim sa energetických označení.

## POZNÁMKA

„\*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).



|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Samsung  |                |  |
| Názov modelu   |                | DV9*DG52A0**   |
| Kapacita   | kg             | 9,0  |
| Typ  |                | Kondenzátor  |
| Energetická účinnosť   |                |  |
| A+++ (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)  |                | A+++   |
| Spotreba energie   |                |  |
| Ročná spotreba energie (AE_C) (Spotreba energie vychádza zo 160 cyklov sušenia v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení a spotreby v režimoch s nízkym odberom. Skutočná spotreba energie na cyklus bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.)   | kWh/rok        | 194,0  |
| Automatická bubnová sušička  |                | Áno  |
| Spotreba elektrickej energie (E_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení   | kWh            | 1,54   |
| Spotreba elektrickej energie (E_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení   | kWh            | 0,89   |
| Režim vypnutia a režim pohotovosti   |                |  |
| Spotreba energie v režime vypnutia (P_o) pri úplnom naplnení   | W              | 0,50   |
| Spotreba energie v režime pohotovosti (P_l) pri úplnom naplnení  | W              | 5,00   |
| Trvanie režimu pohotovosti   | min            | 10   |
| Program, ktorého sa týkajú informácie na etikete a háрку („štandardný program pre bavlnu“ použitý pri úplnom alebo čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, na ktorý sa vzťahujú informácie na etikete a štítku. Tento program je vhodný na sušenie bežnej mokrej bavlnenej bielizne a z hľadiska spotreby energie je to najefektívnejší program. Údaje o spotrebe sa môžu odlišovať od vyššie uvedených nominálnych hodnôt v závislosti od miery naplnenia, typu tkanín, úrovni zostatkovej vlhkosti po odstredení, fluktuácií v dodávke elektriny a zvolených doplnkových možností.) |                |  Cotton (Bavlna) +  Dry Level (Úroveň vysušenia) 2 + (funkcia Wrinkle Prevent (Zabránenie pokrčieniu) vypnutá) |
| Dĺžka trvania štandardného programu  |                |  |
| Vážený čas programu v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení   | min            | 174  |
| Čas programu (T_dry) v štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení   | min            | 220  |
| Čas programu (T_dry.1/2) v štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení   | min            | 140  |
| Trieda účinnosti kondenzácie   |                |  |
| A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)   |                | B  |
| Priemerná účinnosť kondenzácie pri úplnom naplnení   | %              | 87   |
| Priemerná účinnosť kondenzácie pri čiastočnom naplnení   | %              | 87   |
| Vážená účinnosť kondenzácie  | %              | 87   |
| Emisie hluku prenášané vzduchom  |                |  |
| Sušenie pri úplnom naplnení  | dB (A) re 1 pW | 65   |

# Podatki o sušilnih strojih za gospodinjstvo

V skladu z veljavnimi predpisi o energijskem označevanju.

## OPOMBA

" \* " Zvezdica pomeni ime modela različice, ki je lahko sestavljeno iz števka (0–9) in črk (A–Z).

| Samsung   |                 |   |
|---|-----------------|---|
| Ime modela  |                 | DV9*DG52A0**  |
| Zmogljivost   | kg              | 9,0   |
| Vrsta   |                 | S kondenzatorjem  |
| Energijska varčnost   |                 |   |
| Od A+++ (največja učinkovitost) do D (najmanjša učinkovitost)   |                 | A+++  |
| Poraba energije   |                 |   |
| Letna poraba energije (AE_C) (Letna poraba energije je izmerjena na podlagi 160 ciklov sušenja pri standardnem programu za bombaž ter pri polnem in delno napolnjenem bobnu ter poraba pri načinih z nižjo porabo energije. Dejanska poraba energije na cikel je odvisna od načina uporabe aparata.)  | kWh/leto        | 194,0   |
| Sušilni stroj s samodejnim delovanjem   |                 | Da  |
| Poraba energije (E_dry) pri standardnem programu za bombaž in polnem bobnu  | kWh             | 1,54  |
| Poraba energije (E_dry.1/2) pri standardnem programu za bombaž in delno napolnjenem bobnu   | kWh             | 0,89  |
| Ko je stroj izklopljen in ko je puščen vklopljen  |                 |   |
| Poraba energije pri izklopljenem stroju (P_o) in polnem bobnu   | W               | 0,50  |
| Poraba energije, ko je stroj puščen vklopljen (P_o) in pri polnem bobnu   | W               | 5,00  |
| Trajanje puščenega vklopljenega stroja  | min             | 10  |
| Programi, za katere veljajo informacije na oznaki in kartici ("Standardni program za bombaž" pri polnem in delno napolnjenem bobnu pomeni standardni program sušenja, na katerega se nanašajo informacije na oznaki in podatkovni kartici. Ta program je primeren za sušenje običajno mokrega bombažnega perila in je najučinkovitejši program za sušenje bombaža z vidika porabe energije. Podatki o porabi se lahko razlikujejo od zgoraj navedenih nazivnih vrednosti, odvisno od teže perila, vrste tekstila, ravni preostale vlažnosti po ožemanju, nihanja električnega napajanja in dodatnih izbranih možnosti.) |                 |  Cotton (Bombaž) +<br> Dry Level (Raven suhosti) 2<br>+ (izklopljena možnost Wrinkle Prevent (Preprečevanje gubanja)) |
| Trajanje standardnega programa  |                 |   |
| Ponderiran programski čas standardnega programa za bombaž pri polnem in delno napolnjenem bobnu   | min             | 174   |
| Čas programa (T_dry) pri standardnem programu za bombaž in polnem bobnu   | min             | 220   |
| Čas programa (T_dry.1/2) pri standardnem programu za bombaž in delno napolnjenem bobnu  | min             | 140   |
| Razred kondenzacijske učinkovitosti   |                 |   |
| Od A (najučinkovitejše) do G (najmanj učinkovito)   |                 | B   |
| Povprečna kondenzacijska učinkovitost pri polnem bobnu  | %               | 87  |
| Povprečna kondenzacijska učinkovitost pri delno napolnjenem bobnu   | %               | 87  |
| Ponderirana kondenzacijska učinkovitost   | %               | 87  |
| Izpusti hrupa v zraku   |                 |   |
| Sušenje pri polnem bobnu  | dB (A) ref 1 pW | 65  |





# Especificaciones técnicas

De conformidad con la normativa aplicable en materia de etiquetado energético.

## NOTA

" \* " Los asteriscos representan variantes de modelo y pueden variar de (0-9) o (A-Z).



| Samsung  |                |   |
|--|----------------|---|
| Nombre del modelo  |                | DV9*DG52A0**  |
| Capacidad  | kg             | 9,0   |
| Tipo   |                | Condensador   |
| Eficiencia energética  |                |   |
| A+++ (eficiencia más alta) a D (menor eficiencia)  |                | A+++  |
| Consumo de energía   |                |   |
| Consumo anual de energía (AE_C) (Consumo de energía basado en 160 ciclos de secado del programa estándar de algodón con carga completa y parcial, y consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía por ciclo depende de las condiciones de utilización del aparato.)  | kWh/año        | 194,0   |
| Secadora automática  |                | Sí  |
| Consumo de energía (E_dry) con el programa estándar de algodón con carga completa  | kWh            | 1,54  |
| Consumo de energía (E_dry.1/2) con el programa estándar de algodón con carga parcial   | kWh            | 0,89  |
| Modo "apagado" y modo "sin apagar"   |                |   |
| Consumo de energía en el modo "apagado" (P_o) con carga completa   | W              | 0,50  |
| Consumo de energía en el modo "sin apagar" (P_l) con carga completa  | W              | 5,00  |
| Duración del modo "sin apagar"   | min            | 10  |
| Programa al que se refiere la información de la etiqueta y la ficha ('programa estándar de algodón' con carga completa y parcial es el programa normal de secado al que se refiere la información de la etiqueta y la ficha. Este programa es adecuado para secar prendas de algodón con una humedad normal y es el programa más eficiente para el algodón en términos del consumo de energía. Los datos de consumo pueden diferir de los valores nominales que se proporcionan más arriba según el tamaño de la carga, el tipo de tejido, los niveles de humedad residual tras el centrifugado, las fluctuaciones del suministro eléctrico y las opciones adicionales seleccionadas.) |                |  Cotton (Algodón) +  Dry Level (Nivel Secado) 2 + (Wrinkle Prevent off (Fácil de Planchar desactivado)) |
| Duración del programa estándar   |                |   |
| Duración ponderada del programa estándar de algodón con carga completa y con carga parcial   | min            | 174   |
| Duración (T_dry) del programa estándar de algodón con carga completa   | min            | 220   |
| Duración (T_dry.1/2) del programa estándar de algodón con carga parcial  | min            | 140   |
| Clase de eficiencia de la condensación   |                |   |
| De A (más eficiente) a G (menos eficiente)   |                | B   |
| Eficiencia de condensación ponderada con carga completa  | %              | 87  |
| Eficiencia de condensación ponderada con carga parcial   | %              | 87  |
| Eficiencia de condensación ponderada   | %              | 87  |
| Ruido acústico aéreo emitido   |                |   |
| Secado con carga completa  | dB (A) re 1 pW | 65  |

# Specifikationsblad över hushållstorktumlare

Uppfyller kraven enligt de motsvarande energimärkningsbestämmelserna.

 **OBS!**

" \* " Asterisk(er) innebär en variant av en modell och kan vara olika: (0–9) eller (A–Z).

|   |                |  |
|---|----------------|--|
| Samsung   |                |  |
| Modellnamn  |                | DV9*DG52A0**   |
| Kapacitet   | kg             | 9,0  |
| Typ   |                | Kondensor  |
| Energieffektivitet  |                |  |
| A+++ (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)   |                | A+++   |
| Energiförbrukning   |                |  |
| Energiförbrukning per år (AE_C) (Energiförbrukningen är baserad på 160 torkningar med standardbomullsprogrammet med fylld och delvis fylld maskin, och förbrukningen av lågeffektlägena. Faktisk energiförbrukning per program varierar beroende på hur enheten används.)   | kWh/år         | 194,0  |
| Automatiskt styrd torktumlare   |                | Ja   |
| Energiförbrukning (E_dry) standardbomullsprogram med full maskin  | kWh            | 1,54   |
| Energiförbrukning (E_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin  | kWh            | 0,89   |
| avstängt läge och påslaget läge   |                |  |
| Energiförbrukningen i avstängt läge (P_o) med fylld maskin  | W              | 0,50   |
| Energiförbrukning i påslaget läge (P_) med fylld maskin   | W              | 5,00   |
| Tid för påslaget läge   | min            | 10   |
| Program som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till ("standardbomullsprogram" som används med fylld och delvis fylld maskin är standardtorkningsprogrammet som informationen på etiketten och specifikationerna hänvisar till. Det här programmet är lämpligt för att torka normalblöt bomullstvätt och är det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull. Förbrukningsdata kan variera från de nominella värden som anges ovan, beroende på tvättens storlek, typ av textilier, restfukten vid centrifugering, fluktuationer i eltilförseln och andra extra alternativ som väljs.) |                |  Cotton (Bomull) +  Dry Level (Torrhetsnivå) 2 + (Wrinkle Prevent (Skrynklingseliminering) av) |
| programlängd för standardprogram  |                |  |
| Genomsnittlig programtid för standardbomullsprogram med fylld och delvis fylld maskin   | min            | 174  |
| Programtid (T_dry) standardbomullsprogram med full maskin   | min            | 220  |
| Programtid (T_dry.1/2) standardbomullsprogram med delvis fylld maskin   | min            | 140  |
| kondenserings effektivitetsklass  |                |  |
| A (mest effektiv) till G (minst effektiv)   |                | B  |
| Genomsnittlig kondenserings effektivitet med fylld maskin   | %              | 87   |
| Genomsnittlig kondenserings effektivitet med delvis fylld maskin  | %              | 87   |
| Genomsnittlig kondenserings effektivitet  | %              | 87   |
| Luftburet buller  |                |  |
| Torkning med fylld maskin   | dB (A) re 1 pW | 65   |

# Ev tipi kurutma makineleri sayfası

Evde Kullanım İçin Kurutma Makineleri Veri Sayfası



" \* " Yıldızlar, model çeşitleri olduğu ve (0-9) veya (A-Z) arasında çeşitlilik gösterebileceği anlamına gelir.

| Samsung  |                |              |
|--|----------------|--------------|
| Model Adı  |                | DV9*DG52A0** |
| Kapasite   | kg             | 9,0          |
| Tip  |                | Kondansatör  |
| Enerji Verimliliği   |                |              |
| A+++ (en yüksek verimlilik) ile D (en düşük verimlilik)  |                | A+++         |
| Enerji Tüketimi  |                |              |
| Yıllık Enerji Tüketimi (AE_C) (Enerji tüketimi tam ve kısmi yükte 160 standart pamuklu kurutma programı ve düşük güç modları tüketiminde kullanıma dayanmaktadır. Program başına gerçek enerji tüketimi cihazın kullanımına bağlıdır.)   | kWs/yıl        | 194,0        |
| Otomatik çamaşır kurutma makinesi  |                | Evet         |
| Enerji tüketimi (E_dry) tam yükte standart pamuklu programı  | kWs            | 1,54         |
| Enerji tüketimi (E_dry.1/2) kısmi yükte standart pamuklu programı  | kWs            | 0,89         |
| kapalı mod ve açık bırakma modu  |                |              |
| Tam yükte kapalı modda güç tüketimi (P_o)  | W              | 0,50         |
| Tam yükte açık bırakma modunda güç tüketimi (P_l)  | W              | 5,00         |
| Açık bırakma modunun süresi  | dak            | 10           |
| Etiket ve Sayfa üzerindeki bilginin ilişkili olduğu programlar (etiket ve fişteki bilgilerin dayandığı tam ve kısmi yükte 'standart pamuklu programı', standart kurutma programıdır. Bu program normal nemlilikteki pamuklu çamaşırları kurutmak için uygundur ve pamuklu için enerji tüketimi bakımından en verimli programdır. Tüketim verileri; yük, kumaş türü, sıkma sonrası kalıntı nem seviyeleri, elektrik beslemesindeki dalgalanmalar ve seçilen ekstra seçeneklere bağlı olarak yukarıdaki nominal değerlerden farklılık gösterebilir.) |                |              |
| standart programın program süresi  |                |              |
| Tam ve kısmi yükte, standart pamuklu programında Ağırlıklı Program süresi  | dak            | 174          |
| Program Süresi (T_dry) tam yükte standart pamuklu programı   | dak            | 220          |
| Program Süresi (T_dry.1/2) kısmi standart pamuklu programı   | dak            | 140          |
| kondansatör etkililiği sınıfı  |                |              |
| A (en etkili) ile G (en az etkili)   |                | B            |
| Tam yükte ortalama kondansatör etkililiği  | %              | 87           |
| Kısmi yükte ortalama kondansatör etkililiği  | %              | 87           |
| Ağırlıklı kondansatör etkililiği   | %              | 87           |
| Hava kaynaklı gürültü emisyonları  |                |              |
| Tam yükte kurutma  | dB (A) re 1 pW | 65           |

# Wärmepumpen-Trockner DV9EDG52A0AEEG



DV5000D, 9 kg, EEK: C, LED-Display, Weiß,  
Optimal Dry

EAN: 8806097064725

## Besonderheiten

- Optimal Dry - Intelligent Trocknen mit Sensoren
- SmartThings App <sup>1</sup> - Trocknen auf eine smarte Art
- Hygiene Programm - Hygienisch sauber ohne Waschen
- Air Refresh - Schnell Auffrischen leicht gemacht
- Knitterschutz - Faltenfreie Wäsche ohne Bügeln
- Pflgetrommel - Sanft und schonend Trocknen
- Super Kurz 35 Min. - Trockene Wäsche in 35 Minuten
- 20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor <sup>2</sup> - Langlebig und leistungsstark



## Technische Daten

## DV9EDG52A0AEEG

DV5000D, 9 kg, EEK: C, LED-Display, Weiß,  
Optimal Dry

EAN: 8806097064725

Datenblatt für Haushaltswäschetrockner gemäß der Verordnung  
(EU) Nr. 392/2012

|  |         |
|--|---------|
| Hersteller   | SAMSUNG |
| Nennkapazität in kg (Standard-Baumwollprogramm / vollständige Befüllung)                           | 9       |
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)           | C       |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE C1) 2) (kWh/Jahr)  | 194     |
| Programmdauer (T_dry) im Standard-Baumwollprogramm <sup>1</sup> mit vollständiger Befüllung (min.) | 220     |
| Kondensationseffizienz - A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)                         | B       |
| Schalleistungspegel Trocknen bei vollständiger Befüllung (dB(A) re 1 pW)                           | 65      |

## Allgemeine Informationen

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Steuerung               | Elektronisch      |
| Bullauge                | Glasfenster       |
| Grundfarbe des Produkts | Weiß              |
| Türanschlag             | Rechts wechselbar |
| Wärmepumpen-Technologie | Ja                |

## Ausstattung - Zeitsparen

|                |    |
|----------------|----|
| Super Kurz 35´ | Ja |
|----------------|----|

## Ausstattung - Ressourcen schonen

|  |      |
|--|------|
| Optimal Dry - Sensorgesteuertes Trocknen           | Ja   |
| Automatikprogramm                                  | Ja   |
| AI Energy Mode - Energiesparen per SmartThings App | Nein |

## Ausstattung - Wäschepflege und Trocknung

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Digital Inverter Kompressor | Nein                            |
| Pflegetrommel               | Ja                              |
| Hygiene Programm            | Ja                              |
| AirRefresh - Auffrischen    | Ja                              |
| Trockengrad wählbar         | Ja                              |
| Knitterschutz               | Ja                              |
| Art des Knitterschutzes     | Knitterschutz nach Programmende |
| Reversierende Trommel       | Ja                              |

## Ausstattung - Komfort

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Kontrollanzeige Behälter entleeren | Ja  |
| Komfort-Filter 2 in 1              | Ja  |
| Wolle-/Schuhkorb                   | Ja  |
| Trommelinnenbeleuchtung            | Ja  |
| Art der Innenbeleuchtung           | LED                                       |
| Filterreinigungsalarm              | Ja  |
| Erinnerung Wärmetauscher reinigen  | Ja  |
| Wechselbarer Türanschlag           | Ja  |
| Hinweis Programmende               | Signalton am Programmende und App-Hinweis |
| Programmablauf-Anzeige             | Ja  |
| Restlaufzeit-Anzeige               | Ja  |

## Ausstattung - Konnektivität

|  |    |
|--|----|
| WiFi-Steuerung per App   | Ja |
| Sprachsteuerung per Voice Assistant (Alexa, Google Assistant, Bixby) | Ja |
| Möglichkeit zum Fern-Upgrade   | Ja |

**Technische Daten**

**DV9EDG52A0AEEG**

**DV5000D, 9 kg, EEK: C, LED-Display, Weiß, Optimal Dry**

EAN: 8806097064725

**Ausstattung - SmartThings App**

|  |      |
|--|------|
| Sprachsteuerung mit Voice Assistant                  | Ja   |
| AI Energy Mode - automatisch Energie sparen          | Nein |
| SmartThings Energy - überwacht den Energieverbrauch  | Ja   |
| Home Care - Wartungsinformationen                    | Ja   |
| Individuelle Trockenprogramme erstellen              | Ja   |
| Programmeinstellungen komfortabel von der App senden | Ja   |
| Anzeige des Programmablaufs in der App               | Ja   |
| Benachrichtigung bei Programmende                    | Ja   |

**Ausstattung - Klartext-Display**

|   |         |
|---|---------|
| Zusätzliche Programm-Erklärungen            | Nein    |
| Anzeige der maximalen Beladung pro Programm | Nein    |
| Bediensprache wählbar                       | Nein    |
| Enthaltene Sprachen                         | Deutsch |

**Ausstattung - Verlässlichkeit und Sicherheit**

|   |    |
|---|----|
| Digital Inverter Motor mit 20 Jahren Garantie | Ja |
| Kindersicherung / Überspannungsschutz         | Ja |

**Programme**

|           |  |
|-----------|--|
| Programme | Eco Baumwolle, Mischwäsche, Pflegeleicht, Bügeltrocken, Hygiene, XXL-Wäsche; Kissen/Decken, Baumwolle, Handtücher, Feinwäsche, Outdoor, Zeit Trocknen, Lüften kalt, Super Kurz 35', Download-Programm (Hemden, Bettwäsche lüften, Air Refresh, Jeans, Lüften warm) |
|-----------|--|

**Sensorgesteuerte Trockenprogramme (Sensor Trocknen)**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| AI Dry            | Nein              |
| Bettwäsche lüften | Download-Programm |

**Trocken-Optionen (programmabhängig)**

|             |  |
|-------------|--|
| Optionen    | Trockengrad einstellbar, Zeiteinstellung, Knitterschutz, LED-Trommelbeleuchtung, Endsignalton Aus, WiFi-Steuerung: SmartControl (An/Aus), Kindersicherung, Signal Mischbeladung, Auto Cycle Link |
| QuickDrive™ | Nein   |

**allgemeine Optionen und Einstellungen**

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| LED-Trommelbeleuchtung                | Ja |
| Endsignalton Aus                      | Ja |
| WiFi-Steuerung: SmartControl (An/Aus) | Ja |

**Technische Daten**

**DV9EDG52A0AEEG**

**DV5000D, 9 kg, EEK: C, LED-Display, Weiß, Optimal Dry**

EAN: 8806097064725

**Sonstige Informationen**

|  |  |
|--|--|
| Waschmaschine mit passendem Design                               | WW5000C  |
| Verbindungs-Zubehör für Wasch-Trocken-Säule (separat erhältlich) | Separat erhältlich:<br>Zwischenbau-Rahmen für Waschmaschine (WW8*T5* / WW9*T5* / WW8*T6* / WW9*T6* / WW8*T7* / WW**T8* / WW**T9* / WW*GT* / WW10T5* / WW10T6* / WW1*BG* / WW**DG*): SKK-UDW (weiß) / SKK-UDX (inox);<br>Zwischenbau-Rahmen für Waschmaschine (WW**T4* / WW**TA*): SKK-DD (weiß) / SKK-DDX (inox);<br>Zwischenbau-Rahmen für Waschmaschine (WW**C*): SKK-5EW (weiß) / SKK-5EV (schwarz);<br>Verbindungswinkel für BESPOKE-Waschmaschine (WW1*BB* / WW**DB*): SKK-DF |
| Ablaufschlauch im Lieferumfang enthalten                         | Ja   |
| Mitgeliefertes Zubehör   | Ablaufschlauch, Wolle-Schukorb   |
| Wählbare Sprachen im Display                                     | de   |

**Maße und Gewichte**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Gerätemaße (B x H x T) (mm)              | 600 x 850 x 600 |
| Gesamt-Tiefe mit geschlossener Tür (mm)  | 650             |
| Gesamt-Tiefe mit 90° geöffneter Tür (mm) | 1100            |
| Verpackungsmaße (B x H x T) (mm)         | 670 x 895 x 695 |
| Gewicht netto (kg)                       | 48              |
| Gewicht brutto (kg)                      | 51              |
| Höhenverstellbare Füße                   | Ja - alle       |
| Länge Anschlusskabel (cm)                | 150             |

**Technische Informationen**

|  |        |
|--|--------|
| Treibhausgaspotenzial (GWP)                | 1430   |
| Vorhandensein von Fluorgasen               | Ja     |
| Menge der Fluorgase (kg)                   | 0.43   |
| Menge der Fluorgase als CO2-Äquivalent (t) | 0.615  |
| Spannung (V)                               | 220    |
| Leistungsaufnahme (W)                      | 1200   |
| Stromstärke (A)                            | 5      |
| Frequenz (Hz)                              | 50     |
| Steckerart                                 | Schuko |

**Besonderheiten**

**DV9EDG52A0AEEG**


**DV5000D, 9 kg, EEK: C, LED-Display, Weiß, Optimal Dry**

EAN: 8806097064725



**Optimal Dry - Intelligent Trocknen mit Sensoren**

Optimal Dry nutzt 3 Sensoren, damit du deine Wäsche schonend und effizient trocknen kannst. Feuchtigkeitssensoren kontrollieren den Trockengrad deiner Wäsche in Echtzeit und beenden das Programm sobald die Wäsche trocken ist. So wird deine Wäsche schnell fertig und du verschwendest keine Energie. Temperatursensoren können die Fasern vor Schäden durch übermäßige Hitze schützen. Und Sensoren am Wärmetauscher erinnern dich daran, den Kondensator zu reinigen.



**SmartThings App <sup>1</sup> - Trocknen auf eine smarte Art**

Freue dich mit der SmartThings-App <sup>1</sup> auf personalisiertes, effizientes und komfortables Trocknen. Die App kann deine Waschgewohnheiten analysieren <sup>3</sup> und dir passende Waschprogramme vorschlagen <sup>4</sup> und hilfreiche Tipps geben. Zusätzlich kann sie dir dabei helfen, Energie zu sparen und mit „Home Care“ Tipps, den Trockner in Schuss zu halten, z. B. durch Tipps für die Filterreinigung.



**Hygiene Programm - Hygienisch sauber ohne Waschen**

Das Hygiene Programm der Samsung Wärmepumpentrockner bietet hygienische Sauberkeit für Deine Kleidung, Wäsche und auch Kinderspielzeug wie etwa Lieblings-Kuscheltiere. Mithilfe hoher Temperaturen ist es wirksam gegen Bakterien, Milben und Allergene <sup>5</sup>. Für nasse und auch trockene Wäsche geeignet <sup>5</sup>.



**Air Refresh - Schnell Auffrischen leicht gemacht**

Mit Air Refresh von Samsung können empfindliche Stoffe wie Blusen, feines Bettzeug oder Stofftiere mit warmer Luft aufgefrischt werden. Zudem kann Air Refresh nicht nur Falten reduzieren, sondern auch unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch beseitigen.




## Besonderheiten

## DV9EDG52A0AEEG

DV5000D, 9 kg, EEK: C, LED-Display, Weiß,  
Optimal Dry

EAN: 8806097064725

**Knitterschutz - Faltenfreie Wäsche ohne Bügeln**

Du schaffst es nicht, deine Wäsche gleich nach dem Trocknen aus dem Trockner zu nehmen? Wähle einfach „Knitterschutz“ auf deinem Trockner aus, und sobald der Trockenzyklus beendet ist, wird die Trommel noch bis zu 180 Minuten lang ohne Wärmezufuhr gedreht. Das kann verhindern, dass deine Wäsche durch zu langes Liegen verknittert.

**Pflegetrommel - Sanft und schonend Trocknen**

Die Pflegetrommel sorgt für ein sanftes Trocknen, bei der auch empfindliche Kleidung geschont wird. Dank der feinen Erhöhungen und innerer Struktur der Trommel können Beschädigungen vermieden werden. So kannst du auch empfindliche Kleidung in den Trockner geben.

**Super Kurz 35 Min. - Trockene Wäsche in 35 Minuten**

Manchmal brauchst du deine Kleidung einfach sehr schnell trocken. Das Lieblingsshirt, ein T-Shirt deiner Kinder für die Schule oder das Trikot für das heutige Spiel. Dein Samsung Wärmepumpentrockner trocknet bis zu 1 kg Wäsche schnell und ohne lange Wartezeit<sup>6</sup>. Trockne deine Wäsche stressfrei dann, wenn du sie brauchst.

**20 Jahre Garantie auf den Digital Inverter Motor<sup>2</sup> - Langlebig und leistungsstark**

Freue dich auf hohe Effizienz, niedrige Geräusentwicklung und eine lange Lebensdauer. Der Digital Inverter Motor setzt starke Magnete ein, um leiser<sup>7</sup> aber leistungsstark zu trocknen. Dabei verbraucht er wenig Energie<sup>8</sup> und ist so verschleißarm, dass wir auf den Digital Inverter Motor eine Garantie von 20 Jahren geben.<sup>2</sup>

**Disclaimer****DV9EDG52A0AEEG****DV5000D, 9 kg, EEK: C, LED-Display, Weiß,  
Optimal Dry**

EAN: 8806097064725

- <sup>1</sup> Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine WiFi-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich. Internetzugang erforderlich. Ggf. fallen beim Download der App Kosten an.
- <sup>2</sup> Die 20-jährige Teilegarantie gilt für den Digital Inverter Motor in Waschmaschinen, Wäschetrocknern und Trocknern. Die Teilegarantie umfasst nur das zur Reparatur benötigte Ersatzteil. Weitere Kosten (z.B. Transport, Ein- und Ausbaurkosten, etc.), sind nicht umfasst. Es gelten die Garantiebedingungen von Samsung, abrufbar unter [www.samsung.com/de/support/warranty/](http://www.samsung.com/de/support/warranty/)
- <sup>3</sup> Speichert Benutzerdaten, Vorlieben und Nutzungsmuster, um nützliche Optionen vorzuschlagen.
- <sup>4</sup> Benutzer sollten die Einstellungen des vorgeschlagenen Waschprogramms jeweils vor Benutzung auf Geeignetheit überprüfen.
- <sup>5</sup> Bis zu 2 kg trockene oder bis zu 2 kg nasse Wäsche.
- <sup>6</sup> Kann je nach Textilart variieren.
- <sup>7</sup> Der Geräuschpegel beträgt im Allgemeinen 62 dBA für ein Modell mit Digital Inverter Motor (DV90T8240SX) und 65 dBA für ein Modell ohne Digital Inverter-Technologie (DV90TA040AE).
- <sup>8</sup> Der jährliche Energieverbrauch beträgt 194 kWh für ein Modell mit Digital Inverter Motor (DV90T8240SX) und 258 kWh für ein Modell ohne Digital Inverter-Technologie (DV90TA040AE).