

# Datenblatt

Für elektrische Haushaltsgeschirrspüler (nach  
Verordnung (EU) Nr. 1059/2010)

Marke	GRUNDIG
Modell	GSV 44825 7690361635
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	11
Energieeffizienzklasse (1)	A++
Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (kWh/Jahr) (2)	225
Energieverbrauch (Et) (kWh) des Standardreinigungszyklus	0.78
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) (W)	0.50
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (Pi) (W)	0.52
Jährlicher Wasserverbrauch (AWC) (l/Jahr) (3)	2436
Wasserverbrauch (Wt) (l) des Standardreinigungszyklus	8.7
Trocknungseffizienzklasse (4)	A
Standardreinigungszyklus (5)	Eco 50
Programmdauer des Standardreinigungszyklus (Tt) (min)	239
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Ti) (min)	5
Luftschallemissionen - db(A) re 1 pW	46

Standgerät

Integrierbar

Vollintegrierbar

Unterbaugerät

x

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

2) Energieverbrauch ‚X‘ kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

3) Wasserverbrauch ‚X‘ Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

4) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

5) Die Informationen auf dem Energietikett und Datenblatt beziehen sich auf dieses Programm. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am Effizientesten.

Notizen:



EAN: 4013833037316



- 3 Jahre Garantie
- Herausnehmbare Besteckschublade + seitlich verschiebbarer Besteckkorb
- 8 Programme, 4 Zusatzfunktionen
- Nischenhöhe 82-92 cm



**Technische Daten**

**MODELL**

Typ

Geschirrspüler,  
vollintegriert,  
45 cm

**AUSSTATTUNG**

Maßgedecke

11

Steuerung

Direct Access  
LC-Display  
mit  
Sensortasten

Startzeitvorwahl

0-24 h

Trocknungssystem

Statisch

Glasschutzsystem

GlassPerfect

**PROGRAMME**

Anzahl der Spülprogramme

8

All-in-Wash

•

Intensiv 70°

•

GlassCare

•

Vorspülen

•

Auto

•

Eco 50°

•

QuickWash

•

Mini 35 °C

•

**ZUSATZFUNKTIONEN**

Express

•

Brillissimo

Extra  
Trocknen

Tab

•

TurboWash

•

**INNENAUSSTATTUNG**

VarioSlide Besteckkorb

•

Oberkorb beladen höhenverstellbar

3 Positionen

Herausnehmbare Schublade

•

Umklappbare Tellerreihen in Ober- und  
Unterkorb

• / •

**SICHERHEIT**

WaterProtect+

•

Warnanzeigen: Wasserzulauf  
geschlossen, Offene Tür,  
Wasserauslauf, Filter blockiert

• / - / • / -

**VERBRAUCHSWERTE (VO 1059 / 2010)**

Energieeffizienzklasse<sup>\*)</sup>

A++

Gewichtete Leistungsaufnahme im  
unausgeschalteten Zustand, W

0,52

Gewichtete Leistungsaufnahme im  
Aus-Zustand, W

0,50

Programmdauer (Eco-Programm), min	239
Geräusch (Eco-Programm), dB(A) re 1 pW	46
Jährlicher Energieverbrauch(280 Zyklen), kWh	225
Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh	0,78
Jährlicher Wasserverbrauch(280 Zyklen), l	2.436
Wasserverbrauch (Eco-Programm), l	8,7
Trocknungswirkung	A
Dauer des unausgeschalteten Zustands	5

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

#### TECHNISCHE DATEN

Inverter EcoMotor	•
Spannung / Frequenz, V / Hz	220 - 240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C	60

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

#### ABMESSUNGEN

Produktabmessungen(H x B x T), mm	818 x 448 x 550
Nischenhöhe, mm	820 - 920
Tiefe mit geöffneter Tür, cm	115
Nettogewicht /Bruttogewicht, kg	31,0 / 32,8

\*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)