Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS120.4A+EB

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter		Wert	Parameter	Wert
Gesamtabmessung (in Millimeter)	Höhe	870	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l)	118
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI		124	Energieeffizienzklasse	F
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)		178	Klimaklasse	gemäßigte, Subtropische Zone
Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist	38
Winterschaltung		Nein		

Fachparameter

Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (dm³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittel-lagerung (in °C)	Gefrier-vermögen (in kg/24h)	Entfrostungs-art (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-

Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	104	4	-	M
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Stern-Fach	Ja	14	-18	-	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-

Lichtquellenparameter:	
Art der Lichtquelle	
Energieeffizienzklasse	
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate	
Weitere Angaben:	
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://pkm-online.net	

PKM
Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Abbildung kann vom Original abweichen

Einbau-Kühlschrank

KS120.4A+EB

Beschreibung

Dank LED- Beleuchtung haben Sie immer einen perfekt ausgeleuchteten Innenraum

Energieeffizienzklasse F
4 Sterne Gefrierfach
Nischenhöhe 88cm
wechselbarer Türanschlag



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Kühlschrank
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	F
jährlicher Energieverbrauch	178 kWh/Jahr
Nutzinhalt Gesamt	118 Liter
Nutzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	14 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden	2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Stunden
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Kühlmittel	R600a
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
regelbares Thermostat	ja

PKM GmbH Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten - Letzte Aktualisierung 12.4.2021

Ausstattung	
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Schleppscharniere	ja
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	ja
Glasablagen Kühlraum	1
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1
Türablagen	3
Gefrierfachklappen	1
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	87,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	94,00 x 57,00 x 57,00 cm
Nettogewicht	29,00 Kg
Bruttogewicht	31,00 Kg
Containermenge	218 Stück
Artikelnummer	20769
EAN Nummer	4030608207699

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Technische Zeichnungen



Produktdatenblatt / Technische Dokumentation
Haushalt-Geschirrspüler

Name oder Handelsmarke:	Exquisit			
Anschrift des Lieferanten:	**GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG,** August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst			
Modellkennung:	EGSP6012-EB-030E inox			
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	12	Gesamtabmessungen (in cm)	Höhe	81,5
			Breite	59,8
			Tiefe	58
EEI	55,9	Energieeffizienzklasse	E	
Reinigungsleitungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,07	
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.923	Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Waserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11.0	
Programmdauer (h:min)	3.50	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen in (dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (W)	0.49	Bereitschaftszustand (W)		
Zeitvorwahl (W)	1.00	vernetzter Bereitschaftszustand (W)		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie		2		
Weitere Anagben:				
Weblink zur Webseite des Herstellers:		www.exquisit.de/shop		
Normative Referenz		EN 60436:2020		
		EN 50564:2011		
Verordnung		EU 2019/2017, EU 2019/2022		

09.02.2021

exquisit

EGSP6012-EB-030E inox
Geschirrspüler

Warenmarke	Exquisit
Modell	EGSP6012-EB-030E inox
Farbe	Inox
EAN	4016572410754
Artikelnummer	816300300

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch Eco	0,923 kWh/Zyklus
Energieverbrauch 100 Zyklen	92 kWh/100 Zyklen
Energieverbrauch pro Jahr	462,00 kWh/Jahr
Geräusch	49 dB(A) re1pW
Leistungsaufnahme: Ausgeschaltet	0,49 W
Reinigungsindex	1,13
Trocknungs-Index	1,07

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1930 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	81,5 x 59,8 x 58,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Nischenmaß min. HxBxT	82,0 x 60,0 x 58,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	1150 mm
Gerätegewicht brutto/netto	35,0 / 29,0 kg

Bauform

Bauform	Einbaugerät
Produktgruppe	Geschirrspüler

Programme und Funktionen

Anzahl Programme	4
Economy	Ja
Kurzprogramm	90 Min.
Glas-Programm	Ja

Sicherheitsfunktionen

AquaStop	Nachrüstbar

Zubehör und Ausstattung

Innenauskleidung	Edelstahl
Besteckkorb	Ja
Tassenhalter klappbar	Ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verordnung Alt=643/2009 Neu=2019/2016

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV
Herde/Einbaubacköfen

Marke/Warenzeichen	**PKM**	
Modellkennung/Name	**F7-2X**	Einbaubackofen
Energieeffizienz-Klasse 1) A+++ (sehr effizient) bis D (weniger effizient)	A	
bei konventioneller Beheizung/Umluft	ja/ja	(ja/nein)
Energieverbrauch 1)		
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,74	kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	0,7	kWh/Zyklus
Zahl der Backröhren	1	
Zahl der Kochfelder	-	
Nutzbares Volumen der Backröhre	59	Liter
Wärmequelle	Elektro	
Durchmesser Kochfelder	-	
Leistung Kochfelder	-	
Restwärmeanzeige	-	
Ausstattung		
Beleuchtung/Sichtfenster	ja/ja	
Beheizungsart Umluft / Ober- / Unterhitze	ja/ja/ja	(ja/nein)
Grill	ja	
Mikrowelle	nein	
Tropfschale/Grillrost	ja/ja	je 1
Elektrischer Anschluss		
Gesamt-Anschlusswert	2	kW
Spannung /Frequenz	220-415V/50Hz	
Geräusch 3)	51	db (A) re 1 pW

Erklärungen

1) Die Angaben beziehen sich auf die Normmessmethode nach EN 50304

2) Beachten Sie bei Geräten für einen Schrankeinbau, dass der Schrank bzw. die Wand tragfähig genug ist.

3) Werte ermittelt nach Norm EN 60704

PKM GmbH Co. KG
Neuer Wall 2
47441 Moers

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

F7-2X

technische Daten	Geräteart	Einbaubackofen	
	Bedienpanel	Edelstahlblende	
	Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A	
	Energieeffizienzindex (EEI Cavity)	-	
	Energieverbrauch (konventionell)	0,74 KW/h	
	Energieverbrauch (Um-/ Heissluft)	0,70 KW/h	
	Nutzbares Volumen der Backröhre	59,00 Liter	
	Größe des Gerätes	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l	
	Anzahl Kochfelder	–	
	Durchmesser Kochfelder	–	
	Restwärmeanzeige	–	
	Funktionen Backofen	Ober- und Unterhitze, Ober- und Unterhitze mit Umluft, Unterhitze,Auftauen,Oberhitze mit Grill und Umluft,Grill	
Ausstattung	Grill	ja	
	Umluft	ja	
	Heißluft	nein	
	Vollglasinnentüre	ja	
	Teleskopauszüge	nein	
	Timer	nein	
	Backofentür/ Glasschichten	schwarzes Glas	2
	Gehäusekühlung	ja	
	Griff und Knöpfe	Kunststoff	
	Versenkbare Knöpfe	nein	
	Energieeffizienzklasse	A	
	Geräuschemission	< 51 dB(A)	
	max. Leistung/ Spannung/ Frequenz	2,25 kW	220-240V - 50Hz
	Anzahl Seitenracks / Teleskopauszüge	–	–
	Tropfschale/ Grillrost	1	1
	Kabellänge in cm	1,5 m	
	Schuko-Stecker	ja	
Logistik	Einbaumaße Ofen H x B x T in cm	59,50 x 59,50 x 53,10	
	Verpackungsmaße Ofen H x B x T in cm	66,00 x 66,50 x 58,50	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Ofen	28,50 Kg	32,50 Kg
	Containermenge	282	
	Service / Umtausch	2 Jahre	–
	Artikelnummer	23194	
	EAN-Code	4030608231946	

Abbildung ähnlich
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014/EG Anhang IV in Verbindung mit (EU) Nr. 66/2014/EG
Kochmulden

Marke/Warenzeichen		**PKM**	
Modellkennung/Name		**KF4**	
Bauform			
Art des Kochfeldes	Kombination	-	(ja/nein)
	Autark	ja	(ja/nein)
	Einbaugerät	ja	(ja/nein)
Trägermaterial	Edelstahl	-	(ja/nein)
	Glaskeramik	ja	(ja/nein)
	Schott-Glas	-	(ja/nein)
Heizelemente	HiLight	ja	(ja/nein)
	Induktion	-	(ja/nein)
	Gas	-	(ja/nein)
Bedienung	Sensorfeld +/-	ja	(Ja/nein)
	Schaltknebel	-	(Ja/nein)
Kochzonen			
Schnellkochplatte/n		-	Stück
Dual-Wokkochplatte/n		-	Stück
Normalkochplatte/n		4	Stück
Sparkochfeld/er		-	Stück
Warmhalteplatte/n		-	Stück
Leistung der Kochzonen			
	Leistung kleines Kochfeld	1200	W
	Leistung großes Kochfeld	1800	W
	Maximale Leistung	6000	W
Nettogewicht		8,5	kg
Elektrischer Anschluss			
Spannung		220-240	V
Anschlusswert		-	W
Absicherung		-	A
Frequenz		50	Hz

PKM GmbH Co. KG
Neuer Wall 2
47441 Moers

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Elektro-Haushaltsgroßgeräte
mit Qualität und Service

PKM GmbH Co. KG
Neuer Wall 2
47441 Moers

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

KF4





L(mm)	W(mm)	H(mm)	D(mm)	A(mm)	B(mm)	X(mm)
590	520	52	48	560	490	50 min.

technische Daten	Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld	
	Bedienpanel	Touch Control	
	Material Kochfeld	Keramik Glas	
	Anzahl Kochfelder	4 Kochfelder	
	Durchmesser Kochfelder	2x 192mm, 2x 157mm	
	Leistung kleines Kochfeld	1200W	
	Leistung großes Kochfeld	1800W	
	Maximale Leistung	6000W	
	Eingangsspannung	220-240V	
	Frequenz	50/60 Hz	
Ausstattung	Restwärmeanzeige	ja	
	Heizstufen	je Platte 9	
	Kindersicherung	ja	
	Kabellänge in m	1,20 m	
	Timer	99 Min.	
	Starkstromkabel in cm	120 cm	
	Schuko-Stecker	–	
Logistik	Produktmaße Kochfeld H X B X T in cm	5,20 x 59,00 x 52,00	
	Verpackungsmaße Kochfeld H x B x T in cm	11,50 x 65,00 x 56,00	
	Nettogewicht / Bruttogewicht Kochfeld	8,50 Kg	9,85 Kg
	Containermenge	1584	
	Service / Umtausch		–
	Artikelnummer	23106	
	EAN-Code	4030608231069	
	###	###	

Abbildung ähnlich
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

exquisit

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	**Exquisit**	
Modellkennung	**KH 60-8.2**	
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	**30.0**	kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse [1])	**B**	
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	**14.5**	
Fluiddynamische Effizienzklasse [2])	**D**	
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	**50.1**	Lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz [2])	**A**	
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	**72.0**	%
Klasse für Fettabscheidegrad [2])	**D**	
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	**207**	m^3/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	**355**	m^3/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	**0**	m^3/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	**64**	dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	**66**	dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	**0**	dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	**0.00**	W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	**0.00**	W

[1]) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

[2]) A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

26.07.2019

exquisit

Dunstabzugshaube

Abbildungsähnlich

KH 60-8.2 Inox

Produktdaten

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell	KH60-8.2
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	30,0
Energieeffizienzklasse h1	B
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	14,5
Fluiddynamische Effizienzklasse h2	D
Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]	50,1
Klasse der Beleuchtungseffizienz h2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	72,0
Klasse für Fettabscheidegrad h2	D
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	207,0
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m³/h]	355,0
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m³/h]	0,0
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	64,0
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	66,0
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,00
Leistungsaufnahme unausgeschalteten Zustand [W]	0,00
Ausstattung	
Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 1,5
Betriebsart	
Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150
Sonderzubehör	
Aktivkohlefilter * [Stk.]	2
Abmessungen / Gewicht	
H x B x T unverpackt [cm]	85,0x59,5x48,0
Kamin ausziebar max [cm] ***1**	85,0
H x B x T verpackt [cm]	23,0x64,0x54,0
Gewicht unverpackt [kg]	6,00
Gewicht verpackt [kg]	7,00
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	65,0
Kabellänge incl. Stecker [cm]	100,0
Leistungsaufnahme [W]	68,0
Sonstiges	
Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr. Inox:	4016572018509
Artikel-Nr. Inox:	0440046
Containermenge [Stk.]	845
* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010171
EAN Aktivkohlefilter	4016572018523

Aktivkohlefilter

Vorder- Rückseite

Einbauskizze



h1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
h2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)
***1** höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt