

Serie | 2, Freistehende Mikrowelle, 44 x 26 cm, Weiß FFL023MW0









Freistehende Mikrowelle: so können Sie Ihre Gerichte zeitsparend auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.

- Mikrowelle: zeitsparende Zubereitung, Auftauen und Aufheizen von Gerichten.
- AutoPilot 7: jedes Gericht gelingt perfekt durch 7 voreingestellte Automatikprogramme.
- Rote LED-Display-Steuerung: einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- Reinigungsunterstützung: weniger Aufwand durch die neue Reinigungsoption, die speziell für leichte Verschmutzungen eingesetzt werden kann.
- **LED-Beleuchtung:** perfekte Ausleuchtung der Speisen bei minimalem Verbrauch.

Technische Daten

Art des Mikrowellengerätes : Nur Mikrowelle

Steuerung: elektronisch

Frontfarbe: Weiß

Abmessungen des Garraumes : 180 x 280 x 300 mm

Approbationszertifikate : CE, Ukraine Länge Anschlusskabel : 130 cm Nettogewicht : 11,788 kg Bruttogewicht : 13,3 kg

EAN-Nummer : 4242005296729 Max. Mikrowellenleistung : 800 W

Anschlusswert : 1270 W Absicherung : 10 A Spannung : 220-230 V Frequenz : 50 Hz

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Abmessungen des Garraumes : 180 x 280 x 300 mm





Serie | 2, Freistehende Mikrowelle, 44 x 26 cm, Weiß FFL023MW0

Freistehende Mikrowelle: so können Sie Ihre Gerichte zeitsparend auftauen, aufwärmen und perfekt zubereiten.

Mikrowelle und Heizart

- Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W
- Garraumvolumen: 20 I

Design

- Garraum aus lackiert grau

Reinigung

- Hydrolyse-Programm

Komfort

- LED-Display
- Elektronikuhr
- lightControl-Bedienkonzept für einfache Bedienung, Folientasten, Starttaste
- Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- AutoPilot 7 Programme
- 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb
- Favoritentaste für individuelle Einstellung
- Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden
- LED-Innenbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen
- Taste zum Öffnen der Tür

Umwelt und Sicherheit

- Kindersicherung Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter
- Kühlgebläse

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 130 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW
- Nennspannung: 220 230 V

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 260 x 442 x 345 mm