

HD HOME MINI VIDEO PROJECTOR

N1



Bringen Sie Ihren Videoprojektor überall hin !

Der YOUNG Mini-Videoprojektor N1 ist klein und überzeugt mit seinem geringen Gewicht. Durch seine kompakte Größe passt der Videoprojektor in jede Tasche und kann von Jung und Alt ohne Probleme getragen werden. Sie können Filme, Videos und Spiele von überall aus genießen. Seine 720p HD-Auflösung verleiht ihm ein scharfes Bild mit einem Kontrast von 1000:1 und einer Farbtintensität von 16M. Der Mini-Videoprojektor bietet eine Projektionsgröße von 30" ~ 200".

- Einfach und leicht zu transportieren
- HD native Auflösung 720p konform mit 1080p
- Volle Konnektivität HDMI, USB, AV-Eingang, Audioausgang
- Einfache Bedienung über Tasten am Gerät
- Variabler Projektionsabstand von 0,9 bis 6,2 m
- Mini-Größe und Gewicht 155 x 116 x 60 mm / 0,42 kg

HD HOME MINI VIDEO PROJEKTOR N1



N1	
OPTISCHE PARAMETER	
Display-Technologie	2,69-Zoll-LCD
Produkttyp	Heimprojektor
Linse	Objektiv mit hoher Transmission
Native Auflösung	1280x720P
Helligkeit	120 ANSI Lumens
Kontrastverhältnis	1000:1
Colour Depth	16M
LED-Lebensdauer	>30.000 Stunden
PROJEKTIONS-PARAMETER	
Wurfverhältnis	1.1
Fokusmodus	Manueller Fokus
Seitenverhältnis	16:9/4:3
Trapezkorrektur	Manueller vertikaler Schlussstein
Projektionsmodus	Vordere/hintere/vordere Decke/hintere Decke
Projektionsgröße	30" ~ 200"
Projektionsdistanz	0,9 m – 6,2 m
SYSTEM	
Betriebssystem	RTOS
Sprache	Chinesisch/Englisch/Japanisch/Französisch/Koreanisch/Deutsch/Russisch/Spanisch usw.
SCHNITTSTELLE	
USB2.0 x1	x1
AC x1	x1
HDMI 1.4 x1	x1
TF x1	x1
Audioausgang x1	x1
AV-Eingang x1	x1
ELEKTRISCHE PARAMETER	
Geräuschstandard	<40dB
Betriebstemperatur	0°C~35°C
Stromversorgung	AC100~240V
Stromverbrauch	≤43W
Lautsprecher	3W
Standby-Stromversorgung	≤0.5W
PAKET	
Produktgröße	60mm x 116mm x 155mm
Packungsgröße	480*415*405 mm(16 Einheiten/ Packung)
Produktgewicht	0.42kg
Zubehör	Videoprojektor/Fernbedienung/Netzadapter/Schnellstartanleitung/Sicherheitshinweise/Garantiekarte
EAN	9120072375170

KOMPATIBLE AUFLÖSUNG

AV-Support-Auflösung

640 x 350@60Hz
720 x 400@70Hz
640 x 480@60/72/75Hz
800 x 600@56/60/72/75Hz
1024 x 768@60/70/75Hz
1280 x 768@60/75Hz
1280 x 800@60Hz
1366 x 768@60Hz
1280 x1024@60/72/75Hz

HDMI-Unterstützungsauflösung

1400 x1050@60Hz
1440 x 900@60/Hz
1680 x 1050@60Hz
1920 x 1080@60Hz
640 x 350@60Hz
720 x 400@70Hz
640 x 480@60/72/75Hz
800 x 600@56/60/72/75Hz
1024 x 768@60/70/75Hz
1280 x 768@60/75Hz
1280 x 800@60Hz
1366 x 768@60Hz
1280 x1024@60/72/75Hz
1400 x1050@60Hz
1440 x 900@60/Hz
1680 x 1050@60Hz
720 x 576i@50Hz
720 x 480i@60Hz
720 x 576P@50Hz
720 x 480P@60Hz
1280 x 720P@50/60Hz
1920 x 1080i@50/60Hz
1920 x 1080P@24/30/50/60Hz

TF-KARTE & USB-KOMPATIBLES FORMAT

DATEITYP DURCHWAHL BEMERKUNGEN

	EXTENSION	REMARKS
Text	*.txt	Maximale Unterstützung 1 MB
Musik	*.avi, *.asf, *.wmv, *.ts, *.mkv, *.dat, *.vob,	MPEG1/2 Dekodieren, Abtaste 16KHz ~ 48KHz,
	*.mpg, *.mpeg, *.mp3, *.mp4	Coderate 32Kbps ~ 448Kbps
	*.avi, *.mkv, *.mp4, *.mov, *.ts, *.tp, *.dat,	LPCM-Dekodierung, Abtaste 8KHz ~ 48KHz,
	*vob, *.mpg, *.mpeg, *.wav, *.m4a	Coderate 64Kbps ~ 1,5Mbps
Foto	*.jpg	
	*.jpeg	
	*.png	Basislinie: Maximale Unterstützungsauflösung
	*.gif	1920(x8) X 1080(x8)
	*.bmp	
Film	*.avi	MPEG1/2/4 Maximale Unterstützung 1080Pbei30 fps
	*.mkv	Code Rate 40Mbps
	*.mp4	H.263 Maximum Support 1080P@30fps
	*.mov	Code Rate 40Mbps
	*.mpg, *.mpeg	H.264 Maximum Support 1080P@60fps
	*.ts, *.tp, *.m2ts	Code Rate 40Mbps
	*.dat	HEVC Maximum Support 1080P@60fps
	*.flv, *.swf, *.as	Code Rate 40Mbps
	*.vob	AVS Maximum Support 1080P@30fps
	*.rm, *.rmvb	Code Rate 40Mbps
	*.3gp, *.3gpp	AVS+ Maximum Support 1080P@30fps
		Code Rate 40Mbps

N1 EAN: 9120072375170
PCB: 10

SERVICE CENTER

AT

support_at@strong-eu.com

0820 400 150
(€ 0,12/Min, österr. Festnetz)

DE

support_de@strong-eu.com

0800 7788 787
(Gebührenfrei)

IT

support_it@strong-eu.com

BG

support_bg@strong-eu.com

+359 32 634451

DK

support_dk@strong-eu.com

ES

support_es@strong-eu.com

+34 91 119 61 76

CZ

support_cz@strong-eu.com

844 44 44 90

FR

support_fr@strong-eu.com

PT

support_pt@strong-eu.com

+351 2 100 06 125

NL

support_nl@strong-eu.com

PL

support_pl@strong-eu.com

801 702 017

UA

support_ua@strong-eu.com

+380 (44) 238 61 50

HR

+385 1 344 57 66

SK

support_sk@strong-eu.com

0850 15 05 50

HU

support_hu@strong-eu.com

+36 1 445 26 10

SL

+386 1 828 08 58

Änderungen vorbehalten. Aufgrund ständiger Forschung und Entwicklung können sich die technischen Spezifikationen, das Design und das Aussehen der Produkte ändern. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.
© STRONG 2024. Alle Rechte vorbehalten.