

# Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2014 DER KOMMISSION

<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :</b>	Siemens			
<b>Anschrift des Lieferanten (a) (b) :</b>	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
<b>Modellkennung (a) :</b>	WG44G2040			
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität <sup>(d)</sup> (kg)	9.0	Abmessungen in cm (a) (b)	Höhe	85
			Breite	60
			Tiefe	59
EEIW <sup>(d)</sup>	48.8	Energieeffizienzklasse <sup>(d)</sup>	A <sup>(d)</sup>	
Wascheffizienzindex <sup>(d)</sup>	1.031	Spülwirkung (g/kg) <sup>(d)</sup>	5.0	
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.464	Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm „eco 40-60“. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	48	
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien <sup>(d)</sup> (°C)	Nennkapazität	38	Restfeuchte <sup>(d)</sup> (%)	50.5
	halbe Nennkapazität	27		
	Viertel der Nennkapazität	23		
Schleuderdrehzahl <sup>(d)</sup> (U/min)	Nennkapazität	1351	Schleudereffizienzklasse <sup>(d)</sup>	B <sup>(d)</sup>
	halbe Nennkapazität	1351		
	Viertel der Nennkapazität	1351		

Programmdauer <sup>(d)</sup> (h:min)	Nennkapazität	3:48	Art	Standgerät
	halbe Nennkapazität	2:54		
	Viertel der Nennkapazität	2:22		
Luftschallemissionen im Schleudergang <sup>(d)</sup> (dB(A) re 1 pW)	70	Luftschallemissionsklasse <sup>(d)</sup> (Schleudergang)	A	
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0.15	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	0.50	
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1.10	vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	0.00	
<b>Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie <sup>(a)</sup> <sup>(b)</sup> :</b>			24 Monate	
<b>Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt</b>			Nein	
<b>Weitere Angaben (a) (b) :</b>				
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 9 der Verordnung (EU) 2019/2023 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel">www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel</a>				
<p><sup>(a)</sup> Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(b)</sup> Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p><sup>(c)</sup> Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p><sup>(d)</sup> Angaben für das Programm ‚eco 40-60‘.</p>				

## iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. WG44G2040



Hervorragende Waschleistung mit speedPack L für schnelles Waschen und automatische Fleckenentfernung zur Vermeidung einer manuellen Vorbehandlung.

- ✓ speedPack L – Programme beschleunigen oder in nur 15 Minuten waschen. Sie haben die Wahl.
- ✓ Antiflecken-System – entfernt vier hartnäckige Fleckenarten ganz ohne Vorbehandlung.
- ✓ Beste Energie-Effizienzklasse A - unsere energieeffizienteste Waschmaschine.
- ✓ Die zahlreichen Funktionen und Optionen immer im Blick. Einfach anzuwenden durch Sensortasten - großes LED-Display.
- ✓ Outdoor-Programm – schonende Reinigung für wasserabweisende Textilien, Nähte und Membranen.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: Standgerät  
 Türanschlag: Links  
 Gehäusefarbe/-material: weiß  
 Länge Anschlusskabel: 160 cm  
 : 850,00 mm  
 Gerätehöhe: 848 mm  
 Abmessungen des Gerätes: 848 x 598 x 590 mm  
 Rollen: Nein  
 Nettogewicht: 75,5 kg  
 Trommelvolumen: 63 l  
 Gerätefarbe: weiß  
 Türrahmen: Schwarz-schwarz  
 Schalleistung Waschen: 50 DB dB(A) re 1 pW  
 Anschlusswert: 2300 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Energy Star Qualified: Nein  
 inkl. Kabel: Ja  
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung  
 Länge Ablaufschlauch (in): 59,05  
 Länge Zulaufschlauch (in): 59,05  
 Gerätegröße (h x b x t) (inch): x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 34.66 x 25.70 x 27.23  
 Nettogewicht: 166,000 lbs  
 Bruttogewicht: 169,000 lbs  
 Länge Ablaufschlauch: 150,00 cm  
 Länge Zulaufschlauch: 150,00 cm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 880 x 691 x 653 mm  
 Bruttogewicht: 76,5 kg  
 Anschlusswert: 2300 W  
 Absicherung: 10 A  
 Spannung: 220-240 V  
 Frequenz: 50-60 Hz  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Wassersicherheitssystem: Aquastop  
 Anzahl der Tasten: 9  
 Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min  
 Schleuderdrehzahl Optionen: Variabel  
 Restzeitanzeige: Ja  
 Programmablaufanzeige: LED-Display, LEDs  
 Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): A  
 Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369): 46 kWh  
 Maximale Kapazität in kg (EU 2017/1369): 9,0 kg  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 48 l  
 Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369): 3:48 h  
 Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369): B  
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): A  
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 70 dB(A) re 1 pW

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

WZWP20W Podest mit Auszug, Waschmaschine, cubic

## iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9 kg, 1400 U/min. WG44G2040

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: A
- Stromverbrauch<sup>2</sup> / Wasserverbrauch<sup>3</sup>: 46 kWh / 48 Liter
- Nennkapazität: 1 - 9 kg
- Programm Laufzeit<sup>4</sup>: 3:48 h:min
- Schleudereffizienzklasse: B
- Schleuderdrehzahl<sup>\*\*</sup>: 400 - 1400 U/Min.
- Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW
- Geräuscheffizienzklasse: A

#### Programme

- Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche
- Spezialprogramme: Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spülen, Super 30'/15', Hygiene

#### Optionen

- varioSpeed: Bis zu 65% kürzere Waschprogramme <sup>\*\*\*</sup>
- Antiflecken-System mit 4 Flecken - zuschaltbar zu den gängigen Standard-Programmen
- touchControl-Tasten: Knitterschutz, Fertig in, Fleckenauswahl, Extraspülen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern

#### Komfort und Sicherheit

- softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege
- Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion
- iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie
- Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Wäschestücke in die Trommel zu legen.
- anti-vibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe
- Drehwähler
- Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung
- Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme
- Nachlegefunktion
- waterPerfect Plus: für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie.
- Schaumerkennung
- Unwuchtkontrolle
- Kindersicherung
- Signal am Programmende
- Leichtreinigungsschublade
- 32 cm-Bullaage, schwarz-schwarz mit 165° Türöffnungswinkel
- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang.\*

#### Technische Informationen

- unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe
- Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm
- Gerätetiefe: 59.0 cm
- Gerätetiefe inkl. Türe: 63.6 cm
- Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 107.3 cm

<sup>1</sup> Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup> Energieverbrauch in kWh für 100 Waschzyklen (im Programm Eco 40-60)

<sup>3</sup> Gewichteter Wasserverbrauch in Litern pro Waschgang (im Programm Eco 40-60)

<sup>4</sup> Laufzeit für das Programm Eco 40-60

\*\* Der angegebene Wert ist gerundet.

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

\*\*\* Vergleich zwischen der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C und der Programmdauer von Pflegeleicht 40 °C + aktivierter varioSpeed Option

iQ500, Waschmaschine, Frontlader, 9  
kg, 1400 U/min.  
WG44G2040

## Maßzeichnungen

