



Gartenlaube

651.4343.00.00 (inkl. Dachpappe)

651.4343.00.09 (Schindeln)

651.4343.00.10 (Schindeln, H-Anker)





Technische Angaben

recimisene Anguben					
357	Dachgefälle (Grad) 2				
357	Vordach (cm)	38			
433	Pfostenstärke (mm)	120			
433	Fußbodenstärke (mm)	-			
314	Dachstärke (mm)	18,5			
12,7	Schneelast (kN)	1,44			
32,0	Anzahl Schindelpakete	11			
20,7					
	357 433 433 314 12,7 32,0	357 Vordach (cm) 433 Pfostenstärke (mm) 433 Fußbodenstärke (mm) 314 Dachstärke (mm) 12,7 Schneelast (kN) 32,0 Anzahl Schindelpakete			



Allgemeine Informationen

Material	sämtliche Holzteile aus Nadelholz
Grundgestell	kesseldruckimprägniert nach DIN 68800
Dach	Massivholzdach mit Nut und Feder, naturbelassen
Befestigung	zur statikgerechten Bodenverankerung werden H-Anker benötigt

Varianten

651.4343.00.00	Inklusive Dachpappe		
651.4343.00.09	Inklusive Bitumenschindeln		
651.4343.00.10	Inklusive Bitumenschindeln und H-Anker		

Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

Zubehör (gegen Aufpreis)

H-Anker, Bitumenschindeln, Dachaufsatz

Verpackung

Gewicht (kg)	650-895	Abmessung Paket 1 (cm)	360 / 120 / 50
Anzahl Packstücke	2	Abmessung Paket 2 (cm)	Abhängig von der Ausstattung