


## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Marke: Constructa                                                     |
| Modellkennung: CF3M60050                                              |
| Energieeffizienzindex: 95,3                                           |
| Energieeffizienzklasse: A                                             |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus          |
| Zahl der Garräume: 1                                                  |
| Wärmequelle: Elektro                                                  |
| Volumen: 71 l                                                         |

CA323255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen



## CA323255

### Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlußwert 7500 W

### Ausstattung / Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Betriebsanzeigelampe

### Kochzonen

- Kochzonen:
  - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
  - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2.6 kW, 1.8 kW;
  - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW;
  - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW

### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße: (H/B/T) 48 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm


### Integriertes Zubehör

4242004232438

**CA323255**

# Autarkes Elektro-Kochfeld

# Glaskeramik mit Edelstahlrahmen



## Ausstattungsmerkmale

**Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik**

**Bauform: Eingebaut**

**Energiequelle: Elektro**

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4**

**Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500**

**Gerätebreite (mm): 583**

**Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513**

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590**

**Nettogewicht (kg): 7,760**

**Bruttogewicht (kg): 9,0**

**Restwärmeanzeige: Getrennt**

**Lage der Steuerung: Vorne**

**Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik**

**Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz**

**Rahmenfarbe: Edelstahl**

**Approbationszertifikate: CE, VDE**

**EAN-Nummer: 4242004232438**

## Verbrauchs und Anschlusswerte

**Elektroanschlusswert (W): 7500**

**Gasanschlusswert (W):**

**Absicherung (A):**

**Spannung (V): 220-240**

**Frequenz (Hz): 50; 60**

erstellt am 2018-12-11

CF3M60050  
Einbau-Backofen  
Edelstahl



## CF3M60050

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse A
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW

### Ausstattung / Komfort

- Backofen mit 7 Heizarten:  
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separat schaltbare Unterhitze, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l
- Bedienblende Edelstahl
- Voll versenkbare Bedienknebel
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Kühlgebläse
- Backofeninnenraum mit Einhängегittern. Teleskopauszug nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Email grau
- Halogen-Innenbeleuchtung

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Länge Netzkabel: 120 cm

### Sonderzubehör

- CZ11CB10E0 Backblech, emailliert, grau
- CZ11CH15E0 Vario Backblech
- CZ11CR10X0 Kombirost
- CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, grau
- CZ11GU20X0 Glaspfanne
- CZ11TE25X0 Teleskopauszug 2-fach
- CZ11TF25X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach
- CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge
- CZ1352X0 Pizzaform, emailliert, grau
- CZ1913X0 Backstein


### Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne


4242004220619

## CF3M60050


### Einbau-Backofen Edelstahl



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

#### Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 675 x 690 x 660

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 32,405

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71

Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle,

Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr: Andere

Kontrolle der Temperatur: Keine Temperaturregelung

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 120

EAN-Nummer: 4242004220619

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,97

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Elektroanschlusswert (W): 3400

Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

erstellt am 2018-12-11

Backofen  
CF3M60050 Edelstahl  
Backofen



## CF3M60050

### Backofentyp und Heizart:

- Backofen mit 7 Beheizungsarten:  
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

### Design:

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, Voll versenkbare Bedienknebel, rund
- Email grau

### Reinigung:

- Innentür unten: Vollglas-Innentür

### Komfort:

- Elektronikuhr (amberfarben)
- Elektronikuhr mit Tageszeitanzeige
- Türanschlag unten
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Bügelgriff

### Zubehör:

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit:

- Geringe Fenstertemperatur
- Kindersicherung

### Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l


### Maße:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


### Sonderzubehör

C711CB1050 Backblech emailliert grau


## Backofen CF3M60050 Edelstahl Backofen



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Maße in mm

### Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 675 x 690 x 660

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 32,405

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71

Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle,

Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze

Material 1. Backrohr: Andere

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (cm): 120

Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1

Auszugssystem: Nachrüstbar

Schaltuhrfunktion Backofen: aus, ein, Wecker

Integriertes Zubehör: 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1: 2700

Leistung Ringheizkörper 1: 2200

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,97

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Elektroanschlusswert (W): 3400

Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung

Anschlußkabelart:

UPC:

Frontfarbe: Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten:

Energiequelle: Elektro

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (in):

Ausschnittsmaße: x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 26.57 x 25.98 x 27.16

Nettogewicht (lbs): 71,000


Bruttogewicht (lbs): 76

Länge Netzkabel (cm): 120

Nettogewicht (kg): 32,405

CA323255

60 cm Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik  
umlaufender Rahmen



## CA323255

### Design:

- umlaufender Rahmen in Edelstahl
- 60 cm breit

### Komfort:

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone
- Zonenzuschaltung über separate Sensortaste auf der Kochstelle
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen

### Umwelt+Sicherheit:

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Re Start Funktion
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

### Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlußwert 7500 W
- Anzahl Betriebsanzeigelampen: 1 Stck
- Kochzonen
  - vorne links: Ø 180 mm, 2 kW;
  - hinten links: Ø 265 mm, 170 mm, 2.6 kW, 1.8 kW;
  - hinten rechts: Ø 145 mm, 1.2 kW;
  - vorne rechts: Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW

### Sonderzubehör


CZ9442X0 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

### Zubehör

4242004232438

## CA323255

### 60 cm Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik umlaufender Rahmen



#### Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 7,760

Bruttogewicht (kg): 9,0

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: CE, VDE

Abgedichtete Herdplatte: Nein

Leistung der Kochzone (kW): 2

Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.8 ; 2.6

Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 7500

Gasanschlusswert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

UPC:

Gerätefarbe: Schwarz

Energiequelle: Elektro

Gasart:

Alternative Gasart:

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (in):

Steckerart: ohne Stecker

Ausschnittsmaße: x x

Minimum distance from counter front (in):

Minimum distance from rear wall (in):

Abmessungen des Gerätes (in): + x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 3.93 x 23.22 x 29.52

Nettogewicht (lbs): 17

Bruttogewicht (lbs): 19

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Länge Netzkabel (cm):

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500

Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 7,760

Bruttogewicht (kg): 9,0