

Kühl-/Gefrierkombination
GKM 15820 XP

AUS GUTEM GRUND
GRUNDIG



Abb. Ähnlich



Typ	Kühl-/Gefrierkombination
Höhe, cm	181,2
Steuerung	Mechanische Steuerung
Kühlsystem	Statisch
VOLUMEN	
Bruttoinhalt Gesamt, l	305
Nutzhalt Gesamt, l	291
Nutzhalt Kühlteil, l	189
Nutzhalt 0-3 °C Super Fresh Zone, l	15
Nutzhalt Gefrierteil, l	87
AUSSTATTUNG KÜHLTEIL	
Automatische Abtauung	v
0-3 °C Super Fresh Zone	v
Butterfach	-
Anzahl der Glasablagen	3
Anzahl der Türfächer	3
Anzahl der Gemüseschubladen	1
Flaschenablage	v
Innenbeleuchtung	LED
Alarmton bei offener Tür	-
AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL	
Sternekkennzeichnung	****
Anzahl der transparenten Gefrierschubladen	3
Anzahl der Gefrierakkus	2
Eiswürfelschale	v
HYGIENE	
Antibakterielle Türdichtung	v
VERBRAUCHSWERTE (VO 1060/2010)	
Energieeffizienzklasse	A++
Energieverbrauch kWh/24 h	0,622
Energieverbrauch, kWh/Jahr	227
Geräuschpegel, dBA	40
Gefrierkapazität, kg/24 h	3,5
Lagerzeit bei Störung, h	16
Klimaklasse	SN-ST
TECHNISCHE DATEN	
Spannung/Frequenz, V/Hz	230/50
Kältemittel	R600a
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T), cm	181,2 x 54 x 60
TÜRDESIGN	
Wechselbarer Türanschlag	v
Griff	extern
FARBVARIANTEN	
Edelstahllook	v

EAN-Nummer

5944008919948

PRODUKTDATENBLATT

Händler	GRUNDIG
Modellname	GKM 15820 XP
Kategorie	7
Energieeffizienzklasse	A++
EU Ecolabel-Auszeichnung	-
Jährlicher Energieverbrauch [kWh/Jahr]*	227
Nettovolumen Kühlbereich [Liter]	204
Davon Nettovolumen Kaltlagerfach [Liter]	15
*** Nettovolumen [Liter]	87
** Nettovolumen [Liter]	N/A
* Nettovolumen [Liter]	N/A
Vereisungsfrei Kühlbereich	N/A
Zero-Star - Nettovolumen [Liter]	-
Vereisungsfrei Tiefkühlbereich	N/A
Vereisungsfrei Weinablage **	N/A
Vereisungsfrei ***	-
Vereisungsfrei **	N/A
Vereisungsfrei Kellerfach	N/A
Vereisungsfrei Sonstiges Fach	-
Temperaturanstiegszeit [h]	16
Gefrierkapazität [kg/24 h]	3.5
Klimaklasse***	SN-ST
Luftübertragene akustische Geräuschemission [dB(A)]	40
Integriert	-
Hinweis	N/A

* Energieverbrauch von „XYZ“ kWh pro Jahr, basiert auf Standardtestergebnissen über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Einsatzweise und dem Aufstellungsort des Gerätes ab.

**Die kälteste vom Benutzer einstellbare Lagertemperatur des Weinfachs beträgt 5°C.

***Gemäß der angegebenen Klimaklasse dient dieses Gerät dem Einsatz bei folgender Umgebungstemperatur:

Klimaklasse SN: + 10°C bis + 32°C

Klimaklasse N: + 16°C bis + 32°C

Klimaklasse ST: + 16°C bis + 38°C

Klimaklasse T: + 16°C bis + 43°C

+: Ja

-: Nein

K/A: Keine Anwendung
aufbereitet und erklärt
gemäß EU 1060/2010