

## Waschtrockner

8806096796825

X-Serie



11 kg Waschen | 6 kg Trocknen | 1400 U./Min. | Schwarz | Bullaugenring: Chrom

- **Energieeffizienzklasse A-30 % im Waschzyklus und Energieeffizienzklasse A-10 % im Wasch-Trocken-Zyklus:** Ganze 30 % / 10 % effizienter als der Grenzwert für eine "A-Klasse"
- **Neues Design** mit Easy-Touch Drehregler: Digitale Programmanzeige mit manueller Auswahl – automatisch sortiert und nach Nutzungsverhalten angepasst (bis zu 24 Programme)
- **Dual Inverter Wärmepumpentechnologie:** Effiziente und schonende Trocknung mit niedrigen Temperaturen
- **Maximale Kapazität:** Bis zu 11 kg im Waschgang und bis zu 6 kg im Trockengang – ideal auch für große Wäschemengen und sperrige Textilien
- **Automatisch selbstreinigender Kondensator:** Der Kondensator wird mithilfe von Wasserdruck ausgespült - für dauerhaft hohe Trocknungsleistung ohne manuellen Reinigungsaufwand
- **ezDispense®:** Automatische Dosierung des Waschmittels
- **TurboWash+Dry:** Kraftvoller Dual Inverter Kompressor für schnelles Waschen und Trocknen in nur 150 Minuten
- **AI Wash+Dry:** Passt Zeit und Temperatur automatisch an Gewicht, Stoffart und Feuchtigkeit an – für schonend optimale Ergebnisse
- **Allergy Care Programm:** Tiefenreinigung mit Dampf zur Reduzierung von Allergenen
- **Trommelbeleuchtung, Edelstahlmitnehmer & Sicherheitsglastür:** Hygienisch, strapazierfähig und farbschonend – mit stabiler, kratzfester und hitzebeständiger Tür



**ALLGEMEIN**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Produktname                    | HPWD116BA     |
| Kategorie                      | Waschtrockner |
| Serie                          | X-Serie       |
| Beladungsart                   | Frontlader    |
| Bauart                         | Freistehend   |
| Kapazität Waschen              | 11 kg         |
| Kapazität Waschen & Trocknen   | 6 kg          |
| Schleuderdrehzahl (in U./Min.) | 1.350 rpm     |
| EEK (Waschen & Trocknen)       | A             |
| EEK (Waschen)                  | A             |
| EEK (Schleudern)               | B             |
| EEK (Geräuschpegel)            | A             |

**DESIGN**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Farbe (Front)         | Schwarz            |
| Farbe (Bullaugenring) | Chrom              |
| Material (Tür)        | Sicherheitsglastür |
| Türöffnung            | Griff              |
| Türanschlag           | Links              |
| Digitaldisplay        | Ja                 |

## AUSSTATTUNG

|   |  |
|---|--|
| Inverter Direct Drive® (Bürstenloser Motor)       | Ja   |
| Reversierfunktion                                 | Ja   |
| Wärmepumpentechnologie                            | Ja   |
| AI DD® (Textilerkennung)                          | Ja   |
| ezDispense® (Automatische Dosierung)              | Ja   |
| TurboWash+Dry (in Min./halbe Trocknungsbelastung) | 150  |
| Steam Funktion                                    | Ja   |
| Wasserschutz-System                               | AquaLock® Vollwasserschutz   |
| ThinQ® (Wi-Fi)                                    | Ja, im Gerät eingebaut   |
| Sprachsteuerung möglich                           | Ja, mit optionalem Zubehör   |
| Sprachsteuerung mit                               | Amazon Alexa, Google Assistant   |
| Material (Trommel)                                | Voll-Edelstahl   |
| Mengenautomatik                                   | Ja   |
| Verfügbare Sprachen                               | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch  |
| Restzeitanzeige                                   | Ja   |
| Trommelbeleuchtung                                | Ja   |
| Angabe bei Waschgangsende                         | Ja   |
| Kindersicherung                                   | Ja   |
| Zubehör (inklusive)                               | Waschtrockner, Bedienungsanleitung, Kaltwasserversorgungsschlauch, Schraubenschlüssel, Kappen zur Abdeckung der Transportschraubenöffnungen, Gleitschutzplatten, Winkelschlauchführung zum Anschließen des Ablaufschlauchs, Befestigungsband |

## PROGRAMME

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Programme                            | Haupt Waschprogramme: AI Wash, Baumwolle, Eco 40-60, TurboWash 39, Mischgewebe, Kurz 14, Pflegeleicht, Handwäsche/Wolle, Mikroplastik, Allergiepflege   Weitere Waschprogramme: Steam Refresh, Feinwäsche, Sportwäsche, Kaltwäsche, Spülen + Schleudern, Nur Schleudern, Regentage, Handtücher, Bettdecken, Nachtprogramm, Dampfpflege für Babywäsche, Ärmelsäume und Kragen, Bettwäsche, Daunewäsche, Farbpflege   Haupt-Trocknenprogramme: Baumwolle trocknen, Wolle trocknen, Pflegeleicht trocknen, Zeitprogramm   Wasch-Trocknenprogramme: AI Wash+Dry, TurboWash +Trocknen 150   Wartungsprogramme: Trommelreinigung, Trommelpflege |
| Zuschaltbare Funktionen              | Grundfunktionen: Zeitvorwahl, Kindersicherung, Smart Diagnosis   Funktionen des Programms: Temp., Schleudern, Verschmutzungsgrad, Spülen, Trockengrad, Trockendauer   Funktionen via ThinQ-App: Energiesparmodus, Fresh Keeper  |
| Automatikprogramme                   | Ja  |
| Knitterschutzprogramm                | Anti-Falten Option  |
| Kaltwäsche                           | Ja  |
| Schleuderoptionen                    | Variabel  |
| Funktion ohne Schleudern             | Ja  |
| Zeitvorwahl                          | Kontinuierlich  |
| Zeitvorwahl Start/Stopp              | Stopp   |
| Zeitvorwahl-Timer Start (in Stunden) | 3 h   |
| Zeitvorwahl-Timer Stop (in Stunden)  | 19 h  |
| Temperatureinstellung                | Stufenweise   |

**ABMESSUNGEN & GEWICHT**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Breite                              | 600 mm    |
| Höhe                                | 850 mm    |
| Tiefe                               | 570 mm    |
| Produkttiefe bei geöffneter Tür 90° | 1.100 mm  |
| Breite inkl. Verpackung             | 660 mm    |
| Höhe inkl. Verpackung               | 890 mm    |
| Tiefe inkl. Verpackung              | 660 mm    |
| Produktgewicht                      | 87 kg     |
| Produktgewicht inkl. Verpackung     | 91 kg     |
| Deckplatte abnehmbar                | Nein      |
| Länge Anschlusskabel                | 150 cm    |
| Höhenverstellbare Füße              | Ja - alle |
| Höhenverstellbar maximal            | 20 mm     |

**TECHNISCHE MERKMALE**

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Steuerung        | Elektronisch |
| Anschlusswert    | 2.100 W      |
| Frequenz         | 50Hz         |
| Steckerart       | Schuko       |
| Eingangsspannung | 220-240V     |
| Absicherung      | 16A          |

**LEISTUNG**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Energielabel   | Ja                         |
| Eco Label  | Nein                       |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen & Trocknen)     | 153 kWh/100 Betriebszyklen |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen & Trocknen) | 1,53 kWh/kg/Betriebszyklus |
| Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen)                | 37 kWh/100 Betriebszyklen  |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)            | 0,371 kWh/kg               |
| Energieverbrauch Zeitvorwahl                             | 4 W                        |
| Energieverbrauch Standby vernetzt                        | 2 W                        |
| Energieverbrauch Standby                                 | 0,5 W                      |
| Energieverbrauch Aus-Zustand                             | 0,5 W                      |
| Energieeffizienzindex (Waschen & Trocknen)               | 33.3                       |
| Energieeffizienzindex (Waschen)                          | 36.4                       |
| Wascheffizienzindex (Waschen & Trocknen)                 | 1.03                       |
| Wascheffizienzindex (Waschen)                            | 1.03                       |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen & Trocknen)  | 48 l/Betriebszyklus        |
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen)             | 53 l/Betriebszyklus        |
| Höchste Temperatur viertel Beladung                      | 25 °C                      |
| Höchste Temperatur halbe Beladung                        | 29 °C                      |
| Höchste Temperatur volle Beladung                        | 35 °C                      |
| Spülwirkung Waschen & Trocknen                           | 5 g/kg                     |
| Spülwirkung Waschen                                      | 5 g/kg                     |
| Restfeuchte volle Beladung                               | 53,9 %                     |
| Programmdauer viertel Beladung (Waschen)                 | 2:20                       |
| Programmdauer halbe Beladung (Waschen & Trocknen)        | 4:55                       |
| Programmdauer halbe Beladung (Waschen)                   | 3:00                       |
| Programmdauer volle Beladung (Waschen & Trocknen)        | 10:30                      |
| Programmdauer volle Beladung (Waschen)                   | 4:00                       |
| Geräuschpegel  | 71 dB(A) re 1 pW           |

**EAN CODE**

|     |               |
|-----|---------------|
| EAN | 8806096796825 |
|-----|---------------|