

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Constructa
Modellkennung: CF3M00050
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

Constructa

CF3M00050
Einbau-Backofen
Edelstahl



CF3M00050

Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse A
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW

Ausstattung / Komfort

- Backofen mit 5 Heizarten:
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l
- Bedienblende Edelstahl
- Geschwungener Metallgriff
- Vollglas-Innentür
- Kühlgebläse
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Backofeninnenraum mit Einhängегittern. Teleskopauszug nachrüstbar
- Backofenbeschichtung aus glattem, säurebeständigem Email grau

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Länge Netzkabel: 120 cm

Sonderzubehör

CZ11CB10E0 Backblech, emailliert, grau

CZ11CH15E0 Vario Backblech

CZ11CR10X0 Kombirost

CZ11CU10E0 Universalpfanne, emailliert, grau

CZ11GU20X0 Glaspfanne

CZ11TE25X0 Teleskopauszug 2-fach

CZ11TF25X0 Teleskop-Vollauszug 3-fach

CZ11TI15X0 Vario Clip Auszüge

CZ1352X0 Pizzaform, emailliert, grau




CZ1913X0 Backstein

Integriertes Zubehör


1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

4242004220572

CF3M00050 Einbau-Backofen Edelstahl



Einbau mit einem Kochfeld.



Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 675 x 690 x 660

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 30,995

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71

Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle,

Ober-/Unterhitze, Umluftgrill

Material 1. Backrohr: Andere

Kontrolle der Temperatur: Keine Temperaturregelung

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm): 120

EAN-Nummer: 4242004220572

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,97

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Elektroanschlusswert (W): 3400

Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50


Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

erstellt am 2018-12-11

CA323255

Autarkes Elektro-Kochfeld

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen



CA323255

Leistung / Verbrauch

- Spannung: 220 - 240 V
- Anschlußwert 7500 W

Ausstattung / Komfort

- 4 High Speed-Kochzonen
- Zuschaltbare Bräterzone
- Zuschaltbare Zweikreis-Kochzone
- Zonenerweiterung (Touch Control)
- Touch Control
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter mit Stoppfunktion
- Restart-Funktion
- 17 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Betriebsanzeigelampe

Kochzonen

- Kochzonen:
 - 1 x Ø 180 mm, 2 kW;
 - 1 x Ø 265 mm, 170 mm, 2.6 kW, 1.8 kW;
 - 1 x Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.2 kW

Technische Daten und Maße


- Gerätemaße: (H/B/T) 48 x 583 x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm

Integriertes Zubehör

4242004232438

CA323255

Autarkes Elektro-Kochfeld Glaskeramik mit Edelstahlrahmen



Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik

Bauform: Eingebaut

Energiequelle: Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500

Gerätebreite (mm): 583

Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590

Nettogewicht (kg): 7,760

Bruttogewicht (kg): 9,0

Restwärmeanzeige: Getrennt

Lage der Steuerung: Vorne

Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik

Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe: Edelstahl

Approbationszertifikate: CE, VDE

EAN-Nummer: 4242004232438

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 7500

Gasanschlusswert (W):

Absicherung (A):

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50; 60

erstellt am 2018-12-11

Backofen
CF3M00050 Edelstahl
Backofen



CF3M00050

Backofentyp und Heizart:

- Backofen mit 5 Beheizungsarten:
3D-Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

Design:

- Bedienblende Edelstahl
- Drehwähler, rund
- Email grau

Reinigung:

- Innentür unten: Vollglas-Innentür

Komfort:

-
- Türanschlag unten
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Bügelgriff

Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit:

- Geringe Fenstertemperatur

Technische Info:

- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


Sonderzubehör

CZ11CB10E0 Backblech, emailliert, grau

CZ11CH15E0 Vario Backblech

CZ11CB10Y0 Kombirost

Backofen CF3M00050 Edelstahl Backofen



Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe: Edelstahl

Bauform: Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem: Nein

Nischenmaße (H x B x T) (mm): 585-595 x 560-568 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm): 595 x 594 x 548

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 675 x 690 x 660

Material der Blende: Edelstahl

Material der Tür: Glas

Nettogewicht (kg): 30,995

Nettovolumen - Backrohr 1 (l): 71

Beheizungsarten: Großflächengrill, Heißluft, Hotair gentle,

Ober-/Unterhitze, Umluftgrill

Material 1. Backrohr: Andere

Anzahl eingebauter Leuchten: 1

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (cm): 120

Innenbeleuchtung - Backrohr 1: 1

Auszugssystem: Nachrüstbar

Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Leistung Großflächengrill 1: 2700

Leistung Ringheizkörper 1: 2200

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC): A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0,97

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC):

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0,81

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC):

Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95,3

Elektroanschlusswert (W): 3400

Absicherung (A): 16

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 60; 50

Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung

Anschlusskabelart:

UPC:

Frontfarbe: Edelstahl

Verfügbare Farbvarianten:

Energiequelle: Elektro

Approbationszertifikate: CE, VDE

Länge Netzkabel (in):

Ausschnittsmaße: x x

Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 26.57 x 25.98 x 27.16

Nettogewicht (lbs): 68,000

Bruttogewicht (lbs): 73

Länge Netzkabel (cm): 120


Nettogewicht (kg): 30,995

Bruttogewicht (kg): 33,0

erstellt am 2018-12-05

CA323255

60 cm Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik
umlaufender Rahmen



CA323255

Design:

- umlaufender Rahmen in Edelstahl
- 60 cm breit

Komfort:

- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon
- 1 Zweikreis-Kochzone
- 1 Bräterzone
- Zonenzuschaltung über separate Sensortaste auf der Kochstelle
- Touch Control
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen

Umwelt+Sicherheit:

- 2stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Re Start Funktion
- Betriebsanzeigelampe
- Hauptschalter mit Stoppfunktion

Maße:

- Einbaumaße: (H/B/T) 48 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- min. Arbeitsplattenstärke: 20 mm
- Anschlußwert 7500 W
- Anzahl Betriebsanzeigelampen: 1 Stck
- Kochzonen
 - vorne links: Ø 180 mm, 2 kW;
 - hinten links: Ø 265 mm, 170 mm, 2.6 kW, 1.8 kW;
 - hinten rechts: Ø 145 mm, 1.2 kW;
 - vorne rechts: Ø 210 mm, 145 mm, 2.2 kW, 1 kW

Sonderzubehör


CZ9442X0 4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne

Zubehör

4242004232438

CA323255

60 cm Autarkes Elektro-Kochfeld, Glaskeramik umlaufender Rahmen



Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
 Bauform: Eingebaut
 Energiequelle: Elektro
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500
 Gerätebreite (mm): 583
 Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590
 Nettogewicht (kg): 7,760
 Bruttogewicht (kg): 9,0
 Restwärmeanzeige: Getrennt
 Lage der Steuerung: Vorne
 Hauptoberflächenmaterial: Glaskeramik
 Oberflächenfarbe: Edelstahl, Schwarz
 Rahmenfarbe: Edelstahl
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Abgedichtete Herdplatte: Nein
 Leistung der Kochzone (kW): 2
 Leistung der 3.Kochzone (kW): 1.8 ; 2.6
 Leistung der 5.Kochzone (kW): 1.2

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W): 7500
 Gasanschlusswert (W):
 Absicherung (A):
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50; 60
 UPC:
 Gerätefarbe: Schwarz
 Energiequelle: Elektro
 Gasart:
 Alternative Gasart:
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Netzkabel (in):
 Steckerart: ohne Stecker
 Ausschnittsmaße: x x
 Minimum distance from counter front (in):
 Minimum distance from rear wall (in):
 Abmessungen des Gerätes (in): + x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in): 3.93 x 23.22 x 29.52
 Nettogewicht (lbs): 17
 Bruttogewicht (lbs): 19
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können: 4
 Länge Netzkabel (cm):
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 48 x 560-560 x 490-500
 Abmessungen des Gerätes (mm): 48 x 583 x 513
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm): 100 x 750 x 590
 Nettogewicht (kg): 7,760
 Bruttogewicht (kg): 9,0