

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Name oder Marke des Lieferanten		Beko	
Adresse des Lieferanten		Arctic S.A Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, Romania	
Modellkennung		BDIN38530D 7616401677	
Allgemeine Produktparameter			
Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität (ps)	15	Abmessungen in cm	Höhe 82
			Breite 60
			Tiefe 55
EEl	49,9	Energieeffizienzklasse	D
Reinigungsleistungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,07
Energieverbrauch in kWh [pro Zyklus], basierend auf dem Öko-Programm mit Kaltwasserfüllung. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Gerät verwendet wird.	0,861	Wasserverbrauch in Litern [pro Zyklus], basierend auf dem Umweltprogramm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Verwendung des Geräts und der Wasserhärte ab.	9,5
Programmdauer (h: min)	3:50	Typ	Integrierbar
Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft (dB (A) bei 1 pW)	44	Akustische Geräuschemissionsklasse in der Luft	B
Aus-Modus (W)	0,50	Standby-Modus (W)	1,00
Verzögerungsstart (W) (falls zutreffend)	2,00	Vernetzter Standby (W) (falls zutreffend)	-
Minstdauer der vom Lieferanten angebotenen Garantie:		24	Monate
Zusätzliche Information :			
<p>Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen in Anhang II Nummer 6 der Richtlinie (EU) 2019/2022 der Kommission enthalten sind:</p> <p>http://support.beko.com</p>			

BDIN38530D

EAN: 8690842403729



Notizen

- **CornerIntense – innovativer Sprüharm**
- **HygieneIntense**
- **DeepWash – rückstandslose Reinigung von Flaschen**

Der vollintegrierte Einbau-Geschirrspüler BDIN38530D bietet nicht nur Platz für 15 Maßgedecke, sondern ist ein praktischer Helfer im Alltag. Der innovative Sprüharm CornerIntense ist nicht wie bei herkömmlichen Spülern mit zwei, sondern mit drei Armen ausgestattet und entfernt damit jeden Schmutz, auch die letzte Ecke. Mit DeepWash werden nicht nur Töpfe und Pfannen bis zu fünfmal gründlicher gereinigt, sondern dank der innovativen Halterungen auch schmalhalsige Karaffen und Flaschen problemlos sauber. Und die Zusatzfunktion HygieneIntense sorgt für zusätzliche Sauberkeit und hygienisch reines Geschirr, da es 99,999 % aller Bakterien und Viren entfernt.

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, vollintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 15

Farbe: -

10 Jahre Motorgarantie: Ja

Einbaugerät: Ja

Innenbeleuchtung: Nein

Trübungssensor: Ja

Anzahl Spültemperaturen: 5

Hocheinbaufähig: Ja

Form: 60 cm

ProSmart Inverter Motor: Ja

Display: Weißes Direct Access LC-Display

Unterbaufähig: Nein

Trocknungssystem: Turbotrocknung

Anzahl der Spülebenen: 3

Spültemperaturen: 35-40-50-65-70°C

Geschirrspüler

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen höhenverstellbar (3 Positionen)	3. Schublade: Ja
Besteckkorb: Ja	Messerablage: Nein
Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3	Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar und höhenverstellbar
Tassenablagen – Anzahl: 2	Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4
Salztrichter: Ja	

Funktionen:

Schnell-Funktion: Fast+	Halbe Beladung: Nein
Extratrocknen-Funktion: SteamGloss	Funktion für Tab-Geschirrspülmittel: Ja
Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Nein
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmenge: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Nein	CornerIntense: Ja
DeepWash: Ja	SteamGloss: Ja
AquaIntense: Nein	SelfDry: Ja
SlideFit: Nein	LEDSpot: Ja

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8	Zusatzfunktionen Anzahl: 6
Programme:	
Auto 40-65 °C	Feines 40 °C
AquaFlex	Quick&Clean 70 °C
Intensiv 70 °C	Mini 35 °C
Eco 50 °C	Vorspülen
Zusatzfunktionen:	
HygieneIntense	Fast+
SteamGloss	DeepWash
MultiTab	SelfDry

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 49,9**
Energieeffizienzklasse: D**
Reinigungsleistungsindex: 1,13**
Trocknungsleistungsindex: 1,07**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,861**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,5**
Programmdauer (h:min): 3:50**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 44**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50

Geschirrspüler

Bereitschaftszustand (W): 1,00

Zeitvorwahl (W): 2,00

Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 0,00

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C

Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja

Anschlusswert (W): 1.800-2.100

Kabellänge (cm): 140

Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50

Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100

Leistung Heizelement (W): 1.800

Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818

Tiefe (mm): 550

Breite (mm): 598

Gewicht (kg): 39,8

Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859

Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644

Gewicht (kg): 42,1

