

Geschirrspüler, freistehend, 60 cm  
**GNF 41835 X**

AUS GUTEM GRUND  
**GRUNDIG**



Typ		Geschirrspüler, freistehend, 60 cm
<b>AUSSTATTUNG</b>		
Maßgedecke		14
Steuerung		LC-Display mit Sensortasten
Startzeitvorwahl		24 h
Restzeitanzeige		•
Trocknungssystem		Eco-Trocknung
Glasschutzsystem		GlassPerfect
<b>PROGRAMME</b>		
Anzahl der Spülprogramme		8
Eco 50°		•
Auto		•
Vorspülen		•
Mini 30 min		•
GlassCare		•
QuickWash 58 min		•
Intensiv 70°		•
All-in-Wash		•
Selbstreinigung		•
<b>ZUSATZFUNKTIONEN</b>		
Express		•
Tab		Automatisch
Halbe Beladung		•
Brillissimo		•
<b>INNENAUSSTATTUNG</b>		
Herausnehmbare Schublade		•
Oberkorb beladen höhenverstellbar		3 Positionen
Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb		•
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb		•
Back&Sauber-Halterungen		•
VarioSlide Besteckkorb		•
<b>SICHERHEIT</b>		
WaterProtect+		•
Antibakterielle Türdichtung		•
Kindersicherung		•
Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen		•
<b>VERBRAUCHSWERTE (VO 1059/2010)</b>		
Energieeffizienzklasse		A+++
Trocknungswirkung		A
Wasserverbrauch (Eco-Programm), l		9,5
Jährlicher Wasserverbrauch (280 Zyklen), l		2660
Energieverbrauch (Eco-Programm), kWh		0,83
Jährlicher Energieverbrauch (280 Zyklen), kWh		237
Geräusch (Eco-Programm), dBA re 1 pW		42
Programmdauer (Eco-Programm), min		227
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W		0,44
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand, W		0,53
Dauer des unausgeschalteten Zustands, min		5
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		
Inverter EcoMotor		•
Spannung/Frequenz, V / Hz		220-240 / 50
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm		100
Maximale Wasserzulauftemperatur, °C		60
<b>ABMESSUNGEN</b>		
Produktabmessungen (H x B x T), cm		85 x 59,8 x 60
Tiefe mit geöffneter Tür, cm		115
Nettogewicht/Bruttogewicht, kg		47,9 / 50,9
<b>FARBVARIANTEN</b>		
Edelstahl, Fingerprint free		•



EAN-Nummer

4013833018483



# Datenblatt

Für elektrische Haushaltsgeschirrspüler (nach  
Verordnung (EU) Nr. 1059/2010)

<b>Marke</b>	<b>GRUNDIG</b>
<b>Modell</b>	<b>GNF 41835 X</b>
Nennkapazität in Standardgedecken für den Standardreinigungszyklus	14
<b>Energieeffizienzklasse (1)</b>	<b>A+++</b>
<b>Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (kWh/Jahr) (2)</b>	<b>237</b>
Energieverbrauch (Et) (kwh) des Standardreinigungszyklus	0.83
<b>Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (Po) (W)</b>	<b>0.44</b>
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (PI) (W)	0.53
<b>Jährlicher Wasserverbrauch (AWC) (l/Jahr) (3)</b>	<b>2660</b>
Wasserverbrauch (Wt) (l) des Standardreinigungszyklus	9.5
<b>Trocknungseffizienzklasse (4)</b>	<b>A</b>
<b>Standardreinigungszyklus (5)</b>	<b>Eco 50</b>
Programm dauer des Standardreinigungszyklus (Tt) (min)	227
<b>Dauer des unausgeschalteten Zustands (TI) (min)</b>	<b>5</b>
<b>Luftschallemissionen - db(A) re 1 pW</b>	<b>42</b>

Standgerät	Integrierbar	Vollintegrierbar	Unterbaugerät
x			

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

2) Energieverbrauch ,X' kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

3) Wasserverbrauch ,X' Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

4) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz).

5) Die Informationen auf dem Energietikett und Datenblatt beziehen sich auf dieses Programm. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am Effizientesten.