

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

Marke: Bosch
Modellkennung: KIV34V21FF
Kühlgerät Kategorie Kühl-Gefriergerät m. *(***)Fa. (7)
Energieeffizienzklasse: A+
Energieverbrauch 274 kWh/annum, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Nutzzinhalt Kühlen (l) 199
Nutzzinhalt Gefrieren (l) 66 / 4 Star
Frostfrei: Nein
Lagerzeit bei Störung: 16 h
Gefriervermögen: 3 kg/24h
Klimaklasse: ST. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 16°C und 38°C bestimmt.
Luftschallemissionen: 40 dB(A) re 1pW
Einbau

**Serie | 2, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm
KIV34V21FF**



A⁺

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: viel Platz für Ihr Obst und Gemüse.

- **MultiBox mit Wellenboden:** schützt Obst und Gemüse vor Kondensationswasser.
- **3 transparente Gefriergutschubladen:** jede Menge Platz und optimale Übersicht.
- **Extra tiefer Türabsteller:** Extraplatz für große Flaschen und Behältnisse.
- **Sicherheitsglas:** besonders stabile Ablagen aus pflegeleichtem Glas.

Technische Daten

Bauform :	Einbau
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Gerätebreite :	541
Höhe (mm) :	1772
Gerätetiefe (mm) :	545
Nettogewicht (kg) :	59,209
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1775.0 x 562.0 x 550
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Türanschlag :	rechts wechselbar
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Nein
Frostfree System :	Nein
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	40
Multi-Flow Air Tower :	Nein
Superkühlen-Taste :	Nein
Superfrost-Taste :	Nein
Number of Door Bins - Refrigerator :	4
Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen :	Nein
Tilt-out door bins in fridge :	Ja
Gallon Storage :	Ja
Anzahl der Lagerkapazität :	4
motorisierte Ablage :	Nein
Material der Ablagen :	Sicherheitsglas
Tür offen Anzeige Gefrierenteil :	Nein
Automatischer Eiswürfelbereiter :	Nein
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Gerätefarbe :	Nicht zutreffend
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	40
Energy Star Qualified :	Nein
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Ausschnittsmaße :	x x
Abmessungen des verpackten Gerätes (in) :	73.22 x 24.40 x 25.19
Nettogewicht (lbs) :	131
Bruttogewicht (lbs) :	142

Zubehör

1 x Eierablage



4 242002 521930

Serie | 2, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm KIV34V21FF

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit MultiBox: viel Platz für Ihr Obst und Gemüse.

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 274 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 265 l
- Geräuschwert: 40 dB(A) re 1 pW

Design

- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Drehwähler für Temperaturregelung
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- Kühlraum: 199 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller

Umwelt und Sicherheit

- MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse

Gefrierteil

- ****-Gefrierraum: 66 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gefriergut-Kalender



Technische Information

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße (H x B x T): 177,2 cm x 54,1 cm x 54,5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177,5 cm x 56,2 cm x 55,0 cm
- Klimaklasse: ST
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eierablage

**Serie | 2, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm
KIV34V21FF**



Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4mm. Bei Verwendung einer anderen Fugenbreite (max. 14 mm) müssen die Maße angepaßt werden.
Bei größeren Maßen (1780 - 1790) muss an der Nischendecke eine Distanzleiste vorgesehen werden.

Maße in mm