Infoblatt für Haushaltswäschetrockner

Datenblatt für Haushaltswäschetrockner

Gemäß der Richtlinie (EU) Nr. 392/2012

HINWEIS

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0–9) oder Buchstaben (A–Z) stehen.

Samsung				
Modellbezeichnung		DV9*N82****	DV9*N62****	DV8*N62****
Füllmenge	kg	9		8
Typ		Kondensator		
Energieeffizienzklasse				
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++		
Energieverbrauch				
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.	kWh/Jahr	194		176
Automatische Trockengraderkennung	kWh	Ja		
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,56		1,43
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	kWh	0,90		0,80
Standby und eingeschalteter Ruhezustand				
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung	W	0,50		
Leistungsaufnahme im eingeschalteter Ruhezustand (P_l) bei vollständiger Befüllung	W	5,00		
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	min	10		
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.		**COTTON (BAUMWOLLE)** + **Dry Level (Trocknungsstufe)** 2 (Wrinkle Prevent off (Knitterschutz aus)		
Programmdauer des Standardprogramms				
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung	min	155		141
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	min	188		169
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	min	130		120
Kondensationseffizienzklasse				
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung	%	81		
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung	%	81		
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	81		
Schallleistungspegel				
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB (A) re 1 pW	63	65	65

Dryer_Fiche_DV8800N-DV6800N.indd 11 2018-01-15 7:29:39

DV6800

DV81N62532W/EG

Wärmepumpentrockner 8 kg, A+++*

EAN: 8801643167127

BESONDERHEITEN:

- A+++; Digital Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie
- SuperSpeed: 3kg in NUR 81 Min.
- SmartControl 2.0 mit Q-rator
- AirWash
- OptimalDry - Sensorgesteuertes Trocknen
- Kondenswasserstandsanzeige - SchnellCheck
- Komfort 2-in-1-Filter
- 35 Min. Kurzprogramm



SmartControl mit Q-rator – einfache & intuitive WiFi-Steuerung per Smartphone/Tab von überall.[1]

Alle Wäschetrockner mit QuickDrive™-Technologie sind so smart wie Ihr Phone: Dank Wi-Fi Smart Control 2.0 können Sie Ihren Wäschetrockner jetzt von fast überall aus starten und steuern. Und das ganz bequem über eine App auf Ihrem Smartphone[1]. So können Sie Ihren Trockengrad wählen, Favoriten nutzen oder einen Alarm bequem von außerhalb einstellen. Der Q-rator - das intelligente Managementsystem von Samsung - macht die Nutzung noch einfacher und effizienter. Hier fungiert der Samsung Waschratgeber als Ihr persönlicher Wäsche-Experte und empfiehlt den optimalen Trockenzyklus für jede Ladung. Mit dem Samsung Wäscheplaner können Sie die Endzeit Ihres Trockenvorgangs verwalten, um so Ihren täglichen Zeitplan zu optimieren. Der Samsung Wartungsassistent hilft Ihnen Ihre Waschmaschine in optimalem Zustand zu halten. Ein regelmäßiger Report gibt Ihnen einen Überblick über den Status Ihres Trockners. Sie können den Energieverbrauch überwachen und sich nützliche Tipps zur Instandhaltung geben lassen, wie z. B. wann und wie der Wärmetauscher gereinigt werden sollte.

[1]Registrierung erforderlich (ggf. fallen Internetnutzungsgebühren an).

SuperSpeed-Trocknen – trockene Wäsche in NUR 81 Minuten.

Manchmal muss es schnell gehen. Mit dem Samsung Trockner trocknen Sie 3kg Wäsche schnell und ohne lange Wartezeit. In Verbindung mit der passenden QuickDrive™-Waschmaschine ist der Trockner nicht nur optisch ein Highlight, sondern ermöglicht Ihnen auch 3kg Wäsche mit den SuperSpeed-Programmen sogar in nur 2 Stunden[2] zu waschen und anschließend zu trocknen.

[2]Getestet auf WW8800M und DV8800N: Mischbeldung 3kg (3x Baumwollhandtücher, 1x Baumwollkissenbezug, 6x Hemden (Pflegeleicht), 7x Kissenbezug (Pflegeleicht)



OptimalDry – sensorgesteuertes Trocknen für weniger Energieverbrauch

Samsung Wärmepumpentrockner mit OptimalDry helfen Ihnen, Ihre Wäsche schonend und Energie sparend zu trocknen: Feuchtigkeitssensoren[1)] kontrollieren kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit und passen die Programmdauer an. Temperatursensoren[2)] schützen die Fasern vor Schäden durch übermäßige Hitze. Sensoren am Wärmetauscher[3)] überwachen die Öffnung der Reversionsklappe zur Reinigung des Kondensators und gewährleisten somit ein gleichbleibend gutes Trockenergebnis.



AirWash – auffrischen leicht gemacht.

Nur mit erwärmter Luft eliminiert AirWash 99,99% aller Bakterien, ohne Waschmittel oder andere Chemikalien zu verwenden. Dies schont Ihre Kleidung und spart das Trocknen, da kein Wasser zur Reinigung verwendet wird. AirWash ist die ideale Trockenreinigung für Zuhause, welche Ihnen teure Reinigungsrechnungen erspart.

Passende Waschmaschine
WW6800

*Das für dieses Modell gültige Energielabel weist folgendes Effizienzklassenspektrum auf: A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Samsung Electronics GmbH · Am Kronberger Hang 6 · 65824 Schwalbach/Ts. | Hotline: 06196 77 555 77 Kosten laut Konditionen des Vertragspartners für Festnetzanschlüsse oder Mobilfunkanschlüsse | Stand: Januar 2018 | Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

SAMSUNG

Modell		DV81N62532W/EG
EAN		8801643167127
Ausstattung		
Fassungsvermögen	kg	8
Typ		Wärmepumpentrockner
Display		digitales Display
Farbe Tür/Korpus		weiß/Premium Crystal Gloss
Technisches Datenblatt gemäß (EU) Nr. 392/2012		
Modell		DV81N62532W/EG
Typ		Kondensator
Energieeffizienzklasse[8]		
Energieeffizienzklasse[8] A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++
Energieverbrauch Standard-Baumwolle-Programms[8]		
Jährlicher Energieverbrauch (AE C)[8) 9)]	kWh/Jahr	176
Steuerung mit Automatik/ohne Automatik		ja
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,43
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	kWh	0,8
Standby und eingeschalteter Ruhezustand		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) mit vollständiger Befüllung	W	0,5
Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand (P_l) mit vollständiger Befüllung	min	5
Dauer des unausgeschalteten Zustands (Tl)	min	10
Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme[12]		Baumwolle + Trockengrad 2 (Knitterschutz ausgeschaltet)
Programmdauer Standard-Baumwolle-Programms[8]		
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung (Tt)	min	141
Programmdauer (T_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	min	169
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung	min	120
Kondensationseffizienz		
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung (C_dry)	%	81
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung (C_dry½)	%	81
Gewichtete Kondensationseffizienz (C_t)	%	81
Luftschallemissionen		
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB	65
Einbaugerät		
Abmessungen + Gewichte		
Höhe	mm	850
Breite	mm	600
Tiefe[11]	mm	650
Gewicht (netto)	kg	50
Elektrischer Anschluss		
Spannung	V	230
Leistungsaufnahme	W	600
Frequenz	Hz	50
Stromstärke	A	4
Name des Herstellers		Samsung Electronics Co., Ltd.
Besonderheiten		
SuperSpeed Trocknen in NUR 81 Minuten		•
Wifi SmartControl 2.0 mit Q-rator		•
Airwash - einfach Auffrischen, leicht gemacht		•
Digital Inverter Motor mit 10 Jahren Garantie		•
Optimal Dry - Sensorgesteuertes Trocknen		•
Kondenswasserstands-Anzeige am Behälter		•
Komfort-Filter 2-in-1		•
Super Kurz 35´		•
Pflegetrommel		Diamond
SmartCheck - Problemlösung per App		•
Filterreinigungsalarm		•
Wechselbarer Türanschlag		•
Knitterschutz		•
Reversierende Trommel		•
LED-Trommelinnenbeleuchtung		•
Individuell wählbare Temperatur & Trockengrad		3 Level
Programme & Optionen		14
Sensorgesteuerte Trockenprogramme (Sensor Trocknen)		10
Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche/Mischbeladung/Air Wash/Superspeed		•/•/•/•/•/•
Bügeltrocken/Wolle/Outdoor/XXL-Wäsche		•/•/•/•
Zeitgesteuerte Trockenprogramme (Manuelles Trocknen)		4
Super Kurz 35´/Zeitl. Trocknen/warm lüften/kalt lüften		•/•/•/•
Optionen		
Trockengrad auswählen/Zeiteinstellung/Signal Mischbeladung/Knitterschutz		•/•/•/•
Beleuchtung/Alarm aus/Endzeitvorwahl/SmartControl/SmartCheck		•/•/•/•/•
Sicherheit		
Kindersicherung		•
Sonstige Infos		
Kühlmittel		R-134a [GWP > 150]
Kühlmittelmenge	kg	0,37
Länge Anschlusskabel	m	1,5
Ablaufschlauch im Lieferumfang enthalten		•
Trommelvolumen	ℓ	115
Gesamt-Tiefe mit 90° geöffneter Tür	mm	1095
Öffnungswinkel	Grad	115
Größe Bullauge (horizontal/vertikal)	H x B	400/315
Abmessungen Brutto (H x B x T)	(H x B x T)	884 x 666 x 695
Brutto-Gewicht	kg	54
Verpackungsgewicht	kg	4
Passende Frontlader		WW6800 8kg
Passender Zwischenbaurahmen mit Auszug		SKK-DD
Energiekennzeichnung		gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012

Bemerkungen gemäß Verordnung (EU) Nr. 392/2012

7) Dieses Programm ist zum Trocknen normaler, nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am Effizientesten. 8) Werte ermittelt nach Norm EN 61121. 9) Energieverbrauch von ‚X' kWh/Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab. 10) Werte ermittelt nach Norm EN 60704. 11) Tiefe einschließlich Wandabstand. Bei Abluftanschluss hinten kann ein größerer Wandabstand erforderloch sein. 12) Das Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Beladung ist das Standard-Trockenprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und in dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist geeignet, normal nasse Baumwollwäsche zu trocknen. Es ist das effizienteste Programm für Baumwolle im Hinblick auf den Energieverbrauch. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.