

Produktdatenblatt

EU-Richtlinie zu Energieverbrauchsetiketten 2010/30/EU, Nr. 65/2014 zu backöfen

Marke	Beko	
Modell	BUM22325XP	
Energieeffizienzindex je Garraum, EEEI/Garraum	81,3	
Energieeffizienzklasse	A+	
Energieverbrauch (kWh) – konventionell, pro Zyklus	0,88	
Energieverbrauch (kWh) – Umluft, pro Zyklus	0,69	
Anzahl der Garräume	1	
Wärmequelle je Garraum	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)	71	

Bedienungsanleitung

Produktinformationen

Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014

Marke	Beko	
Modell	BUM22325XP	
Art des Ofens	Freistehend	
	Einbaufen	x
Gewicht des Gerätes (M) (Nettogewicht), kg	48,2	
Anzahl der Garräume	1	
Wärmequelle je Garraum	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Nutzbares Volumen (Liter)	71	
Erforderlicher Energieverbrauch (Elektrizität) zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum (kWh/Zyklus) (elektrische Endenergie)(EC_elektrische garraum)	0,88	
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines elektrischen Ofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (kWh/Zyklus), (elektrische finale Energie)(EC_elektrische garraum)	0,69	
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im konventionellen Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)		
Erforderlicher Energieverbrauch zum Erhitzen einer standardisierten Prüfladung in einem Garraum eines Gasofens während eines Zyklus im Umluft-Modus pro Garraum (MJ/Zyklus) (kWh/Zyklus), (Gas-Endenergie) (1)(EC_Gas garraum)		
Energieeffizienzindex je Garraum, EEEI/Garraum	81,3	

Informationen zu Elektrokokfeldern für den Hausgebrauch

Konformität mit EU-Richtlinie 2009/125/EG – Richtlinie Nr. 66/2014

Marke	Beko	
Modell	BUM22325XP	
Art des Kochfeldes	Elektro	x
	Gas	
	Kombination	
Anzahl Kochzonen und/oder Bereiche	4	
Heiztechnologie	Strahlungskochzone	x
	Induktionskochzone	
	Kochplatten	
Bei kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Durchmesser der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone, auf 5 mm genau. (Ø/cm)	Zone vorne links	21
	Zone hinten links	18
	Zone vorne rechts	14
	Zone hinten rechts	-
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
Bei nicht kreisförmigen Kochzonen oder -flächen: Länge und Breite der nutzbaren Oberfläche für jede elektrisch beheizte Kochzone und jede elektrisch beheizte Kochfläche, auf 5 mm genau. (L x B, cm)	Zone vorne links	-
	Zone hinten links	-
	Zone vorne rechts	-
	Zone hinten rechts	27x17
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
Energieverbrauch pro Kochzone oder -fläche, berechnet pro kg, Wh/kg	Zone vorne links	192,6
	Zone hinten links	194,1
	Zone vorne rechts	196,9
	Zone hinten rechts	194,3
	Rechte Zone	-
	Mittlere Zone	-
	Zone links	-
Energieverbrauch des Kochfeldes berechnet pro kg, (Wh/kg)	194,2	

(1) 1 kWh/Zyklus = 3,6 MJ/Zyklus

Notizen:



Herdset

BUM22325XP

EAN: 8690842157585

- Versenkbare Knebel
- 8 Heizarten
- Heißluft mit Ringheizkörper
- 2-fach Teleskopauszug



Die pyrolytische Selbstreinigung des 71 Liter großen Herdes BUM22325XP brennt selbst stark Angebranntes zu feiner Asche. Die Elektronikuhr zeigt Ihnen Garzeit, Garzeitende und Uhrzeit an und sorgt für eine einfache Bedienung. Für die richtige Technik beim Kochen sorgen 8 verschiedene Heizarten, das Glaskeramik-Kochfeld und die Heißluft mit Ringheizkörper. Der 2-fach Teleskopauszug bietet ein einfaches Entnehmen der Speisen.

Technische Daten

Funktionen

- Kochfeld - Rahmen : Edelstahl
- Türverriegelung im Pyrolysevorgang: Ja
- Backblech - emailliert: 1
- Versenkbare Knebel: Ja
- Grillrost: 1
- Display: Elektronikuhr
- Drehspieß: Nein
- Herausnehmbare Seitengitter: Ja
- Wassertank mit Füllstandanzeige (Dampfgaren):
Nein
- Abklappbarer Grill: Nein
- Elektronische Sperre - Typ: Tastensperre
- Restwärmeanzeige: Ja
- Anschlusskabel: Nein
- Soft-Close-Türschließmechanismus: Nein
- Teleskopauszüge: 2-fach
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung:
Nein
- Kochfeld - Farbe: Schwarz
- Fettpfanne - emailliert: 1

Kochzonen

- Vorne links: 120/210 mm - 750 W/2200 W (Zweikreiszone)
- Vorne rechts : 140 mm - 1200 W
- Hinten links: 180 mm - 2000 W
- Hinten rechts: 170/265 - 1500/2400 W (Booster)

Verbrauchswerte (VO (EU) 65/2014)

- Energieeffizienzklasse: A+ 1)
- Volumen des Garraums: 71 Liter
- Wärmequelle Garraum: elektrisch
- Energieeffizienz-Index EEI: 81,3
- Anzahl der Garräume: 1
- Energieverbrauch - Heißluft (kWh): 0,69
- Energieverbrauch - konventionell (kWh): 0,88

1) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Technische Daten

- Frequenz (Hz): 50
- Anschlusswert (W): 9000
- Spannung (V): 380-415

Maße und Gewicht

- Nischenmaß (HxBxT in cm): 60x56x55
- Höhe (cm): 59,5
- Breite (cm): 59,4
- Tiefe (cm): 56,7
- Gewicht (kg): 44,40
- Höhe - mit Verpackung (cm): 79
- Breite - mit Verpackung (cm): 66
- Tiefe - mit Verpackung (cm): 66
- Gewicht - mit Verpackung (kg): 47,80
- Maße Kochfeld (HxBxT in cm): 5,5 x 58 x 51
- Nischenmaß Kochfeld (BxT in cm): 56x49

Allgemein

- Typ: Herdset
- Ofentyp: Multifunktion
- Einbaugerät: Ja
- Herdsteuerungstyp: Elektronisch
- Innentür - Typ: Vollverglast
- Innenverglasung: 3
- Farbe: Edelstahl

Heizarten

- Heizarten - Anzahl: 8
- Heizarten: Grill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pyrolyse, Umluft, Umluftgrill, Unterhitze, Warmhalten

Energieetikett

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια
IE IA

beko BUM22325XP

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A+

71 L

0.88 kWh/cycle*

0.69 kWh/cycle*

* цинал · cyklus · portion · zykus · программа · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus
ciklas · cikls · ciklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014 7755582970 / 285446049 / AA K 85x170 mm