

Produktdatenblatt

Gemäß EU-Verordnung: 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: PKM

Anschrift des Lieferanten: Neuer Wall 2-6, 47441 Moers, DE

Modellkennung: KS120.4A+EB

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Einbau
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Gesamtabmessung (in Millimeter)	Höhe	870	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	118
	Breite	540		
	Tiefe	540		
EEI	124	Energieeffizienzklasse	F	
Luftschallemissionen (dB(A) re 1 pW)	39	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	178	Klimaklasse	gemäßigte, Subtropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist	16	Höchstumgebungstemperatur (in °C) für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter

Fachtyp	Fachparameter und -werte			
	Rauminhalt des Fachs (dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterungs-art (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-

Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	104	4	-	M
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Stern-Fach	Ja	14	-18	-	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle					
Energieeffizienzklasse					
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: https://pkm-online.net					

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbau-Kühlschrank KS120.4A+EB

Beschreibung

Dank LED- Beleuchtung haben Sie immer einen perfekt ausgeleuchteten Innenraum

Energieeffizienzklasse F
4 Sterne Gefrierfach
Nischenhöhe 88cm
wechselbarer Türanschlag



F




Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Kühlschrank
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells	7 - Kühl-Gefriergerät
Klimaklasse	N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)
Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU Norm	F
jährlicher Energieverbrauch	178 kWh/Jahr
Nutzhalt Gesamt	118 Liter
Nutzhalt Kühlen	104 Liter
Nutzhalt Gefrieren	14 Liter
Sterne Kennzeichnung	4 Sterne
Gefriervermögen in 24 Stunden	2,00 Kg
max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Stunden
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse	C
Kühlmittel	R600a
Angabe zum Gerät	Einbau
Ausstattung	
regelbares Thermostat	ja

Ausstattung	
Kompressor	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Schleppscharniere	ja
Abtauverfahren Kühlen	automatisch
Abtauverfahren Gefrieren	manuell
Beleuchtung im Kühlraum	ja
Glasablagen Kühlraum	1
Gemüseschublade mit bruchsicherer Glasabdeckung	1
Türablagen	3
Gefrierfachklappen	1
Logistik	
Geräteabmessungen (HxBxT)	87,00 x 54,00 x 54,00 cm
Verpackungsabmessungen (HxBxT)	94,00 x 57,00 x 57,00 cm
Nettogewicht	29,00 Kg
Bruttogewicht	31,00 Kg
Containermenge	218 Stück
Artikelnummer	20769
EAN Nummer	4030608207699

Der jährliche Energieverbrauch basiert auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

Technische Zeichnungen



Produktdatenblatt / Technische Dokumentation

Haushalt-Geschirrspüler

Name oder Handelsmarke:	Exquisit			
Anschrift des Lieferanten:	GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, 41564 Kaarst			
Modellkennung:	EGSP6012-EB-030E inox			
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Nennkapazität (ps)	12	Gesamtabmessungen (in cm)	Höhe	81,5
			Breite	59,8
			Tiefe	58
EEl	55,9	Energieeffizienzklasse	E	
Reinigungsleistungsindex	1,13	Trocknungsleistungsindex	1,07	
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus) im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0.923	Wasserverbrauch in Litern (pro Betriebszyklus) im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11.0	
Programmdauer (h:min)	3.50	Art	Einbaugerät	
Luftschallemissionen in (dB(A) re 1 pW)	49	Luftschallemissionsklasse	C	
Aus-Zustand (W)	0.49	Bereitschaftszustand (W)		
Zeitvorwahl (W)	1.00	vernetzter Bereitschaftszustand (W)		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie	2			
Weitere Angaben:				
Weblink zur Webseite des Herstellers:	www.exquisit.de/shop			
Normative Referenz	EN 60436:2020			
	EN 50564:2011			
Verordnung	EU 2019/2017, EU 2019/2022			

09.02.2021



Warenmarke

Exquisit

Modell

EGSP6012-EB-030E inox

Farbe

Inox

EAN

4016572410754

Artikelnummer

816300300

Programme und Funktionen

Anzahl Programme	4
Economy	Ja
Kurzprogramm	90 Min.
Glas-Programm	Ja

Leistung und Energie

Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch Eco	0,923 kWh/Zyklus
Energieverbrauch 100 Zyklen	92 kWh/100 Zyklen
Energieverbrauch pro Jahr	462,00 kWh/Jahr
Geräusch	49 dB(A) re1pW
Leistungsaufnahme: Ausgeschaltet	0,49 W
Reinigungsindex	1,13
Trocknungs-Index	1,07

Sicherheitsfunktionen

AquaStop	Nachrüstbar
----------	-------------

Zubehör und Ausstattung

Innenauskleidung	Edelstahl
Besteckkorb	Ja
Tassenhalter klappbar	Ja

Elektrischer Anschluß

Spannung / Frequenz	220-240 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme	1930 W
Länge Stromkabel	150 cm
Prüfzeichen	CE

Maße und Gewichte

Gerätemaß HxBxT	81,5 x 59,8 x 58,0 cm
Verpackungsmaß HxBxT	89,0 x 64,5 x 64,5 cm
Nischenmaß min. HxBxT	82,0 x 60,0 x 58,0 cm
Tiefe bei geöffneter Tür	1150 mm
Gerätegewicht brutto/netto	35,0 / 29,0 kg

Bauform

Bauform	Einbaugerät
Produktgruppe	Geschirrspüler

exquisit

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014



Marke	Exquisit
Modellkennung	EHE 145-1.3
Energieeffizienzindex (EEI _{cavity})	95.1 EEI
Energieeffizienzklasse ¹⁾	A
Energieverbrauch Konventioneller Modus	0.77 kWh/Zyklus
Energieverbrauch Umluft-Modus	0.00 kWh/Zyklus
Garräume	1 Anzahl
Wärmequelle	Elektrisch
Volumen	62 l

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

Datenblatt für Kochfelder
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke	Exquisit
Modellkennung	GK zu EHE 145-1.3
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzonen
∅ Kochzone I (vorne links)	18.0 cm
∅ Kochzone II (vorne rechts)	14.5 cm
∅ Kochzone III (hinten links)	14.5 cm
∅ Kochzone IV (hinten rechts)	18.0 cm
Ovale Kochzone I (LxB)	- cm
Ovale Kochzone II (LxB)	- cm
Energieverbrauch Kochzone I je kg	198.9 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone II je kg	194.1 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone III je kg	194.9 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone IV je kg	184.8 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	193.2 Wh/kg

02.04.2019



EHE 145-1.3-Set

Produktdaten nach (EU) 66/2014 für Haushaltsbacköfen, -kochmulden

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell Einbauherd	EHE145-1.3(Bo)
Energieeffizienzindex	95,062
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch, Konventionell [kWh]	0,77
Wärmequelle Garraum	Strom
Zahl der Garräume / Volumen [L]	1 / 62
Modell Kochmulde	EHE145-1.3(GK)
Art der Kochmulde	Einbaugerät
Anzahl der Kochzonen	4
Heiztechnik	Strahlungskochzone
Ø Kochzone I, VL [cm]	18,0
Ø Kochzone II, VR [cm]	14,5
Ø Kochzone III, HL [cm]	14,5
Ø Kochzone IV, HR [cm]	18,0
Energieverb. Kochz.I /kg [Wh/kg]	198,9
Energieverb. Kochz.II /kg [Wh/kg]	194,1
Energieverb. Kochz.III /kg [Wh/kg]	194,9
Energieverb. Kochz.IV/kg [Wh/kg]	184,8
Energieverb. Kochmulde/kg [Wh/kg]	193,175
Kochfeld	
Kochstelle 145 mm Ø [W]	2 x 1200
Kochstelle 180 mm Ø [W]	2 x 1800
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	•
Rahmenlos	•
Beleuchtung / Sichtfenster	•/•
Oberhitze [W]	900
Unterhitze [W]	1300
Ober- und Unterhitze [W]	2200
Backofenschalter	4-Funktionen
einstellbare Temperatur [°C]	50 - 250
7 – Takt Schalter	•
Sicherheitsthermostate	•
Kontrolllampe: Ofen/Platte	•/•
Zubehör	
Grillpfanne	•
Kombirost	•
Abmessungen /Gewicht	
Kochfeld	
HxBxT unverpackt [cm]	5,0x59,0x52,0
HxBxT verpackt [cm]	9,5x63,5x57,5
Einbauherd	
HxBxT unverpackt [cm]	59,5x59,5x53,0
HxBxT verpackt [cm]	65,5x65,0x58,0
Gewicht Set	
unverpackt [kg]	34,2
verpackt [kg]	37,8
Elektrischer Anschluss	
Spannung / Frequenz [V/ V/ Hz]	230/ 400 /50
Anschlussleistung [kW]	8,2
EAN Nr. Herd-Set:	4016572016499
Artikel-Nr.:	1010146
Containermenge [Stk.]	252

1) A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

EXQUISIT

Datenblatt für Haushaltsbacköfen und - dunstabzugshauben
der Kommission zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU
nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke	Exquisit
Modellkennung	KH 60-8.2
Jährlicher Energieverbrauch (AEC_{Hood})	30.0 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse ¹⁾	B
Fluiddynamische Effizienz (FDE_{Hood})	14.5
Fluiddynamische Effizienzklasse ²⁾	D
Beleuchtungseffizienz (LE_{Hood})	50.1 Lx/W
Klasse der Beleuchtungseffizienz ²⁾	A
Fettabscheidegrad (GFE_{Hood})	72.0 %
Klasse für Fettabscheidegrad ²⁾	D
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	207 m³/h
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	355 m³/h
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 m³/h
A-Bewertete Luftschallemission bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	64 dB
A-Bewertete Luftschallemission bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	66 dB
A-Bewertete Luftschallemission auf Intensiv-/Schnelllaufstufe	0 dB
Leistungsaufnahme im Aus Zustand	0.00 W
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0.00 W

¹⁾ A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

²⁾ A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)



Abbildungsähnlich


Aktivkohlefilter



Vorder-

Rückseite

Einbauskizze



KH 60-8.2 Inox

Produktdaten

Technische Daten

Marke	Exquisit
Modell	KH60-8.2
Jährlicher Energieverbrauch [kW/Jahr]	30,0
Energieeffizienzklasse η_1	B
Fluiddynamische Effizienz [% FDEHood]	14,5
Fluiddynamische Effizienzklasse η_2	D
Beleuchtungseffizienz [LEHood Lx/W]	50,1
Klasse der Beleuchtungseffizienz η_2	A
Fettabscheidegrad [% GFEHood]	72,0
Klasse für Fettabscheidegrad η_2	D
Minimaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	207,0
Maximaler Luftstrom bei Normalbetrieb [m ³ /h]	355,0
Luftstrom auf Intensiv-/Schnelllaufstufe [m ³ /h]	0,0
Min. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	64,0
Max. Luftschallemission bei Normalbetrieb [dB]	66,0
Leistungsaufnahme im Aus Zustand [W]	0,00
Leistungsaufnahme unausgeschalteten Zustand [W]	0,00

Ausstattung

Schalter	5-fach
Motoren	1
Lüfterstufen	3
Beleuchtung [W]	LED: 2 x 1,5

Betriebsart

Abluft	•
Umluft	nachrüstbar
Fettfilter	Metall
Abluftstutzen [mm Ø]	150

Sonderzubehör

Aktivkohlefilter * [Stk.]	2
---------------------------	---

Abmessungen / Gewicht

H x B x T unverpackt [cm]	85,0x59,5x48,0
Kamin ausziehbar max [cm] *1	85,0
H x B x T verpackt [cm]	23,0x64,0x54,0
Gewicht unverpackt [kg]	6,00
Gewicht verpackt [kg]	7,00

Elektrischer Anschluss

Spannung / Frequenz [V / Hz]	220-240 / 50
Motorleistung [W]	65,0
Kabellänge incl. Stecker [cm]	100,0
Leistungsaufnahme [W]	68,0

Sonstiges

Bedienungs- Einbauanweisung	•
Prüfzeichen	CE
EAN Nr. Inox:	4016572018509
Artikel-Nr. Inox:	0440046

Containermenge [Stk.]	845
-----------------------	-----

* Bestellnr. Aktivkohlefilter (Set 2 Stk.)	1010171
--	---------

EAN Aktivkohlefilter	4016572018523
----------------------	---------------

η_1 A+++ (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

η_2 A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

*1 höhe incl. Haube

Erklärung zu weiteren Endnoten siehe EU-Datenblatt