

MS20A3010AL/EG

20 & Solo-Mikrowelle

EAN: 8806092628281





Besonderheiten:

- Dual Dial präzise elektronische Steuerung
- · LED-Garraumbeleuchtung
- · 5 Leistungsstufen
- · Defrost
- · Epoxy-Garraum



Tür aus Glas - Echt Stylish!

Unterstreiche den stylishen Look deiner Küche mit dieser Mikrowelle. Sie verfügt über eine Tür aus Glas. In ihrem minimalistischen Look macht sie eine gute Figur.



Bedienknebel in Metalleinfassung - Elegant und Ergonomisch

Verleihe deiner Küche einen modernen Look, der sich harmonisch in deine Kücheneinrichtung einfügt. Die beiden Bedienknebel der Mikrowelle haben einen Metallrand, wodurch sie elegant und gleichzietig stilvoll aussehen. Mit ihrer matten Oberfläche sind sie sowohl optisch als auch in der Handhabung ein echter Hingucker.



Dual Dial - Leistungsstufen und Zeit intuitiv einstellen

Freue dich auf eine schnelle und intuitive Bedienung deiner Mikrowelle. Mit Dual Dial kannst du schnell und einfach die passende Leistungsstufe aus 5 Stufen auswählen und die Kochzeit auf bis zu 35 Minuten einstellen. So kannst du eine Vielzahl von Gerichten zubereiten.



LED-Beleuchtung - Mit viel Licht alles im Blick

Die LED-Beleuchtung erhellt den Innenraum deiner Mikrowelle, damit du dein Gericht im Blick haben kannst - ohne die Tür öffnen zu müssen. Das Licht ist weich und flackert nicht. Und die LED-Beleuchtung ist energieeffizient und langlebig.

* Nur in Europa und Südwest-Asien verfügbar.

SAMSUNG

MW3000AM

MS20A3010AL/EG

20 & Solo-Mikrowelle

EAN: 8806092628281

Basis-Informationen

Artikelname		20 ℓ Mikrowelle
Serie		MW3000AM
Garraumvolumen	ę	20
Türöffnung/Türanschlag		Taste/Rechts
Farbe		schwarz
Bedienung		Mechanisch
Garraumbeschichtung		Epoxy-Garraum
Technische Informationen		
Leistung Mikrowelle max.	Watt	700
Leistungsstufen	Anzahl	5
Leistungsaufname max.	Watt	1050
Kombinationsmodi		MWO
Eingangsspannung	Volt	230
Frequenz	Hz	50
Steckerart		Schuko
Ausstattungen/Besonderheiten		
Elektronische Steuerung		•
Zeitsteuerung		•
Digitale Anzeige		LED
Tageszeituhr (24H/12H)		•
Schnellstarttaste/+30s		•
Signaltöne deaktivierbar		•
Endsignal		•
Kindersicherung (Tastensperre)		•
Durchmesser Großer Drehteller (mm)	mm	255
Drehfunktion deaktivierbar		-
Bread Defrost (Auftauen)		•
Abmessungen und Gewichte		
Garraummaße (B x H x T)	mm	306 x 208.2 x 307.4
Gehäusemaße (B x H x T)	mm	440 x 259 x 337
Verpackungsmaße (B x H x T)	mm	488 x 291 x 380
Gewicht (netto)	kg	10.5
Gewicht (brutto)	kg	11.5
	<u> </u>	