

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010**

Marke: Bosch
Modellkennung: KIR31ADD0
Kühlgerät Kategorie Kühlschrank mit einem oder mehreren Fächern für frische Lebensmittel (1)
Energieeffizienzklasse: A+++
Energieverbrauch 67 kWh/annum, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
Nutzzinhalten Kühlen (l) 172
Nutzzinhalten Gefrieren (l) 0 / Nein Star
Frostfrei: Nein
Lagerzeit bei Störung: 0 h
Gefriervermögen: 0 kg/24h
Klimaklasse: SN-T. Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 43°C bestimmt.
Luftschallemissionen: 33 dB(A) re 1pW
Eingebaut

**Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm  
KIR31ADD0**



**A+++**

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box, A+++ und TouchControl: hält Ihr Obst und Gemüse bis zu 2-mal länger frisch – kühlt sehr sparsam.**

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **VarioShelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

**Technische Daten**

Bauform :	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte :	Möglich mit Zubehör
Höhe (mm) :	1021
Gerätebreite (mm) :	558
Gerätetiefe (mm) :	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	1025.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	39,178
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	230
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	1
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	4
Flaschenregale :	Nein
EAN-Nummer :	4242005127054
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KIR31ADD0
Produktkategorie :	Kühlschrank
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	67,00
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	172
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	0
Frostfree System :	Nein
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	0
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	33
Klimaklasse :	SN-T
Art der Installation :	Vollintegrierbar



**Sonderzubehör**

KFZ30AX0 : Türfront mit Alu-Dekorrahmen  
KSZ10020 : Flaschenablage



## Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm KIR31ADD0

**Der Kühlschrank mit VitaFresh plus Box,  
A+++ und TouchControl: hält Ihr Obst und  
Gemüse bis zu 2-mal länger frisch – kühlt  
sehr sparsam.**

### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 67 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 172 l
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuschwert: 33 dB(A) re 1 pW

### Design

- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- SuperKühlen
- Akustischer Türalarm

### Kühlteil

- Kühlraum: 172 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (4 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

### Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

### Maße

- Geräte Maße ( H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischen Maße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V


### Zubehör

- 3 x Eierablage
- Bruttoinhalt gesamt 174 l


## Serie | 6, Einbau-Kühlschrank, 102.5 x 56 cm KIR31ADD0



Maße in mm




Maße in mm



Maße in mm

Maße in mm  
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.