

COMFORT FIX + ISOFIX BASE

TESTSIEGER*



IN DER KATEGORIE GRUPPE 0+ MIT ISOFIX BASE*

COMFORT FIX SET


- ADAC: Testurteil "GUT"
- Energieabsorbierender Schaumstoff im Kopf- und Schulterbereich
- ISOFIX Basis für Fahrzeuge mit ISOFIX Anbindung
- Spezielle Führungsschienen für einfaches Aufsetzen des Autositzes
- Farbindikatoren für die korrekte Installation im Fahrzeug
- Einhand-Entriegelung für Kinderwagen und Isofix Base



Lieferumfang

- Autositz
- Isofix Base

Produktbilder



Lifestyle-Bilder



2 IN 1 SET AB GEBURT

Das Comfort Fix Set ist gemäß der ECE 44/04 für Babys ab der Geburt bis zu einem Körpergewicht von 13 kg geeignet. Es ist die perfekte Ergänzung zu den hauck Kinderwagen: Saturn R, Mars, Apollo, Rapid 4S, Rapid 4, Rapid 4X, Rapid 3R, Rapid 3, Rapid 3R Duo, Duett 3, Duett 2*, Eagle 4S*, Sunny* und Lift Up 4*.



SICHER UNTERWEGS

Der Comfort Fix verfügt über den bewährten und patentierten, energieabsorbierenden Schaumstoff im Kopf- und Schulterbereich, der beste Ergebnisse in Crashtests erzielte. Zusätzlich ausgestattet mit einem 3-Punkt-Gurt, bietet er von Anfang an höchste Sicherheit im PKW.

EINFACHE BEFESTIGUNG

Die Isofix Base lässt sich in fast allen Fahrzeugen befestigen, die über eine Isofix Anbindung verfügen (bitte Typenliste prüfen). Einfach die Isofix-Konnektoren um 180 Grad herausdrehen – einrasten – und den Standfuß einhändig entriegeln sodass er nach Auflage auf dem Fahrzeugboden automatisch einrastet.





SICHERHEITS- INDIKATOREN

Die Isofix Base ist mit drei optischen Indikatoren ausgestattet, die für einen noch sicheren Einbau im Fahrzeug sorgen. Die Rot/Grün-Anzeige befindet sich an den Isofix Konnektoren, am Standfuß und an den Führungsleisten.

Produktbeschreibung

ADAC bewertet das hauck Comfort Fix Set mit dem Testurteil „GUT“ (Ausgabe 10/2018).

Das Comfort Fix Set besteht aus der Babyschale Comfort Fix und der passenden Isofix Base. Der Comfort Fix ist gemäß ECE 44/04 für Babys ab der Geburt bis zu einem Körpergewicht von 13 kg zugelassen. Er verfügt über einen sicheren 3-Punkt-Gurt, energieabsorbierenden Schaumstoff im Kopf- und Schulterbereich, hochwertige, atmungsaktive Stretchmaterialien, sowie über einen Kopfschutz und einen Sitzkeil, die beliebig verwendet werden können.

Im PKW kannst du den Comfort Fix entweder mit dem 3-Punkt-Gurt oder mit der Comfort Fix Isofix Base befestigen. Die ISOFIX BASE lässt sich in den meisten Fahrzeugen verwenden, die über eine ISOFIX Anbindung verfügen. Sie wird kinderleicht und mit wenigen Handgriffen im Fahrzeug montiert. Einfach die ISOFIX-Konnektoren um 180 Grad herausdrehen – einrasten – fertig. Der Standfuß wird über einen Einhand-Mechanismus entriegelt und rastet nach Auflage auf dem Fahrzeugboden automatisch ein. Somit ist die Gefahr eines Fehlgebrauchs nahezu ausgeschlossen.

Gleiches gilt für den Einbau des Autositzes Comfort Fix in die Base. Der Comfort Fix wird hierzu einfach mittig auf die Base gesetzt. Spezielle Führungsleisten sorgen dafür, dass der Comfort Fix immer korrekt in die Base gleitet und dort verriegelt. Optische Indikatoren zeigen den Verriegelungszustand, bzw. den korrekten Einbau am ISOFIX, der Schalenbefestigung und am Standfuß an. So wird größtmögliche Sicherheit gewährleistet.

Unser Tipp: Die Babyschale Comfort Fix kann mit den folgenden hauck Kinderwagen zu einem praktischen Reisesystem kombiniert werden: Vision X, Saturn R, Mars, Apollo, Rapid 4R Plus, Rapid 4S, Rapid 4, Rapid 4X, Rapid 3R, Rapid 3, Rapid 3R Duo, Duett 3 ohne Adapter und mit Duett 2, Colibri, Eagle 4S, Sunny, Lift Up 4 and Atlantic Twin mit den jeweils passenden Adaptern.

Comfort Fix Set Daten

Produkt Nettogewicht 9,40 kg

Abmessungen

Comfort Fix Isofix Base

Produkt Nettogewicht 5,10 kg

Produkt Bruttogewicht 6,20 kg

Abmessungen

Comfort Fix - Black/Black

Produkt Nettogewicht 4,30 kg

Produkt Bruttogewicht 5,10 kg

Abmessungen
