


Varioguard Plus

hauck
FUN FOR KIDS



ECE R44/04 Gr. 0+ / I - 18 kg

Typenliste

D

Vehicle Fitting List

GB

Liste des types

F

Lista de tipos

E

Lista de tipos


P

Nell'elenco tipi di

I



B1, C





D

EINBAUINFORMATION FÜR KRAFTFAHRZEUGE BEI VERWENDUNG DER ISOFIX-BEFESTIGUNG ODER DES 3-PUNKT-FAHRZEUGGURTES

Dieses Kinderrückhaltesystem mit Unterteil ist als „Semi-Universal“ klassifiziert. Es ist zur Befestigung in den meisten Kraftfahrzeugen mit ISOFIX- oder 3-Punkt-Fahrzeuggurt geeignet. Die Nummern in der nachfolgenden Zeichnung stellen die Einbaupositionen im Fahrzeug auf den nächsten Seiten dar. Wenn das Kinderrückhaltesystem auf dem entsprechenden Sitzplatz eingebaut werden kann, sehen Sie einen  auf diesem Platz. Anderenfalls zeigt Ihnen ein  an, dass der Sitz auf dem Sitzplatz des Fahrzeuges NICHT eingebaut werden kann. Die linke Spalte der Liste bezieht sich auf einen Einbau unter Verwendung der ISOFIX-Befestigungen im Fahrzeug, die rechte Spalte zeigt die Einbaupositionen bei der Verwendung des 3-Punkt-Fahrzeuggurtes. Diese Liste ist nicht abschließend. Sollte Ihr Fahrzeugtyp nicht enthalten sein, oder Sie Zweifel über die Verwendbarkeit des Kinderrückhaltesystems in Ihrem Fahrzeug haben, wenden Sie sich an den Hersteller des Kindersitzes oder an das Fachgeschäft, in dem Sie dieses Produkt erworben haben. Bevorzugen Sie immer den Einbau des Kindersitzes auf der RÜCKBANK Ihres Fahrzeuges. Verwenden Sie das Kinderrückhaltesystem NIEMALS auf einem mit einem aktiven AIRBAG ausgestatteten Fahrzeugsitz. Tod oder schwere Verletzungen können die Folge sein.

GB

VEHICLE FITTING INFORMATION ISOFIX FITTING METHOD OR USING THE 3-POINT BELT

This car seat with base is classified for “Semi-universal” use. It is suitable to fix into seat positions in most cars. The numbers on the diagram below correspond with the vehicle fitting positions (ISOFIX OR BELTED) listed in the following pages. If your child restraint can be fitted, it is marked with . If your child restraint cannot be fitted, it is marked with .

The left side of the diagram shows the fitting list for the ISOFIX fitting method, the right side of the diagram shows the fitting list for the use of the 3-point belt of the car. If your vehicle is not listed in this manual or it is not marked with either a [green dot] or [red hollow dot] then please refer to your vehicle's handbook or contact the manufacturer for further information. Seat positions in other cars may also be suitable to accept the child restraint. If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer. ALWAYS give priority to the rear seats of your vehicle. DO NOT fit your child restraint onto a vehicle seat fitted with an airbag, unless it can be, and is deactivated. Death or serious injuries can be caused by an activated AIRBAG system.

F

INFORMATION DE MONTAGE POUR VÉHICULES AUTOMOBILES LORS DE L'APPLICATION DE LA FIXATION ISOFIX OU DE LA CEINTURE 3 POINTS

Ce système de retenue pour enfant avec partie inférieure est classé dans la catégorie «semiuniverselle». Il est adapté pour être fixé dans la plupart des véhicules avec ISOFIX ou avec une ceinture 3 points. Les numéros dans le schéma suivant représentent les positions de montage ISOFIX dans le véhicule sur les pages suivantes. Lorsque le système de retenue pour enfant peut être installé sur le siège correspondant, vous voyez un  à cet endroit. Dans le cas contraire, un  vous indique que le siège ne peut PAS être installé sur le siège du véhicule. La colonne de gauche se base sur un montage dans le véhicule avec les fixations ISOFIX, la colonne de droite indique les positions de montage en cas d'utilisation de la ceinture 3 points. Cette liste n'est pas exhaustive. Si votre véhicule n'est pas dans la liste ou si vous avez des doutes sur la possibilité d'application du système de retenue dans votre véhicule, adressez-vous au fabricant du siège pour enfant ou au commerçant spécialisé à qui vous avez acheté ce produit. Favorisez toujours le montage du siège pour enfant sur la BANQUETTE ARRIÈRE de votre véhicule. N'installez JAMAIS le système de retenue sur un siège de véhicule équipé d'un AIRBAG actif. Cela représente un danger de mort ou de blessure grave.



E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE EN VEHÍCULOS PARA EL USO DE LA FIJACIÓN ISOFIX O DEL CINTURÓN DE 3 PUNTOS

Este sistema de retención de niños con parte inferior está también clasificado como "semiuniversal". Resulta apto para la fijación en la mayoría de los vehículos equipados con ISOFIX o cinturón de 3 puntos. Los números en las ilustraciones en las siguientes páginas muestran las posiciones de montaje ISOFIX en el vehículo. Cuando el sistema de retención de niños puede instalarse en el asiento correspondiente, puede ver un  en este asiento. En caso contrario hay un  que indica que el asiento infantil NO se puede instalar en el asiento de vehículo. La columna izquierda de la lista se refiere al montaje con uso de la fijación ISOFIX en el vehículo y la columna derecha indica las posiciones de montaje que deben usarse con el cinturón de 3 puntos. Esta lista no es excluyente. En caso de no encontrar su modelo de vehículo o si tiene dudas sobre la aptitud del sistema de retención de niños en su vehículo, póngase en contacto con el fabricante del asiento infantil o con la tienda especializada en la cual compró este producto. Prefiera siempre el montaje del asiento infantil en la BANQUETA TRASERA de su vehículo. ¡NUNCA utilice el sistema de retención de niños en un asiento de vehículo equipado con AIRBAG! En caso contrario surge el riesgo de muerte o lesiones de alta gravedad.

P

INFORMAÇÃO RELATIVA À MONTAGEM DO SISTEMA DE FIXAÇÃO ISOFIX EM CARROS OU DO CINTO DE RETENÇÃO DE 3 PONTOS

Este sistema de retenção com base, para crianças, foi classificado como „semi-universal“. Serve para a fixação mediante ISOFIX o cinto de retenção de 3 pontos, na maioria dos carros. Os números indicados nos desenhos representam as posições de montagem ISOFIX, no carro, nas próximas páginas. Caso o sistema de retenção para crianças possa ser montado sobre o assento, existe um  nesse assento. No caso negativo, um  indica que o sistema de retenção NÃO pode ser montado sobre o assento. A coluna esquerda refere-se à montagem com o uso do sistema de fixação ISOFIX, no carro, ao passo que a coluna direita mostra as posições de montagem com o uso do cinto de retenção de 3 pontos. A lista não se pode entender exaustiva. Caso o seu carro não esteja na lista ou quando tenha dúvidas relativamente à aplicabilidade do sistema de retenção para o seu carro, dirija-se ao fabricante do assento infantil ou à loja em que tenha adquirido o produto. Opte sempre pela montagem do assento infantil sobre o BANCO TRASEIRO do carro. NUNCA utilize o sistema de retenção sobre um assento do carro, que está equipado com AIRBAG activo. De contrário, existe perigo de morte ou de ferimentos muito graves.

I

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL MONTAGGIO SU AUTOVEICOLI UTILIZZANDO IL FISSAGGIO ISOFIX O LA CINTURA A 3 PUNTI

Questo sistema di ritenuta per bambini con parte inferiore è anche classificato come „semiuniversale“. È adatto ad essere fissato nella maggior parte degli autoveicoli con ISOFIX o cintura a 3 punti. I numeri nella figura che segue alle prossime pagine rappresentano le posizioni di montaggio ISOFIX nell'autoveicolo. Se il sistema di ritenuta per bambini può essere montato sul sedile corrispondente vedrete un . Se invece vedrete un , significa che il seggiolino NON può essere montato sul sedile dell'autoveicolo. La colonna sinistra della lista si riferisce al montaggio utilizzando i fissaggi ISOFIX nella vettura, la colonna destra mostra le posizioni di montaggio utilizzando la cintura a 3 punti. Questa lista non è completa. Nel caso in cui la tipologia del vostro autoveicolo non fosse citata, o se avete dei dubbi sull'utilizzabilità del sistema di ritenuta per bambini nel vostro autoveicolo, rivolgetevi al produttore del seggiolino o al negozio nel quale avete acquistato il prodotto. Privilegiate il posizionamento del seggiolino sempre sul SEDILE POSTERIORE del vostro autoveicolo. Non utilizzate MAI il sistema di ritenuta per bambini su un sedile dotato di AIRBAG attivo. Infatti si rischierebbero gravi lesioni o la morte.

Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Alfa Romeo

Guilietta	5 Seats	2010 - >							
Mito	5 Seats	2009 - 2011							

Audi

A1	5 Seats	2011 - >							
A1 Sportback	5 Seats	2012 - >							
A2	5 Seats	2000 - >							
A3 / S3 (8L)	5 Seats	1996 - 2003							
A3 / S3 (8P)	5 Seats	2003 - 2013							
A3 / S3 (8V)	5 Seats	2012 - >							
A3 Hatchback	5 Seats	2012 - >							
A4 / A4 Avant B5	5 Seats	1994 - 2001							
A4 / S4	5 Seats	2000 - >							
A4 / S4 Avant	5 Seats	2000 - >							
A4 Allroad	5 Seats	2009 - >							
A5	5 Seats	2007 - >							
A5 / S5 Sportback	5 Seats	2007 - >							
A6 / S6 Avant	5 Seats	2011 - >							
A6 / S6	5 Seats	2011 - >							
A6 Allroad	5 Seats	2011 - >							
A7 / A7 Sportback	5 Seats	2011 - >							
A8 / A8L / S8	5 Seats	2010 - >							
Q3	5 Seats	2013 - >							
Q5	5 Seats	2009 - >							
Q7	5 Seats	2006 - >							
TT Coupe	5 Seats	2006 - >							

Bentley

Continental Flying Spur	5 Seats	2005 - 2012							
Continental GT	5 Seats	2003 - 2011							
Continental GTC	5 Seats	2005 - 2012							
Mulsanne	5 Seats	2010 - >							

Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

BMW

1er	5 Seats	2004 - >										
3er / 3er Kombi / M3	5 Seats	1998 - >										
5er / 5er Kombi / M5	5 Seats	2010 - >										
5er / 5er Kombi / M5	5 Seats	2003 - 2010										
5er GT	5 Seats	2010 - >										
6er	5 Seats	2003 - >										
7er	5 Seats	2001 - >										
X1	5 Seats	2009 - >										
X3	5 Seats	2003 - >										
X5	5 Seats	2000 - >										
X6	5 Seats	2008 - >										

Cadillac

BLS Saloon	5 Seats	2006 - 2011										
CTS	5 Seats	2007 - >										
Escalade	5 Seats	2007 - >										
SRX	5 Seats	2004 - >										

Chevrolet

Aveo	5 Seats	2006 - >										
Captiva	5 Seats	2006 - >										
Cruze	5 Seats	2009 - >										
Cruze Wagon	5 Seats	2012 - >										
Kalos	5 Seats	2002 - 2005										
Matiz	5 Seats	2005 - 2009										
Orlando	5 Seats	2010 - >										
Spark	5 Seats	2009 - >										
Volt	5 Seats	2011 - >										

Chrysler

300C / 300C Kombi	5 Seats	2004 - >										
Grand Voyager	7 Seats	2008 - >										
PT Cruiser	5 Seats	2001 - >										
Voyager	7 Seats	2001 - >										

Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Citroen

Berlingo I	5 Seats	1996 - 2009										
Berlingo II	5 Seats	2008 - >										
C-Crosser	5 Seats	2007 - >										
C1	5 Seats	2005 - >										
C3	5 Seats	2003 - >										
C3 Picasso	5 Seats	2009 - >										
C4	5 Seats	2004 - >										
C4 Grand Picasso	5 Seats	2006 - >										
C4 Picasso	5 Seats	2007 - >										
C5 / C5 Tourer	5 Seats	2001 - >										
DS3	5 Seats	2010 - >										
DS4	5 Seats	2011 - >										
DS5	5 Seats	2013 - >										
Xsara	5 Seats	1997 - >										

Dacia

Dokker	5 Seats	2012 - >										
Duster	5 Seats	2010 - >										
Lodgy	5 Seats	2012 - >										
Logan	5 Seats	2007 - >										
Logan MCV	5 Seats	2006 - 2013										
Sandero	5 Seats	2008 - >										

Daihatsu

Cuore	5 Seats	2005 - >										
Materia	5 Seats	2006 - >										
Sirion	5 Seats	2005 - >										
Terios	5 Seats	2006 - >										
Trevis	5 Seats	2006 - >										

Dodge

Caliber	5 Seats	2006 - >										
Journey	5 Seats	2009 - >										
Nitro	5 Seats	2007 - >										

Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Dodge

RAM 5 Seats 2008 - >

Fiat

500	5 Seats	2008 - >	
500C	5 Seats	2009 - >	
500L	5 Seats	2013 - >	
Abarth 500	5 Seats	2009 - >	
Bravo	5 Seats	2007 - >	
Croma	5 Seats	2005 - >	
Grande Punto / Abarth	2 Seats	2005 - >	
Multipla	5 Seats	2004 - >	
Panda	5 Seats	2003 - >	
Punto	5 Seats	2009 - >	
Punto	5 Seats	1999 - 2007	
Punto	5 Seats	1993 - 1999	
Scudo	5 Seats	2007 - >	
Stilo	5 Seats	2001 - >	
Ulysse	5 Seats	2002 - >	

Ford

B-Max	5 Seats	2012 - >	
C-Max	5 Seats	2011 - >	
C-Max	5 Seats	2003 - 2010	
Fiesta	5 Seats	2008 - >	
Fiesta (99/02/06)	5 Seats	1999 - 2008	
Fiesta 96	5 Seats	1995 - 1999	
Focus	5 Seats	2004 - >	
Focus	5 Seats	1998 - 2004	
Focus C-Max	5 Seats	2010 - >	
Galaxy (WA06)	7 Seats	2006 - >	
Galaxy (WGR)	7 Seats	1995 - 2006	
Ka	5 Seats	2009 - >	
Ka	5 Seats	1998 - 2008	
Kuga	5 Seats	2008 - >	
Maverick	5 Seats	2001 - >	

Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Ford

Mondeo Lim./ Kombi	5 Seats	2000 - >									
S-Max	5 Seats	2006 - >									
Transit	5 Seats	2006 - >									
Turneo	5 Seats	2014 - >									

Honda

Accord Lim./Kombi	5 Seats	2003 - >									
Civic	5 Seats	2012 - >									
Civic	5 Seats	2001 - 2011									
CR-V	5 Seats	2007 - >									
CR-V	5 Seats	2001 - 2006									
FR-V	5 Seats	2005 - >									
Insight	5 Seats	2009 - >									
Jazz	5 Seats	2008 - >									
Legend	5 Seats	2006 - >									

Hummer

H2	5 Seats	2003 - >									
H3	5 Seats	2005 - >									

Hyundai

Accent	5 Seats	2003 - >									
Coupe	5 Seats	2002 - >									
Elantra	5 Seats	2002 - >									
Getz	5 Seats	2002 - >									
i10	5 Seats	2008 - >									
i20	5 Seats	2009 - >									
i30	5 Seats	2007 - >									
i40	5 Seats	2011 - >									
iX20	5 Seats	2010 - >									
iX35	5 Seats	2010 - >									
iX55	5 Seats	2009 - >									
Matrix	5 Seats	2002 - >									
Santa Fe	5 Seats	2002 - >									

Varioguard Plus Typenliste

ISOFIX
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Hyundai

Sonata	5 Seats	2001 - >							
Tucson	5 Seats	2005 - 2010							
Veloster	5 Seats	2012 - >							

Infinity

EX	5 Seats	2009 - >							
FX	5 Seats	2009 - >							
G Coupe	5 Seats	2009 - >							
G Saloon	5 Seats	2009 - >							
M	5 Seats	2010 - >							

Jaguar

S-Type	5 Seats	1999 - >							
X-Type	5 Seats	2001 - 2010							
XF	5 Seats	2008 - >							
XJ	5 Seats	2010 - >							
XK	5 Seats	2006 - >							

Jeep

Cherokee	5 Seats	2003 - >							
Commander	5 Seats	2006 - >							
Compass	5 Seats	2006 - >							
Grand Cherokee	5 Seats	2005 - >							
Patriot	5 Seats	2007 - >							
Wrangler	5 Seats	2007 - >							

Kia

Carens	5 Seats	2002 - >							
Ceed	5 Seats	2005 - >							
Cerato	5 Seats	2004 - >							
Magentis	5 Seats	2002 - >							
Opirum	5 Seats	2003 - >							

Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Kia

Optima	5 Seats	2012 - >		
Picanto	5 Seats	2004 - >		
Rio	5 Seats	2005 - >		
Sedona	5 Seats	2002 - >		
Sorento	5 Seats	2002 - >		
Soul	5 Seats	2009 - >		
Sportage	5 Seats	2005 - >		
Venga	5 Seats	2010 - >		

Lancia

Delta	5 Seats	2008 - >		
Musa	5 Seats	2006 - >		
Phedra	7 Seats	2002 - >		
Thesis	5 Seats	2002 - >		
Voyager	7 Seats	2001 - >		
Ypsilon	5 Seats	2003 - >		

Land Rover

Discovery 3	5 Seats	2004 - >		
Discovery 4	5 Seats	2009 - >		
Freelander	5 Seats	2006 - >		
Range Rover	5 Seats	2013 - >		
Range Rover	5 Seats	2002 - 2012		
Range Rover Evoque	5 Seats	2011 - >		
Range Rover SPORT	5 Seats	2005 - 2012		

Lexus

CT	5 Seats	2011 - >		
GS	5 Seats	2000 - >		
IS	5 Seats	2001 - >		
RX	5 Seats	2003 - >		
SC	5 Seats	2001 - >		

Varioguard Plus Typenliste

ISOfix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Maserati

Granturismo	5 Seats	2008 - >										
Quattroporte	5 Seats	2007 - >										

Mazda

323F	5 Seats	2001 - >										
CX-5	5 Seats	2011 - >										
CX-7	5 Seats	2007 - >										
Mazda 2	5 Seats	2007 - >										
Mazda 2	5 Seats	2003 - 2007										
Mazda 3	5 Seats	2009 - >										
Mazda 3 Saloon	5 Seats	2007 - >										
Mazda 5	5 Seats	2005 - >										
Mazda 6	5 Seats	2002 - >										
MPV	5 Seats	1999 - >										
MX-5	2 Seats	2002 - >										
Premacy	5 Seats	2001 - >										
Tribute	5 Seats	2001 - >										

Mercedes Benz

A-Klasse	5 Seats	2005 - >										
B-Klasse	5 Seats	2005 - >										
C-Klasse	5 Seats	2000 - >										
C-Klasse	5 Seats	1993 - 2001										
CLA	5 Seats	2013 - >										
CLK	5 Seats	2002 - >										
CLS	5 Seats	2004 - >										
E-Klasse	5 Seats	2002 - >										
E-Klasse (W210)	5 Seats	1995 - 2002										
GL	5 Seats	2006 - 2012										
M / ML - Klasse	5 Seats	2005 - >										
R-Klasse	5 Seats	2006 - >										
S-Klasse	5 Seats	2002 - >										
Vaneo	5 Seats	2002 - >										
Viano	7 Seats	2010 - >										
Vito	7 Seats	2006 - >										

Varioguard Plus Typenliste

ISOfix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Mini

Mini Clubmen	5 Seats	2007 - >		
Mini Cooper S	5 Seats	2006 - >		
Mini Countryman	5 Seats	2010 - >		
One / One Cabrio	5 Seats	2006 - >		

Mitsubishi

ASX	5 Seats	2010 - >		
Colt	5 Seats	2004 - >		
Grandis	5 Seats	2004 - >		
L200	5 Seats	2006 - >		
Lancer	5 Seats	2008 - >		
Miev	5 Seats	2009 - 2012		
Outlander	5 Seats	2007 - >		
Pajero	5 Seats	2003 - >		
Shogun	5 Seats	2007 - >		

Nissan

Almera	5 Seats	2000 - >		
Cube	5 Seats	2008 - >		
Juke	5 Seats	2010 - >		
Leaf	5 Seats	2010 - >		
Micra	5 Seats	2011 - >		
Murano	5 Seats	2005 - >		
Note	5 Seats	2006 - >		
Pathfinder	5 Seats	2005 - >		
Pixo	5 Seats	2009 - >		
Primera	5 Seats	2002 - >		
Qashqai	5 Seats	2008 - >		
X-Trail	5 Seats	2007 - >		

Opel

Adam	5 Seats	2013 - >		
Agila	5 Seats	2008 - >		
Ampera	5 Seats	2011 - >		

Varioguard Plus Typenliste



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Opel

Model	Seats	Period	1980-1989	1990-1999	2000-2009	2010-2019	2020-2029
Antara	5 Seats	2007 - >					
Astra F	5 Seats	1991 - 2000					
Astra G	5 Seats	1998 - 2005					
Astra H	5 Seats	2004 - 2010					
Astra J	5 Seats	2010 - >					
Corsa B	5 Seats	1993 - 2000					
Corsa C	5 Seats	2000 - 2006					
Corsa D	5 Seats	2006 - >					
Insignia	5 Seats	2009 - >					
Meriva A	5 Seats	2003 - 2010					
Meriva B	5 Seats	2010 - >					
Mokka	5 Seats	2013 - >					
Signum	5 Seats	2003 - >					
Vectra	5 Seats	2002 - >					
Zafira A	5 Seats	1999 - 2005					
Zafira B	5 Seats	2005 - >					

Peugeot

	106	5 Seats	1991 - 2003									
	107	5 Seats	2005 - >									
206 / 206 SW	5 Seats	1998 - >										
206 CC	2 Seats	2001 - >										
207	5 Seats	2006 - >										
207 CC	5 Seats	2007 - >										
207 SW	5 Seats	2007 - 2012										
208	5 Seats	2013 - >										
3008	5 Seats	2009 - >										
307	5 Seats	2001 - 2009										
308	5 Seats	2007 - >										
4008	5 Seats	2011 - >										
5008	5 Seats	2010 - >										
508 SW	5 Seats	2011 - >										
607	5 Seats	2001 - >										
807	7 Seats	2002 - >										
Partner	5 Seats	1996 - 2009										
RCZ	5 Seats	2011 - >										

Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Porsche

Cayenne	5 Seats	2003 - >										
Cayman S	2 Seats	2013 - >										
Cayman S	2 Seats	2005 - 2013										
Panamera	5 Seats	2009 - >										

Renault

Captur	5 Seats	2013 - >										
Clio	5 Seats	2013 - >										
Clio	5 Seats	2005 - 2012										
Clio	5 Seats	1999 - 2005										
Espace	7 Seats	1999 - >										
Grand Scenic I	5 Seats	2004 - 2009										
Grand Scenic II	5 Seats	2009 - >										
Kangoo	5 Seats	2008 - >										
Koleos	5 Seats	2008 - >										
Laguna	5 Seats	2008 - 2012										
Latitude	5 Seats	2010 - >										
Megane (BA)	5 Seats	1995 - 2003										
Megane (M)	5 Seats	2002 - 2009										
Megane (Z)	5 Seats	2008 - >										
Modus	5 Seats	2004 - >										
Scenic I	5 Seats	1996 - 2009										
Scenic II	5 Seats	2009 - >										
Twingo	5 Seats	2002 - >										
Vel Satis	5 Seats	2002 - >										

Saab

9-3	5 Seats	2002 - >										
9-5	5 Seats	1997 - 2010										

Seat

Alhambra (Mk1)	7 Seats	1996 - 2010										
Alhambra (Mk2)	7 Seats	2010 - >										
Altea	5 Seats	2004 - >										

Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Seat

Cordoba	5 Seats	1999 - >										
Exeo	5 Seats	2008 - >										
Ibiza	5 Seats	2008 - >										
Ibiza (6L)	5 Seats	2002 - 2008										
Leon	5 Seats	2013 - >										
Leon	5 Seats	2005 - 2012										
Leon	5 Seats	1999 - 2005										
Mii	5 Seats	2012 - >										
Toledo	5 Seats	1999 - >										

Skoda

Citigo	5 Seats	2012 - >										
Fabia	5 Seats	1999 - >										
Octavia I Typ 1U	5 Seats	1996 - 2010										
Octavia II/III	5 Seats	2004 - >										
Rapid	5 Seats	2012 - >										
Roomster	5 Seats	2006 - >										
Superb	5 Seats	2001 - >										
Yeti	5 Seats	2009 - >										

Smart

ForFour	5 Seats	2005 - >										
ForTwo	2 Seats	2007 - >										

Ssangyong

Kyron	5 Seats	2005 - 2011										
-------	---------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Subaru

Forester II	5 Seats	2002 - >										
Impreza	5 Seats	2000 - >										
Justy	5 Seats	2003 - >										
Legacy	5 Seats	2002 - >										

Varioguard Plus Typenliste

ISOfix
B1, C



Subaru




Suzuki



Tesla



Toyota



Varioguard Plus Typenliste

isofix
B1, C



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Toyota

Urban Cruiser	5 Seats	2009 - >										
Verso	5 Seats	2012 - >										
Verso	5 Seats	2009 - 2011										
Yaris	5 Seats	1999 - >										

Vauxhall

Adam	5 Seats	2013 - >										
Agila	5 Seats	2008 - >										
Ampera	5 Seats	2011 - >										
Antara	5 Seats	2007 - >										
Astra	5 Seats	2004 - >										
Corsa	5 Seats	2006 - >										
Insignia	5 Seats	2009 - >										
Meriva	5 Seats	2010 - >										
Mokka	5 Seats	2013 - >										
Signum	5 Seats	2003 - >										
Vectra	5 Seats	2002 - >										
Zafira A	5 Seats	1999 - 2005										
Zafira B	5 Seats	2005 - >										

Volkswagen

Beetle	5 Seats	2011 - >										
Bora	5 Seats	1998 - >										
Caddy	5 Seats	2000 - >										
EOS	5 Seats	2006 - >										
Fox	5 Seats	2005 - >										
Golf	5 Seats	1997 - >										
Golf Cabriolet	5 Seats	2009 - 2012										
Golf Plus	5 Seats	2011 - >										
Golf Plus	5 Seats	2009 - 2011										
Jetta	5 Seats	2005 - >										
Passat	5 Seats	2000 - >										
Passat CC	5 Seats	2008 - >										
Polo	5 Seats	2009 - >										
Polo	5 Seats	1999 - 2008										

D**WARNHINWEIS:**

Dieses Kinderrückhaltesystem ist „Semi-Universal“ verwendbar. Es ist gemäß der Regelung Nummer 44/04 in der aktuellen Fassung für den allgemeinen Gebrauch in Kraftfahrzeugen zugelassen und ist in allen Fahrzeugen, gemäß beiliegender Typenliste, verwendbar. Ein korrekter Einbau ist wahrscheinlich, wenn der Fahrzeughersteller in seiner Bedienungsanleitung die Verwendung von „Semi-Universal“ zugelassenen Kinderrückhaltesystemen für diese Altersgruppe vorsieht. Dieses Kinderrückhaltesystem wurde unter strikteren Bedingungen als „Semi-Universal“ klassifiziert als jene älteren Kinderrückhaltesysteme, die diesen Warnhinweis nicht besitzen. Das Kinderrückhaltesystem kann in Fahrzeugen mit einem aufrollbaren 3-Punkt-Fahrzeuggurt verwendet werden, wenn diese nach der ECE R16 oder einem vergleichbarem Standard geprüft und zugelassen worden sind. Dieser Kindersitz ist auch ein ISOFIX-Kinder rückhaltesystem. Es ist ebenfalls zugelassen gemäß der Regelung Nummer 44/04 in der aktuellen Fassung für die allgemeine Verwendung in Fahrzeugen, die mit einem ISOFIX-Befestigungshaken-System ausgestattet sind. Das Kinderrückhaltesystem passt auf alle Fahr zeugsitze, die als ISOFIX Sitze ausgewiesen sind, (genauer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Kraftfahrzeuges) abhängig von der Kindersitzkategorie und der Befestigung. Die Gewichtsklasse und die ISOFIX Klasse dieses Kinderrückhaltesystems ist: 0-18 kg, B1, C.

Bei Fragen wenden sie sich bitte an den Kindersitz- oder Fahrzeughersteller oder an den Verkäufer dieses Kinderrückhaltesystems.

GB**NOTICE:**

This car seat is a "Semi-Universal" child restraint. It is approved to Regulation No. 44/04 series of amendments, for general use in vehicles and it will fit in all cars approved in the vehicle fitting information. A correct fit is likely if the vehicle manufacturer has declared in the vehicle hand book that the vehicle is capable of accepting a "Semi-Universal" child restraint for this age group. This child restraint has been classified as "Semi-Universal" under more stringent conditions than those which applied to earlier designs which do not carry this notice. It can be installed in vehicles with 3-point retractable seat belts that have been approved compliant with the ECE R16 or other equivalent standards. This car seat is also an ISOFIX CHILD RESTRAINT SYSTEM. It is approved to Regulation No. 44/04 series of amendments for general use in vehicles fitted with ISOFIX anchorages systems. It will fit vehicles with positions approved as ISOFIX positions (as detailed in the vehicle handbook), depending on the category of the child seat and of the fixture. The mass group and the ISOFIX size class for which this device is intended is: 0 - 18 kg - B1, C.

If in doubt, consult either the child restraint manufacturer or the retailer.

F**AVERTISSEMENT:**

Ce système de retenue pour enfant est applicable de manière «semi-universelle». Conformément à la réglementation numéro 44/04 dans sa version actuelle, il est autorisé pour l'utilisation générale dans des véhicules et utilisable dans tous les véhicules indiqués dans la liste des types fournie. Un montage correct est probable lorsque le fabricant du véhicule prévoit l'application de systèmes de retenue «semi universels» pour enfants de ce groupe d'âge dans son manuel d'utilisation. Ce système de retenue a été classé comme «semi universel» dans des conditions plus strictes que les systèmes de retenue plus anciens qui ne mentionnent pas cet avertissement. Le système de retenue pour enfant peut être utilisé dans des véhicules avec une ceinture 3 points déroulable lorsque ceux-ci ont été contrôlés et autorisés selon la norme ECE R16 ou autre norme comparable. Ce siège auto est également un système de retenue ISOFIX : il est également autorisé selon la réglementation numéro 44/04 dans sa version actuelle pour l'utilisation générale dans des véhicules équipés d'un système de fixation ISOFIX.

Le système de retenue pour enfant est adapté pour tous les sièges de véhicule identifiés en tant que sièges ISOFIX (vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le manuel d'utilisation de votre véhicule) selon la catégorie du siège auto et de la fixation. La classe de poids et la classe ISOFIX pour ce système de retenue pour enfant sont : 0-18 kg, B1, C.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser au fabricant du siège auto ou du véhicule ou bien au vendeur de ce système de retenue pour enfant.

E ADVERTENCIA:

Este sistema de sujeción de niños es de uso „semiuniversal“. Está autorizado conforme a la norma 44/04 en su versión actual para el uso general en automóviles y puede utilizarse en todos los vehículos, con arreglo a la lista de tipos adjunta. Un montaje correcto es probable si el fabricante del vehículo prevé en su manual de instrucciones el uso de sistemas de sujeción de niños homologados „semiuniversales“ para este grupo de edad. Este sistema de sujeción de niños se clasificó como „semiuniversal“ bajo condiciones más estrictas que las de aquellos sistemas de sujeción de niños más antiguos que no tienen esta advertencia. El sistema de sujeción de niños puede utilizarse en vehículos con cinturones de 3 puntos enrollables si estos fueron comprobados y autorizados conforme a la norma ECE R16 o una norma equiparable. Este asiento para niños también es un sistema de sujeción de niños ISOFIX. También está homologado conforme a la norma número 44/04 en su versión actual para el uso general en vehículos equipados con un gancho de fijación ISOFIX. El sistema de sujeción de niños se adapta a todos los asientos de vehículos identificados como asientos ISOFIX (en el manual de instrucciones de su vehículo puede obtener más información al respecto) en función de la categoría de asiento para niños y la fijación. La clase de peso y la clase ISOFIX de este sistema de sujeción de niños es: 0-18 kg, B1, C.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el fabricante del asiento para niños o con el fabricante del vehículo o con el vendedor de este sistema de sujeción de niños.

P INDICAÇÃO DE AVISO:

Este sistema de retenção para crianças pode ser utilizado num âmbito „semi-universal“. Foi homologado nos termos do Regulamento N.º 44/04, na sua versão atual, para a utilização geral em veículos e pode ser utilizado em todos os veículos existentes na lista de modelos fornecida. É possível assegurar uma colocação correta caso o fabricante do veículo preveja a utilização de sistemas de retenção para crianças deste grupo etário com homologação „semi-universal“ no seu manual de instruções. Este sistema de retenção para crianças foi classificado como „semi-universal“ mediante as mais rigorosas condições, tal como os sistemas de retenção para crianças mais antigos que não possuem esta indicação de aviso. O sistema de retenção para crianças pode ser utilizado em veículos com um cinto de segurança extraível de 3 pontos, caso este tenha sido verificado e homologado conforme a norma ECE R16 ou semelhante.

Esta cadeira auto também é um sistema de retenção para crianças ISOFIX. Também foi homologada conforme o Regulamento N.º 44/04, na sua versão atual, para a utilização geral em veículos equipados com um sistema de ganchos de fixação ISOFIX. O sistema de retenção para crianças é adequado a todos os bancos de veículo listados como bancos ISOFIX, (para mais informações, consulte o manual de instruções do seu veículo), consoante a categoria da cadeira auto e a fixação. A categoria de peso e a categoria ISOFIX deste sistema de retenção para crianças é: 0-18 kg, B1, C.

Em caso de dúvidas, contacte o fabricante da cadeira auto ou do veículo ou o estabelecimento comercial onde adquiriu este sistema de retenção para crianças.

NOTA:

Questo è un sistema di ritenuta „semi-universale“ per bambini. È conforme al regolamento numero 44/04 nella sua versione attuale per l'uso nei veicoli ed è in particolare utilizzabile in tutti gli autoveicoli presenti nella lista delle tipologie in cui questo sistema è applicabile. Un uso corretto del sistema di ritenuta si ritiene probabile quando il produttore dell'autoveicolo nel suo libretto di istruzioni prevede l'uso di sistemi di ritenuta semi-universali per bambini di questo gruppo di età. Questo sistema di ritenuta per bambini è stato classificato come „semi-universale“ per questo gruppo di età in base a regole più severe di quelle che venivano applicate ai sistemi che non riportano questa precisazione. Il sistema di ritenuta per bambini può essere utilizzato in autoveicoli con cintura arrotolabile a 3 punti i quali siano stati approvati dall'ECE R16 o da altri standard equiparabili. Questo seggiolino per bambini è anche un sistema di ritenuta per bambini ISOFIX. È infatti conforme al regolamento numero 44/04 nella sua versione attuale per l'uso nei veicoli con sistema di ancoraggio ISOFIX. Il sistema di ritenuta per bambini si adatta a tutti i sedili degli autoveicoli indicati come ISOFIX (vi preghiamo di informarvi tramite le istruzioni del vostro autoveicolo) a seconda della categoria di seggiolino e del fissaggio. La classe di peso e la classe ISOFIX di questo sistema di ritenuta per bambini è: 0-18 kg, B1, C.

In caso di domande vi preghiamo di rivolgervi al produttore del seggiolino o dell'autoveicolo, oppure al rivenditore di questo sistema di ritenuta per bambini.

hauck GmbH + Co. KG
Frohnlicher Str. 8
96242 Sonnefeld
Germany

phone: +49(0)9562/986-0
fax: +49(0)9562/6272
mail: info@hauck.de
web: www.hauck.de

hauck UK Ltd
Ash Road South
Wrexham Industrial Estate
Wrexham, LL13 9UG, UK

phone: +44(0) 1978 664362
fax: +44(0) 1978 661056
mail: info@hauckuk.com

SICHER

unterwegs



VARIOGUARD PLUS

- Reboard Autositz ab Geburt bis 18 kg (Gruppen 0+/I) inkl. Isofix Base
- mit ISOFIX entgegen der Fahrtrichtung (0 - 18 kg)
- mit ISOFIX auch in Fahrtrichtung möglich (9 - 18 kg)
- Energieabsorbierende Materialien im Kopf- u. Schulterbereich
- Hochwertiger, atmungsaktiver Stretchbezug
- Verstellbare Kopfstütze u. Rückenlehne
- Große Innenmaße für lange Nutzungsdauer
- mit 3-Punkt-Gurt Befestigung entgegen der Fahrtrichtung (0 - 13 kg) und in Fahrtrichtung (9 - 18 kg)



Lieferumfang


- Autositz
- Isofix Base





RÜCKWÄRTSGERICHTET SO LANG WIE MÖGLICH

Der Babyautositz eignet sich ab Geburt bis 18 kg. Zugelassen nach der aktuellen Autositznorm ECE 44/04, kann der Reboarder sowohl entgegen, als auch in Fahrtrichtung verwendet werden.



SICHER UNTERWEGS

Mit 5-Punkt Gurt, Memory Foam und energieabsorbierenden Zonen im Kopf- und Schulterbereich bietet der Sitz optimalen Schutz im Falle eines Frontal- oder Seitenaufpralles.

ISOFIX-BEFESTIGUNG

Der Kinderautositz lässt sich mittels der mitgelieferten Isofix Base ganz leicht im Auto befestigen (rückwärtsgerichtet 0 – 18 kg, vorwärtsgerichtet 9 – 18 kg). Alternativ kann der Kindersitz auch mit dem 3-Punkt-Fahrzeuggurt befestigt werden (rückwärtsgerichtet 0 – 13 kg, vorwärtsgerichtet 9 – 18 kg).





JEDERZEIT KOMFORTABEL

Der Kopfschutz ist höhenverstellbar, während der Neigungswinkel des Sitzes in Fahrtrichtung in 3 Positionen bis in die Liegeposition verstellt werden kann.

Produktbeschreibung

Der Varioguard Plus wird mit Isofix Base geliefert und kann als Reboarder und Kinderautositz ab der Geburt bis 18 kg (Gruppen 0+/I) verwendet werden. Die Isofixbase lässt sich im Auto per Standfuß arretieren und entweder an den ISOFIX Anbindungen des PKW oder alternativ mit dem 3-Punkt-Fahrzeuggurt befestigen.

Dank höhenverstellbarer Kopfstütze ist der Reboard-Autositz mitwachsend und für eine lange Zeit nutzbar. Der Neigungswinkel des Sitzes ist in Fahrtrichtung in drei Positionen verstellbar. Außerdem bieten die atmungsaktiven Bezugsstoffe dem Nachwuchs einen hohen Sitzkomfort.

Der Varioguard Plus ist ECE 44/04 geprüft, verfügt über ein 5-Punkt-Gurtsystem und energieabsorbierende Gurtpolster, die bei einem Frontalaufprall für eine geringere Nackenbelastung sorgen. Der Memory Schaum im Kopfbereich des Sitzes erzielte beste Ergebnisse in Frontal- und Seitenaufpralltests und wirkt besonders aufprall- und stoßabsorbierend. Der verstärkte Seitenaufprallschutz an der äußeren Schalenseite und die Energieabsorptionszonen im Kopf- und Schulterbereich sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Bei der Verwendung der ISOFIX Anbindungen kann der Varioguard Plus bis einschließlich der Gruppe I, also von der Geburt bis 18 kg, entgegen der Fahrtrichtung verwendet werden. Ab einem Körpergewicht des Kindes von 9 kg kann der Sitz auch in die Fahrtrichtung gedreht werden.

Bei der Befestigung mit dem 3-Punkt-Fahrzeuggurt kann der Sitz entgegen der Fahrtrichtung ab der Geburt bis 13 kg verwendet werden (Gruppe 0+). Ab einem Körpergewicht des Kindes von 9 kg, spätestens aber ab 13 kg Körpergewicht, muss der Kindersitz bei dieser Einbausituation in die Fahrtrichtung gedreht werden.

Varioguard Plus Daten

Produkt Nettogewicht	15,00 kg
Sicherheit	Extended Side Protection ESP
Alters- und Gewichtsangabe	0 - 18 kg
Einfach zu reinigen	Ja
Features	Reboarder Memory Foam Atmungsaktives Gewebe Befestigung im PKW mit 3-Punkt-Gurt Befestigung im PKW mit ISOFIX mit ISOFIX entgegen der Fahrtrichtung (0-18 kg) mit ISOFIX in Fahrtrichtung (9-18 kg) mit 3-Punkt-Gurt entgegen der Fahrtrichtung (0-13 kg) mit 3-Punkt-Gurt in Fahrtrichtung (9-18 kg)
Sicherheitsgurt	5-Punkt-Gurt
Sitzbreite	28 cm
Höhenverstellbare Rückenlehne	7 x
Verstellbarer Neigungswinkel	3 x
Abmessungen	
Produktabmessungen	50 x 41 x 72 cm