
www.weka-holzbau.com

Blockhaus



213.2424.40010
213.2424.43010
213.2424.45010
213.2424.46010







213.3030.40010
213.3030.43010
213.3030.45010
213.3030.46010

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung









800.0286.18.51 800.0286.20.02






Stand: 2144

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
1	R002.0640.2378 R002.0640.2978 	50/70/2378 50/70/2978	4 -	- 5
2	G100.02.0047 	50/70/1415	1	1
3	G100.02.0048 G100.02.0050 	50/70/1404 50/70/2004	1 -	- 1
4	G100.02.0049 G100.02.0051 	50/70/1892 50/70/2492	1 -	- 1
5	G122.01.0005 G126.208.0030 G126.211.0030 G126.212.0030 G122.01.0006 G126.208.0037 G126.211.0037 G126.212.0037 	28/63/2350 28/63/2950	2 -	- 2
6	G122.01.0103 G126.206.0034 G126.211.0034 G126.212.0034 G122.01.0106 G126.208.0039 G126.211.0039 G126.212.0039 	28/63/1385 28/63/1985	1 -	- 1







© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
7	G122.01.0104 G126.208.0035 G126.211.0035 G126.212.0035 G122.01.0107 G126.208.0040 G126.211.0040 G126.212.0040 	28/63/1413 28/63/2013	1 -	- 1
8	G122.01.0105 G126.208.0036 G126.211.0036 G126.212.0036 	28/63/1325	1	1
9	RXXX.0035.0195 	28/121/195	36	36
10	RXXX.0035.0274 RXXX.0035.0574 	28/121/274 28/121/574	20 -	- 20
11	RXXX.0035.1325 	28/121/1325	2	2
12	RXXX.0035.1385 RXXX.0035.1985 	28/121/1385 28/121/1985	9 -	- 9







© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
13	RXXX.0035.1413 RXXX.0035.2013 	28/121/1413 28/121/2013	19 -	- 19
14	RXXX.0035.2350 RXXX.0035.2950 	28/121/2350 28/121/2950	46 -	- 46
15	G213.XXX.0001 G213.XXX.0002 	28/54/2350 28/54/2950	2 -	- 2
16	G122.01.0077 G126.208.0033 G126.211.0033 G126.212.0033 G122.01.0079 G126.208.0038 G126.211.0038 G126.212.0038 	28/54/2350 28/54/2950	1 -	- 1
17	B100.03.0060 B100.03.1060 	35/60/990	1	1
18	G100.01.0004 	15/25/990	1	1







© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
19	G100.01.0043 G126.10.0031 	18,5/45/880	1	1
20	G100.01.0004 	15/25/880	1	1
21	R002.0181.1130 	15/28/1130	2	2
22	R002.0181.2030 	15/28/2030	2	2
23	R002.0500.2000 	15/25/2000	9	10
24	B100.12.6430 B100.12.6470 	965 x 2030	1	1





© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
25	B100.11.3410 B100.11.3470 	15/25/842	1	1
26	E100.12.0004 		1	1
27	E100.12.0004 		1	1
28	E100.12.0004 		1	1
29	R002.0087.2320 	18,5/121/2320 18,5/121/2922	21 -	- 27
30	R002.0225.0310 	40/40/310	1	1


© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
31	G149.01.0011 	40/60/2480	2	2
32	R002.0225.2490 	40/40/2490	3	3
33	RXXX.0425.2270 RXXX.0425.0285 	18,5/70/2270	6	6
33a		18,5/70/285	2	2
34	G126.10.0036 G149.01.0009 	18,5/70/2326	4	4
35	R002.0350.0200 	45/146/200	8	8
36	R002.0350.2322 R002.0350.2922 	45/146/2322 45/146/2922	3 -	- 3







© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
37	R002.0087.2770 R002.0087.3344 	18,5/121/2770 18,5/121/3344	25 -	- 30
38	R002.0530.1775 	15/45/1775	4	4
39	G122.01.0038 	28/28/150	6	6
40	RXXX.0560.2840 RXXX.0560.3560 	18,5/146/2840 18,5/146/3560	3 -	- 3
41	RXXX.0540.2840 RXXX.0540.3560 	18,5/96/2840 18,5/96/3560	3 -	- 3
42	B213.01.0001 	900 x 1274	1	1




© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
43		28/60/300	4	4

© Copyright HRB 3662


Pos	Bild	Abmessung (mm)	Stück	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
M1	K001.1050.0004 	5,0 x 100	60	60
M2	K001.8050.0004 	5,0 x 80	5	5
M3	K001.6040.0004 	4,0 x 60	500	500
M4	K001.4040.0004 	4,0 x 40	100	100
M5	K001.3535.0004 	3,5 x 35	140	140
M6	K001.3035.0004 	3,5 x 30	35	35
M7	K002.2550.0004 	5,0 x 25	110	110
M8	K010.5022.0001 	2,2 x 55	950	950
M9	K010.3016.0001 	1,6 x 30	30	30
M10	-	-	-	-
M11	K022.8222.0001 	82 x 220	6	6
M12	K008.5008.0001 K024.0800.0001 	8,0 x 50	12	12
M13	K020.8400.0011 		12	12

© Copyright HRB 3662


Pos	Bild	Abmessung (mm)	Stück	
			213.2424.4X010	213.3030.4X010
M14	K045.1270.0001 K036.3135.0001 		1	1
M15	K046.2860.0006 		1	1
M16	K074.4513.0000 	45 x 137	6	6


© Copyright HRB 3662

1.




2.






3.



© Copyright HRB 3662


Art.-Nr.:213.2424.4X010





Pos.	Artikelnummer.	Abmessung in mm	Stück
5	G122.01.0005	28/63/2350	2
6	G122.01.0103	28/63/1385	1
7	G122.01.0104	28/63/1413	1
8	G122.01.0105	28/63/1325	1
9	R002.0035.0195	28/121/195	36
10	R002.0035.0274	28/121/274	20
11	R002.0035.1325	28/121/1325	2
12	R002.0035.1385	28/121/1385	9
13	R002.0035.1413	28/121/1413	19
14	R002.0035.2350	28/121/2350	46
15	G213.01.0001	28/54/2350	2
16	G122.01.0077	28/54/2350	1


© Copyright HRB 3662


Art.-Nr.:213.3030.4X010
















Pos.	Artikelnummer.	Abmessung in mm	Stück
5	G122.01.0006	28/63/2950	2
6	G122.01.0106	28/63/1985	1
7	G122.01.0107	28/63/2013	1
8	G122.01.0105	28/63/1325	1
9	R002.0035.0195	28/121/195	36
10	R002.0035.0574	28/121/574	20
11	R002.0035.1325	28/121/1325	2
12	R002.0035.1985	28/121/1985	9
13	R002.0035.2013	28/121/2013	19
14	R002.0035.2950	28/121/2950	46
15	G213.01.0002	28/54/2950	2
16	G122.01.0079	28/54/2950	1

© Copyright HRB 3662


1

M2 5,0 x 80


Art.-Nr.:213.2424.4X010

Spiegelverkehrt




Art.-Nr.:213.3030.4X00X


Spiegelverkehrt




© Copyright HRB 3662




Spiegelverkehrt






2



A






Abb.: 100.2725.20010

 © Copyright HRB 3662

3

	M8	2,2 x 55






Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010


A-A



B-B



Ansicht C



© Copyright HRB 3662

4

M3	4,0 x 60




Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010

© Copyright HRB 3662

5

	M3 4,0 x 60

Wandaufbau

en	Wall structure
fr	montage de la paroi
it	struttura della parete






Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010






- de - Die oberen Wandbohlen werden nur vorübergehend als Montagehilfe befestigt (Abb.5), später wieder abgenommen und an anderer Stelle montiert. (Abb.7)

- en - The upper wall boards are only temporarily fixed as a mounting aid (fig. 5), they are later removed and mounted again in another position (fig. 7).

- fr - Les madriers supérieurs ne sont fixés que provisoirement pour faciliter le montage (Fig.5). Ils seront retirés par la suite et montés à un autre endroit. (Fig. 7)


- it - Le assi superiori delle pareti vengono montate solo provvisoriamente come supporto per l'assemblaggio Fig.5), e successivamente di nuovo rimosse ed installate in altro luogo. (Fig.7)

© Copyright HRB 3662



 © Copyright HRB 3662

6








Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010

A-A



© Copyright HRB 3662

7









Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010





© Copyright HRB 3662

8









Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010







© Copyright HRB 3662


9









A-A








© Copyright HRB 3662

10






Abb.: Ausrichtung des Gefälles, Richtung des Gefälles durch die Anordnung der oberen Abschlussbohlen variabel!
Bei der zusätzlichen Montage eines Anbaus Richtung des Gefälles des Anbaus beachten! (siehe Grafik oben)





Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010


© Copyright HRB 3662


11




M3	4,0 x 60

M5	3,5 x 35
M6	3,5 x 30







12



© Copyright HRB 3662

13



	M5 3,5 x 35







Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010





© Copyright HRB 3662

14




M16



M12 M8 x 50

M13




M7 5,0 x 25


Dachaufbau


en	Roof assembly
fr	montage du toit
it	montaggio del tetto


Art.-Nr.:213.2424.4X00X





Art.-Nr.:213.3030.4X00X












© Copyright HRB 3662

15







Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010



© Copyright HRB 3662

16

Bei anschließender Montage eines Anbaus, bitte auf Anbauseite Pos.35 nicht montieren!
(siehe Montageanleitung Anbau)
214.0224.4X00X
214.3030.4X00X → 800.0286.18.52







Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010






Art.-Nr.:213.2424.4X010



Art.-Nr.:213.3030.4X010







© Copyright HRB 3662

17


Blockhaustür, 1-flüglig


en	Blockboard cabin door, 1 panes
fr	porte maison en madriers, 1 vantaux
it	porta per casetta in listoni, a 1 ante





Pos.	Abbildung	Abmessung
D.1		46/80
D.2		46/80
D.3		46/80
D.4		19/672/918


© Copyright HRB 3662


	M9 1,6 x 30		M4 4,0 x 40		M14













© Copyright HRB 3662


18 Blockhausfenster





M4	4,0 x 40

en	Blockboard cabin window
fr	fenêtre maison en madriers
it	finestra per casetta in listoni











© Copyright HRB 3662

19










Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010





© Copyright HRB 3662

20

M6	3,5 x 30






Abbildung Art.-Nr.: 213.3030.4X010





© Copyright HRB 3662


21 FB Art.-Nr.:213.3030.4X010


de	Vormontage Frontblende FB
en	Pre-assembly front panel
fr	Pré-montage du cache avant
it	Premontaggio pannello anteriore

















© Copyright HRB 3662


21 FB Art.-Nr.:213.2424.4X010


de	Vormontage Frontblende FB
en	Pre-assembly front panel
fr	Pré-montage du cache avant
it	Premontaggio pannello anteriore

















© Copyright HRB 3662


22 SB Art.-Nr.:213.XXXX.4X010

de	Vormontage Seitenblende SB
en	Pre-assembly side panel
fr	Pré-montage du cache latéral
it	Premontaggio pannello laterale










© Copyright HRB 3662

23

de	Befestigung der Frontblende FB
en	Mounting the panel
fr	Fixation des caches
it	Fissaggio del pannello

	M3 4,0 x 60




de	Seitenblende SB an die Frontblende FB schrauben, in Waage bringen und mit einer weiteren Schraube an der hinteren Dachpfette befestigen. Dachpfettenumrisse und Dachschalungsunterkante auf den Seitenblenden markieren!
en	Screw side panel SP to the front wall, make sure it is horizontal and fix it to the rear roof purlin with another screw.Mark roof purlin outlines and roof board edges on the side panels.
fr	Visser le cache latéral SB sur la paroi avant, le mettre à niveau et le fixer avec une autre vis sur la panne arrière ! Marquer le contour des pannes et la bordure de la sous-toiture sur les parois latérales!
it	Avvitare il pannello laterale SB alla parete anteriore, allinearlo e fissarlo con un'altra vite all'arcareccio posteriore.Contrassegnare i profili esterni dell'arcareccio e il bordo del tetto in legno sui pannelli laterali.

© Copyright HRB 3662

24


	M3 4,0 x 60




de	Seitenblenden SB abnehmen und Verbinder Pos. 45 aufschrauben
en	Detach side panels SP and screw on connector no. 45.
fr	Retirer les parois latérales SB et visser les raccords pos. 45
it	Rimuovere i pannelli laterali SB ed avvitare il giunto Pos. 45.

© Copyright HRB 3662


25






de	Seitenblenden SB entgültig befestigen!
en	Fix side panels SP in final position.
fr	Terminer la fixation des caches latéraux SB !
it	Infine, fissare i pannelli laterali SB.

26





© Copyright HRB 3662

Notizen

© Copyright HRB 3662

Notizen

© Copyright HRB 3662

Notizen

www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH
Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0)395 42908-0
Fax: +49 (0)395 42908-83
Mail: info@weka-holzbau.com
Web: www.weka-holzbau.com


MA Art.-Nr.: 800.0286.18.51


© Copyright HRB 3662

www.weka-holzbau.com

1

Seitlicher Dachanbau





214.0224.40011, 214.0224.43011
214.0224.45011, 214.0224.46011
214.0230.40011, 214.0230.43011
214.0230.45011, 214.0230.46011







214.0224.40012, 214.0224.43012
214.0224.45012, 214.0224.46012
214.0230.40012, 214.0230.43012
214.0230.45012, 214.0230.46012

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung









800.0286.18.52 800.0286.20.40




Stand: 2112





Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			214.0224.4X011	214.0224.4X012	214.0230.4X011	214.0230.4X012
-	-	-	-	-	-	-
2	R0x.0261.2500 	80/80/2500	2	2	2	2
3	R0x.0350.1750 R0x.0350.3200 	45/146/1750 45/146/3200	5 -	- 5	5 -	- 5
4	R0x.0350.2350 R0x.0350.2950 	45/146/2350 45/146/2950	2 -	2 -	- 2	- 2
5	G100.04.0083 	45/146/500	2	2	2	2
6	R0x.0087.2770 R0x.0087.3344 	18,5/121/2770 18,5/121/3344	14 -	27 -	- 14	- 27
7	R0x.0540.1850 R0x.0540.3300 	18,5/96/1850 18,5/96/3300	1 -	- 1	1 -	- 1

© Copyright HRB 3662






Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			214.0224.4X011	214.0224.4X012	214.0230.4X011	214.0230.4X012
8	R0x.0560.2050 R0x.0560.3400 	18,5/146/2050 18,5/146/3400	1 -	- 1	1 -	- 1
9	G122.01.0038 	28/28/150	4	6	4	6
10	R0x.0500.2000 	15/25/2000	1	2	1	2
11	R0x.0530.1775 	15/45/1775	2	4	2	4
12	G100.02.0061 G100.02.0060 	20/70/1470 20/70/2950	1 -	- 1	1 -	- 1
13	G124.01.0044 G124.01.0043 	21/63/1470 21/63/2950	1 -	- 1	1 -	- 1
14	R0x.0015.1470 R0x.0015.2950 	21/121/1470 21/121/2950	21 -	- 21	21 -	- 21



© Copyright HRB 3662

Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)			
			214.0224.4X011	214.0224.4X012	214.0230.4X011	214.0230.4X012
15	G105.01.0006 	28/60/300	2	2	2	2
16	R0x.0425.2540 	18,5/70/2540	2	3	2	3
17	R0x.0225.2490 	40/40/2490	1	1	1	1

	M100.100		
Pos	Bild	Abmessung (mm)	Anzahl (Stück)
M1	K001.3035.0004 	3.5 x 30	30
M2	K001.4040.0004 	4,0 x 40	40
M3	K001.8050.0004 	5,0 x 80	14
M4	K001.1250.0004 	5,0 x 120	4
M5	K002.2550.0004 	5,0 x 25	150


© Copyright HRB 3662

	M100.100		
Pos	**Bild**	**Abmessung (mm)**	**Anzahl (Stück)**
M6	K031.5050.0001 	50/50/40	6
M7	K008.5008.0001 	M8,0 x 50	2
M8	K008.1408.0001 	M8 x 140	2
M9	K008.1808.0001 	M8 x 180	2
M10	K020.8400.0001 	1,6 x 16 x 8,4	10
M11	K024.0800.0001 	M8	6
M12	K074.4513.0000 	45/134	5
M13	K010.5022.0001 	2,2 x 55	550

	M100.080		
Pos	**Bild**	**Abmessung (mm)**	**Anzahl (Stück)**
M15	K001.3035.0004 	3,0 x 30	45
M2	K001.4040.0004 	4,0 x 40	100

© Copyright HRB 3662


1





 © Copyright HRB 3662


2


M5	5,0 x 25	M10	1,6/16/8,4	M12	45x137
M7	M8 x 50	M11	M8		














© Copyright HRB 3662


2.1


M5	5,0 x 25	M10	1,6/16/8,4	M12	45x137
M7	M8 x 50	M11	M8		













B



© Copyright HRB 3662

3

	M5	5,0 x 25		M10	1,6/16/8,4
	M8	M8 x 140		M11	M8






Abb.: 214.0224.40011




Art.-Nr.	B	T
214.0224.40011	147 cm	235 cm
214.0224.40012	295 cm	235 cm
214.0230.40011	147 cm	295 cm
214.0230.40012	295 cm	295 cm

A




B




© Copyright HRB 3662

4

M3	5,0 x 80	M4	5,0 x 120	M10	1,6/16/8,4
		M9	M8 x 180	M11	M8








Abb.: 214.0224.40011

© Copyright HRB 3662

5

M5	5,0 x 25
M6	50/50/40




Abb.: 214.0224.40011

6

M3	5,0 x 80





Abb.: 214.0224.40011

© Copyright HRB 3662

7

	M2 4,0 x 40





Abb.: 214.0224.40011

8

	M2 4,0 x 40





Abb.: 214.0224.40011

© Copyright HRB 3662

9







Abb.: 214.0224.40011



Art.-Nr.	(14) B
214.0224.40011	147 cm
214.0224.40012	295 cm
214.0230.40011	147 cm
214.0230.40012	295 cm

© Copyright HRB 3662

10

M1	3,5 x 30




Abb.: 214.0224.40011





Abb.: 214.0224.40012

 © Copyright HRB 3662

11

	M13 2,2 x 55







Abb.: 214.0224.40011



© Copyright HRB 3662

12











Abb.: 214.0224.40011



A




B



 © Copyright HRB 3662

13






Abb.: 214.0224.40011

 © Copyright HRB 3662

13

M2	4,0 x 40





Abb.: 214.0224.40012

© Copyright HRB 3662


14

M15	3,0 x 30
M2	4,0 x 40



© Copyright HRB 3662

15









Abb.: 214.0224.40011





 © Copyright HRB 3662

15.1









© Copyright HRB 3662

Notizen

© Copyright HRB 3662

Notizen

© Copyright HRB 3662

Notizen

www.weka-holzbau.com

WEKA Holzbau GmbH
Johannesstr. 16, 17034 Neubrandenburg
Tel.: +49 (0)395 42908-0
Fax: +49 (0)395 42908-83
Mail: info@weka-holzbau.com
Web: www.weka-holzbau.com

MA Art.-Nr.: 800.0286.18.52

© Copyright HRB 3662