



TP-LINK Archer C50 WLAN-Router Schnelles Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Weiß

Marke : TP-LINK

Artikel-Code: ARCHER C50 V3

Produktname : Archer C50



TP-LINK Archer C50. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 867 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Schnelles Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s, Verkabelungstechnologie: 10/100Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK, Firewall: Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding. Unterstützte Netzwerkprotokolle: IPv4 / IPv6. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß

WAN-Verbindung		Sicherheit	
Ethernet-WAN *	✓	MAC Adressen Filtern	✓
Wireless LAN Funktionen		IP-Adressen Filter	✓
WLAN-Band *	Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)	DMZ-Unterstützung	✓
Top WLAN-Standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Protokolle	
WLAN Datentransferrate (max.) *	867 Mbit/s	DHCP-Client	✓
WLAN-Standards	802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)	DHCP-Server	✓
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)	867 Mbit/s	Unterstützte Netzwerkprotokolle	IPv4 / IPv6
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)	300 Mbit/s	Design	
Netzwerk		Produktfarbe	Weiß
Eingebauter Ethernet-Anschluss *	✓	Ein-/Ausschalter	✓
Schnittstellentyp Ethernet-LAN *	Schnelles Ethernet	Produkttyp *	Tabletop-Router
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Antenne	
Verkabelungstechnologie	10/100Base-T(X)	Antennentyp *	Extern
Portweiterleitung	✓	Anzahl der Antennen	4
Empfängersensitivität	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71d	Merkmale	
Mobiles Netzwerk		Zertifizierung	CE, FCC, RoHS
3G *	✗	Leistung	
4G *	✗	Energiequelle *	Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen		Ausgangsspannung	9 V
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	4	Ausgangsstrom	0,85 A
USB Port *	✗	Betriebsbedingungen	
DC-Anschluss	✓	Temperaturbereich in Betrieb	0 - 40 °C
Management-Funktionen		Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Quality of Service (QoS) Support	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Reset-Knopf	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Sicherheit		Systemanforderung	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
		Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
		Mac-Kompatibilität	✓
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	182,9 mm
		Tiefe	123,5 mm

Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
Firewall	✓	Höhe	32,1 mm
Firewall	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding	Verpackungsdaten	
Zustandsorientierte Paketüberprüfung (SPI)	✓	Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
DoS Attacken Prävention	✓	AC-Netzadapter	✓
Filterung	✓	Schnellstartübersicht	✓



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.