
Art. Nr. 2834450




21.12.2017


Art.Nr. 2834450


Groundplan - Grundplan - Plan de masse - Planimetria - Plattegrond - Põhiplaan




Art.Nr. 2834450






























Art.Nr. 2834450








Pos	21.12.2017 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 5/6 Art.Nr. 2834450	Q	P (mm)	L (mm)
001		1	28x57	489
002		1	28x57	1673
003		24	28x114	489
004		8	28x114	1673
005		8	28x114	489
010		1	28x57	2950
011		16	28x114	2950
012		34	28x114	1950
W1-1		1		
W2-1		1		
A-PR1	Roof beam - Dachbalken - Panne de toit - Perlina del tetto - Gordingen / dakbalk - Pärlin 	3	44x120	1950
	Roof boards - Dachbretter - Voliges - Perlina per tetto - Dakhout - Katuselaud 	44	90x15	1600
	Roofing felt fillet - Dachpappenleiste - Baguette de fixation du feutre bitumeux - Asse per fissaggio guaina bituminosa - Afdeklijst asfaltpapier - Katusepapiliist 	4	15x45	1650
DPP-1	Roofing felt (strip) - Dachpappe (bahnen) - Feutre bitumeux (bande) - Cartone catramato - Asfaltpapier (baan) - Katusepapp 	4		2050
DRV-1	Roof edge reinforcement - Dachrandverstärkung - Corniere de renfort de bord de toit - Rinforzo x tetto - Dakrand versterking - Räästatugevdus 	2	15x45	1950
KFS-1	Storm protection - Sturmleiste - Latte anti-tempete - Protezione anti vento - Stormverankering / beveiliging - Tormikinnitusliist 	4	22x45	2050
	Gable moulding - Giebelleiste - Planche de rive - Finitura per frontale e retro del tetto - Gevellijst - Viilulaud 	4	15x120	1650
HS8	Screw for gable segment - Schrauben für deckblatt - Vis pour fixation losange de finition - Viti x frontali tetto - Schroef voor gevelpunt segment - Kruvi rombile	4	3.5x35	
HS9	Screw for gable moulding - Schrauben für giebelleiste - Vis pour fixation planche de rive - Vite per fissare finiture davanti e dietro del tetto - Schroef voor gevellijst - Kruvi viilulauale 	24	3.5x50	
HS4	Screw for roof edge reinforcement - Schrauben für dachrandverstärkung - Vis pour fixation corniere renfort de bord de toit - Viti x rinforzo bordo tetto - Schroef voor dakrand versterking - Kruvi räästatugevdusele	10	3x30	
HS18	Screw for roof beams - Schrauben für dachbalken - Vis pour fixation pannes de toit - Viti per perline del tetto - Schroef voor gordingen / dakbalken - Kruvi pärlinitele 	6	5x120	


Pos	21.12.2017 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel Art.Nr. 2834450 6/6	Q	P (mm)	L (mm)
HS18	Screw for gable - Schrauben für giebel - Vis pour fixation des pignons - Viti per timpano - Schroef voor gevelpunt - Kruvi viilude kinnitamiseks 	4	5x120	
SH28	Hammer block - Schlagholz - Calle de frappe - Blocco di legno da usare come cuscinetto quando si usa il martello - Slagklos - Löögiklots 	1		
SFS	Nut for storm protection - Schraubenmutter für sturmleiste - Ecrou pour latte anti-tempete - Dado x asta protezione vento - Moer voor stromverankering - Mutter tormikinnitusliistule 	8	D6	
NF4	Zn nail for roof - Zn nägel für dachbretter - Pointe pour fixation voliges de toit - Chiodi x perline tetto - Spijker(nagel) voor dakhout - Nael katuselauale	150	2x50	
NF5	Zn nail for roofing felt fillet - Zn nägel für dachpappenleiste - Pointe pour baguette de fixation feutre bitumeux - Chiodi x carta bituminosa x tetto - Spijker(nagel) voor asfaltpapier afdeklijst - Papiliistunael	16	2x40	
NF6	Roofing nails for roofing felt - Nägel für dachpappe - Pointe pour fixation feutre bitumeux - Chiodi per cartone catramato - Asfaltnagel - Papinael	70	2.8x15	
BFS	Bolt for storm protection - Bolzen für sturmleiste - Boulon pour latte anti-tempete - Bullone x asta protezione vento - Bout voor stormankerlat - Puidupolt tormikinnitusliistule 	8	6x60	
GS	Gable segment - Deckblatt - Losange de finition - Decorazione in legno x frontale tetto - Gevelpunt segment - Romb 	2		
DFS	Washer for storm protection - Dichtscheibe für sturmleiste - Rondelle pour latte anti-tempete - Rondella x asta protezione vento - Afdichtring voor storm strip - Seib tormikinnitusliistule 	8	D6	
	Window - Fenster - Fenetre - Finestra - Raam - Aken 685x882 AK.1.106.SSV.d SGA	1		
	Door - Tür - Porte - Porte - Deur - Uks 775x1850 UK.2.056.SVV.MMX28 SGA+28	1		


Pos	21.12.2017	Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 685x882 AK.1.106.SSV.d SGA	1/1	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size - Glasgröße - Taille de la vitre - Misura del vetro - Glas afmeting - Klaasi mõõt: 542x738 mm 				 585x782 mm	
1	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud		1		15x25	757
2	Georgian bars - Sprossen - Croisillons - La griglia georgiana - Raamverdeling - Petteliistud		2		15x25	576
FS1	Window handle fittings - Fenstergriff - Poignee de fenetre - Maniglia c/ferramenta - Raamhendel -/grendel -/klink - Aknalink 		1			
FSP	Bolt for window handle fittings - Bolzen für fenstergriff beschlag - Vis pour fixation poignee de fenetre - Bullone x apertura manuale finestre - Schroef voor raamhendel - Akna käepideme polt 		2			
FSL	Window closer - Fenstergriff - Système de fermeture pour fenêtre - Serratura della finestra - Raamslotje - Akna sulguri südamik 		1			
FSA	Window closer striker - Gegenstück für Fenstergriff - Entrebâilleur de fenêtre - Attacco aggancio per serratura della finestra - Raam sluitplaatje - Akna luku vastus 		1			
NA1	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell'oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 		1			
NA2	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell'oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 		1			
NA3	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell'oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 		1			
NA4	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell'oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 		1			
NA5	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell'oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 		1			
NA6	Tilt & turn window set - Dreh-Kipp-Beschlag für Fenster - Ensemble de fenêtres oscillo-battantes - Insieme per il fermo dell'oscillazione del battente della finestra - Draaikiep raamsetje - Kald-pöördsuluse komplekt 		1			
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi akna petteliistule		6		2.5x20	
HS31	Screw for window closer striker - Schraube für Gegenstück / Fenstergriff - Vis pour entrebâilleur de fenêtre - viti per attacco della serratura della finestra - Schroef voor raam sluitplaatje - Kruvi akna luku vastusele 		2		3.5x15	
HS10	Screw for tilt & turn window set - Schraube für Dreh-Kipp-Beschlag - Vis pour système oscillo-battant - Viti per attacco dell insieme del fermo per oscillazione del battente della finestra - Schroeven voor draaikiepsetje - Kruvi kald-pöördsuluse komplektile 		14		4x25	



2
1
2








04/07
01
03/06
02/05



01
FSP
FSL


01
FSA
3.5x15 mm



02
NA1
4x25 mm
05
4x25 mm
NA1
NA4
03
NA2
4x25 mm
06-1
NA2
NA5
06-2
4x25 mm
NA5
04
4x25 mm
NA3
07
4x25 mm
NA3
NA6
4x25 mm


2.5x20 mm










Pos	21.12.2017	Piece list – Stückliste – Liste des piéces – Elementi – Stuklijst – Tükitabel 775x1850 UK.2.056.SVV.MMX28 SGA+28	1/2	Q	P (mm)	L (mm)
	Glass size – Glasgröße – Taille de la vitre – Misura del vetro – Glas afmeting – Klaasi mõõt: 502x750 mm					





702x1793 mm




1	Upper door jamb – Türrahmen oben – Cadre de porte supérieur – Telaio superiore della porta – Bovendorpel – Ukse ülemine leng		1	66x100	722
2	Left door jamb – Türrahmen links – Cadre de porte gauche – Telaio montante sinistro della porta – Linkerstijl deurframe – Ukse vasak leng		1	66x80	1850
3	Right door jamb – Türrahmen rechts – Cadre de porte droit – Telaio montante destro della porta – Rechterstijl deurframe – Ukse parem leng		1	66x80	1850
4	Doorstep – Swelle – Barre de seuil – Soglia della porta – Deurdorpel – Lävepakk		1	20x21	702
5	Georgian bars – Sprossen – Croisillons – La griglia georgiana – Raamverdeling – Petteliistud		1	15x25	784
6	Georgian bars – Sprossen – Croisillons – La griglia georgiana – Raamverdeling – Petteliistud		2	15x25	536

Pos	21.12.2017 Piece list - Stückliste - Liste des piéces - Elementi - Stuklijst - Tükitabel 775x1850 UK.2.056.SVV.MMX28 SGA+28 2/2	Q	P (mm)	L (mm)
HS1	Screw for georgian bars - Schraube für sprossen - Vis pour croisillons - Viti per unire la griglia georgiana della finestra - Schroeven voor raamverdeling - Kruvi ukse petteliistule 	6	2.5x20	
HS9	Screw for fixing door to the wall - Schraube zur befestigung tür - zarge mit wand - Vis de fixation partie basse dormants de porte au 1er rang de madrier - Viti per fissare la porta alla parete - Schroef voor bevestiging deur naar wand - Kruvi ukselengi kinnitamiseks seinale 	2	3.5x50	
HS10	Screw for door lock - Schrauben für türschloss - Vis de fixation serrure - Viti per serratura della porta - Schroef voor deurslot - Kruvi ukse lukule 	2	4x25	
HS10	Screw for striker plate - Schraube für halteplatte - Vis de fixation gache de porte - Vite per cerniera a piastra - Schroef voor slotplaat - Kruvi ukse luku vasturauale 	2	4x25	
HS11	Screw for fixing bolt hinge - Schraube für türband - Vis pour fixation gonds de porte - pour ouvrant - Viti per fissaggio cardini e cermiere della porta - Schroef voor scharnier - Kruvi ukse polthingele 	8	4x30	
HS12	Screw for fixing bolt hinge - Schraube für türband - Vis pour fixation gonds de porte - pour ouvrant - Viti per fissaggio cardini e cermiere della porta - Schroef voor scharnier - Kruvi ukse polthingele 	6	4x40	
HS13	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile 	2	4x60	
HS16	Screw for door jamb - Schraube für türrahmen - Vis de fixation partie haute avec montants du cadre de porte - Viti x fissaggio montanti porte - Schroef voor deurkozijn - Kruvi ukse lengile 	2	5x90	
HS25	Screw for doorstep - Schrauben für swelle - Vis pour fixation barre de seuil - Vite per soglia della porta - Schroef voor deurdorpel - Kruvi lävepakule 	2	4.5x65	
BH	Male bolt hinge for door - Türband - Partie male de paumelle de porte - Cerniera anube x porta - Scharnier bout - Polthing adapteriga DIN15-57 	2		
TL4	Door handle fittings - Türgriff - Poignee de porte - Maniglie - Deurhendel / klink - Ukse käepide 	1		
TL5	Set of door lock covers - Schlossblenden - Set de garnitures de porte - Copertura serrature - Slot sluitplaat set - Ukse lukuplaat 	1		
CL	Cylinder lock - Zylinderschloss - Barillet de porte - Serratura - Cylinder slot - Ukse lukusüdamik 	1	30x30	
DL	Door lock - Türschloss - Serrure de porte - Serratura - Deur slot - Ukselukk 	1		
SFL	Stricker for lock - Schließblech für türschloss - Gache de porte - L'attaccante piastra - Sluitplaat voor deurslot - Ukse vasturaud 	1		



1
2
3
4
5
6
6


4x40 mm
210 mm
4x30 mm
5x90 mm
2.5x20 mm
1
2
3
4
5
6
4x60 mm
210 mm
210 mm
210 mm



01-04
05


06


01




02




03




04



05



06



General installation instructions - Allgemeine aufbauanleitung - Consignes générales de montage - Istruzioni per l´assemblaggio - Algemene opbouwhandleiding - Üldine püstitusjuhend