

**Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014**

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Marke: Bosch                                                          |
| Modellkennung: HEA517BS1                                              |
| Category of the household appliance model: - (-)                      |
| Energieeffizienzindex: 95,3                                           |
| Energieeffizienzklasse: A                                             |
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,97 kWh/Zyklus |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus          |
| Zahl der Garräume: 1                                                  |
| Wärmequelle: Elektro                                                  |
| Volumen: 71 l                                                         |

**Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014**

|                                                                                       |                       |                       |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Marke: Bosch                                                                          |                       |                       |          |          |          |          |
| Modellkennung: NVQ645CB6E                                                             |                       |                       |          |          |          |          |
| Art der Kochmulde: Elektro                                                            |                       |                       |          |          |          |          |
| Anzahl der Kochzonen und Kochflächen: 2                                               |                       |                       |          |          |          |          |
| Energieverbrauch der Kochmulde: 185 Wh/kg                                             |                       |                       |          |          |          |          |
|      | <b>A</b>              | <b>B</b>              | <b>C</b> | <b>D</b> | <b>E</b> | <b>F</b> |
| Heiztechnik                                                                           | Induktions<br>Heizung | Induktions<br>Heizung |          |          |          |          |
| Abmessungen:<br>Kochzonendurchmesser in cm oder<br>Kochflächenlänge und -breite in cm | 38,0 X<br>21,0        | 38,0 X<br>21,0        |          |          |          |          |
| Energieverbrauch je Kochzone oder<br>Kochfläche in Wh/kg                              | 185,0                 | 185,0                 |          |          |          |          |
| Angaben gemäss EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)                              |                       |                       |          |          |          |          |

Dec 5, 2022

Robert Bosch Hausgeräte GmbH. Postfach 83 01 01, 81701 München, Germany

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

## Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA517BS1



### Zubehör

1 x Kombirost  
1 x Universalpfanne

### Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ317000 Pizzaform, emailliert, grau, HEZ327000 Backstein, HEZ333001 Deckel für Profi-Pfanne, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531000 Backblech, emailliert, grau, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532000 Universalpfanne, emailliert, grau, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ533000 Profi-Pfanne, emailliert, grau, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ538200 Teleskopauszug 2-fach, HEZ538S00 Teleskopausz. 3fach, davon 1 ebenenunab., HEZ625071 Grillblech, emailliert, anthrazit, HEZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HEZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HEZ638300 Teleskop-Vollauszug 3-fach, HEZ660050 Verblendeiste für Sockel, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l

## Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

- **3D-Heißluft:** gleichmäßige Hitze für perfekte Ergebnisse auf bis zu drei Ebenen.
- **AutoPilot 10:** jedes Gericht gelingt perfekt durch 10 voreingestellte Automatikprogramme.
- **Bedienung mit weißem LCD-Display:** leichte Bedienung dank direktem Zugriff auf Zusatzfunktionen.
- **Versenkknebel:** für eine leicht zu reinigende Front und ein elegantes Design.
- **Reinigungsunterstützung:** weniger Reinigungsaufwand dank der neuen Reinigungsoption, die speziell für die Reinigung von leichten Verschmutzungen eingesetzt werden kann.

### Technische Daten

Bruttogewicht : 33,4 kg  
Frontfarbe : Edelstahl  
Bauform : Eingebaut  
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 600-604 x 560-568 x 550 mm  
Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 665 x 682 x 660 mm  
Material der Blende : Edelstahl  
Material der Tür : Glas  
Nettogewicht : 31,3 kg  
Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l  
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluft-Grill, Unterhitze  
Material 1. Backrohr : Andere  
Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1  
Auszugssystem : Auszug nachrüstbar  
Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker  
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
Leistung Großflächengrill 1 : 2700 W  
Leistung Ringheizkörper 1 : 2200 W  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A  
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 kWh/Zyklus  
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus  
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %  
Anschlusswert : 11200 W  
Absicherung : 3\*16 A  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Steckerart : Festanschluss, Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)  
Frontfarbe : Edelstahl  
Energiequelle : Elektro  
Ausschnittsmaße : x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 26.18 x 25.98 x 26.85  
Nettogewicht : 69,000 lbs  
Bruttogewicht : 74,000 lbs  
Nettogewicht : 31,3 kg  
Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

!

2E20AF-  
dfchie!

## Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA517BS1

### Der Einbauherd mit AutoPilot: bereitet Ihre Speisen automatisch perfekt zu.

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 6 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

#### Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7Beheizungsarten:  
3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- Versenkknebel, Drehknebel, Runde Bedienknebel
- Backofen mit GranitEmail

#### Reinigung

- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Bedienung mit LCD-Display
- Elektronikuhr
- Optische Aufheizkontrolle  
Autostart AutoPilot
- AutoPilot 10 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- AutoPilot
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse

#### Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit




- Kindersicherung
- Restwärmearzeige

#### Technische Info:


- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh  
Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen:71 l

## Serie 6, Einbau-Herd, 60 x 60 cm, Edelstahl HEA517BS1

Einbau mit einem Kochfeld.



## Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend NVQ645CB6E



### Zusätzlich erhältliches Zubehör

HEZ9ES100 : Espressokocher 4 Tassen  
HEZ9FE280 : Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm  
HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne  
HEZ9SE040 : 4 teiliges Topfset  
HEZ9SE060 : 6 teiliges Topfset

## Die CombiInduction Kochstelle: platzieren Sie großes, ovales oder rechteckiges Kochgeschirr auf zwei zusammenschaltbaren Kochzonen.

- **Kochfeldsteuerung:** Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch-Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- **Combi Zone:** Verbinde zwei Induktionsfelder, um große Töpfe zu erhitzen.
- **Umlaufender Rahmen:** der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- **Power Boost:** bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen deines Induktionskochfeldes.
- **Timer mit Abschaltfunktion:** schaltet die gewählte Kochzone nach der gewünschten Zeit ab.

### Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik  
Bauform : Eingebaut  
Energiequelle : Elektro  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm  
Gerätebreite : 583 mm  
Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 608 mm  
Nettogewicht : 11,2 kg  
Bruttogewicht : 13,3 kg  
Restwärmanzeige : Getrennt  
Lage der Steuerung : Vorne  
Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert  
Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
Rahmenfarbe : Edelstahl  
Länge Anschlusskabel : 110 cm  
Abgedichtete Herdplatte : Nein  
Heizungen mit Booster : Alle  
Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.6 kW  
: [3.7] kW  
Anschlusswert : 7400 W  
Spannung : 220-240 V  
Frequenz : 50; 60 Hz  
Gerätefarbe : Schwarz  
Energiequelle : Elektro  
Steckerart : Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft)  
Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 4.96 x 23.93 x 29.64  
Nettogewicht : 25,000 lbs  
Bruttogewicht : 29,000 lbs  
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
Länge Anschlusskabel : 110 cm  
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 55 x 560-560 x 490-500 mm  
Abmessungen des Gerätes : 55 x 583 x 513 mm  
Abmessungen des verpackten Gerätes : 126 x 753 x 608 mm  
Nettogewicht : 11,2 kg  
Bruttogewicht : 13,3 kg

!

2E20AF-  
ciichb!

## **Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend NVQ645CB6E**

### **Die CombiInduction Kochstelle: platzieren Sie großes, ovales oder rechteckiges Kochgeschirr auf zwei zusammenschaltbaren Kochzonen.**

#### **Installation**

- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 7400 W
- Netzkabel: 110 cm, verbunden an Anschlussleiste

- 
- 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen.

#### **Flexibilität der Kochzonen**

- 2 CombiZone-Kochzonen  
: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden..
- Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm , 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)
- Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7 kW)

#### **Benutzerfreundlichkeit**

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben: Steuern Sie die Leistung mit den Knebeln am Herd und Sie sehen die eingestellte Leistungsstufen auf dem Kochfeld.
- 17 Leistungsstufen: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am Herd.
- Switch Off Timer: schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. für gekochte Eier).
- Countdown-Timer: Ein Signal ertönt am Ende der eingestellten Zeit (z. B. beim Pastakochen).

#### **Zeitersparnis und Effizienz**

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen  
: Mit 50 % mehr Leistung z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf höchster Leistungsstufe.



#### **Design**

- umlaufender Rahmen

#### **Sicherheit**


- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab (einstellbar).

## Serie 4, Induktionskochfeld, 60 cm, Mit Rahmen aufliegend NVQ645CB6E



① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm



Maße in mm