

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 65/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	BIC ₃ I-KP-IX-2
Energieeffizienzindex	94,9
Energieeffizienzklasse ¹	A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus	0,74 kW/h
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus	-
Zahl der Garräume	-
Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Volumen des Garraumes	55,00 Liter

¹ A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	Kochfeld zu BIC ₃ I-KP-IX-2
Anzahl der Kochfelder	4 Kochplatten davon 1 Blitzkochplatte
Heiztechnik	Kochplatten
Ø Kochzone - hinten links	14,50 cm
Ø Kochzone - vorne links	18,00 cm
Ø Kochzone - hinten rechts	18,00 cm
Ø Kochzone - vorne rechts	14,50 cm
Ø Kochzone - mitte	-
Ovale Kochzone 1 (L x B)	-
Ovale Kochzone 2 (L x B)	-
Energieverbrauch Kochzone 1 je kg	179,8 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 2 je kg	199,3 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 3 je kg	199,3 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 4 je kg	195,9 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 5 je kg	-
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	193,6 Wh/kg

Abbildung kann vom Original abweichen



Einbauherdset BIC₃ I-KP-IX-2

Beschreibung

Mit den 3 Backofen Funktionen und der Blitzkochplatte sind Sie auf alles vorbereitet.

- Einfache Bedienbarkeit
- Edelstahlblende
- 55 Liter Garraum
- 1 Blitzkochplatte
- 3 Backofenfunktionen

A



Technische Daten	
Geräteart	Einbauherdset
Bedienpanel	Edelstahlblende
Material Kochfeld	Edelstahl
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)	A
Energieeffizienzindex	94,9
Energieverbrauch (konventionell)	0,74 kW/h
Nutzbares Volumen des Garraums	55,00 Liter
Anzahl Wärmequellen pro Garraum	1 (Elektro)
Größe des Gerätes	Volumen <65 l
Anzahl Kochfelder	4 Kochplatten davon 1 Blitzkochplatte
Durchmesser Kochfeld vorne links	18,00 cm
Durchmesser Kochfeld vorne rechts	14,50 cm
Durchmesser Kochfeld hinten links	14,50 cm
Durchmesser Kochfeld hinten rechts	18,00 cm
Leistung Kochfeld vorne links	2000 Watt

Technische Daten	
Leistung Kochfeld vorne rechts	1000 Watt
Leistung Kochfeld hinten links	1000 Watt
Leistung Kochfeld hinten rechts	1500 Watt
Funktionen Backofen	Oberhitze, Unterhitze, Ober- und Unterhitze
Geräuschemission	<52 dB(A) re 1 pW
Maximale Leistung	7,85 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Vollglasinnentüre	ja
Backofentür	Schwarzes Glas
Backofentür Glasschichten	2
Gehäusekühlung	ja
Griff und Knöpfe	Aluminium
Fettpfanne	1
Grillrost	1
Logistik	
Geräteabmessungen Ofen (HxBxT)	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	3,80 x 58,00 x 51,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	14,00 x 63,50 x 57,00 cm
Verpackungsabmessungen Ofen (HxBxT)	65,00 x 66,00 x 57,70 cm
Nettogewicht Ofen	27,00 Kg
Bruttogewicht Ofen	30,00 Kg
Nettogewicht Kochfeld	9,00 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	11,00 Kg
Containermenge	237 Stück
Artikelnummer	23019
EAN Nummer	4030608230192