Datenblatt für Haushaltsdunstabzugshauben

nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 65/2014 und Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Miele		
Modellkennung		PUR 98 D
Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	kWh/Jahr	51.8
Energieeffizienzklasse		A
Energieeffizienzindex (EEI _{hood})		50.0
fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})		33.5
Klasse für die fluiddynamische Effizienz		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	lx/W	41.7
Beleuchtungseffizienzklasse		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Fettabscheidegrad	%	95.1
Klasse für den Fettabscheidegrad		
A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)		A
Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt	m³/h	410.1
Luftstrom (min. Geschwindigkeit)	m³/h	280
Luftstrom (max. Geschwindigkeit)	m³/h	400
Luftstrom (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	m³/h	650
Max. Luftstrom (Q _{max})	m³/h	650.0
gemessener Luftdruck im Bestpunkt	Pa	436
A-bewertete Schallemissionen (min. Geschwindigkeit)	dB	48
A-bewertete Schallemissionen (max. Geschwindigkeit)	dB	57
A-bewertete Schallemissionen (Intensiv- oder Schnelllaufstufe)	dB	69
gemessene Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W	148.3
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	W	0.20
Nennleistung Beleuchtungssystem	W	12.0
Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche	lx	500
Zeitverlängerungsfaktor		0.8