

L6FB49VFL



Serie 6000 mit ProSense®-Technologie

Die AEG Waschmaschinen der Serie 6000 passen mit der ProSense®-Technologie die Waschdauer und den Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an – egal ob große oder kleine Beladungen. Dadurch wird Ihre Kleidung geschont, sowie Energie, Wasser und Zeit gespart.

Produktvorteile & Ausstattung



ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



SoftPlus-Option: Für optimales Waschen mit Weichspüler.

Durch einen zusätzlichen Spülgang und eine spezielle Einspültechnik wird die Wäsche optimal auf den Weichspülgang vorbereitet. Der Weichspüler erreicht so jede einzelne Faser Ihrer Wäsche: Für ein angenehmes Gefühl beim Tragen.



Anti-Allergie: Entfernt zuverlässig Keime, Bakterien und Allergene.

Anti-Allergie - Pro Hygiene: Im Waschgang wird die Temperatur für einige Minuten auf über 60 °C gehalten. Anschließend sorgt ein zusätzlicher Spülgang dafür, dass Allergene sowie abgetötete Keime und Bakterien entfernt werden.

Zeitspar- & Eco-Programm: Spart Zeit und Strom.

Durch Auswahl der Eco-Option sind die Programme Baumwolle und Pflegeleicht besonders nachhaltig. Die Temperatur wird verringert und der Waschgang verlängert. Und sollte die Zeit knapp sein, kann mit der Option Zeit Sparen die Programmlaufzeit verkürzt werden. AEG bietet diese Möglichkeit selbst für Eco Programme.

Inverter-Motor: Besonders leise und langlebig.

Der Inverter-Motor für kompromisslose Leistung, sorgt für einen extrem leisen Betrieb und eine längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie.

- ÖKO LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- ÖKOInverter Motor Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- ProTex Schontrommel
- ProTex Schontrommel
- · Aqua Control System mit Alarm Vollwasserschutz
- Extra große Einfüllöffnung 340 mm
- Großes LED-Display
- Startzeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- Nachlegefunktion
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide, Outdoor/Imprägnieren, 20min 3Kg, Daunen, Leichtbügeln, Schleudern/Pumpen, Anti-Allergie mit Dampf
- Anti-Allergie Programm mit Dampf Entfernt 99,9% der Bakterien
- Universal Fleckenoption
- Option SoftPlus
- Wassermengen-Sensor
- · Mit Woolmark Blue zertifiziert
- · Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung
- Kindersicherung elektronisch
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Füllmenge Waschen (kg): 9,0
- · Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Extra Spülen
- 3 Waschmittelkammern
- Programmablauf-Anzeige
- Unwuchtkontrolle



L6FB49VFL

Technische Daten			
PNC	914 915 067	Gerätehöhe (mm)	850
EAN-Nummer	7332543802883	Gerätebreite (mm)	600
Energieeffizienzklasse	А	Gerätetiefe max. (mm)	660
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	49	Volt	230 2200
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	50	Anschlusswert (Watt) Absicherung (A)	10
Dauer des Programms "eco 40-60" Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:40	Aufstellungsart Farbe Bruttogewicht (kg)	Freistehend Weiß 76
Nennkapazität Waschen (kg):	9,0	Nettogewicht (kg)	74.5
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351	Verpackung, Höhe (mm)	900
Schleudereffizienzklasse	В	Verpackung, Frone (mm)	640
Luftschallemissionsklasse	В	Verpackung, Tiefe (mm)	710
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	76	verpackung, neie (mm)	710
Restfeuchte in %	53.4		
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5		
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5		
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4		
Bauart	Waschautomat Frontlader		
Wasseranschluss	Kalt		
Zulaufschlauch Länge cm	150		
Ablaufschlauch Länge cm	145		

