

PRODUKTDATENBLATT

VERORDNUNG (EU) 2019/2023 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an Haushaltswaschmaschinen und Haushaltswaschtrockner gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates, zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008 der Kommission und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1015/2010 der Kommission.

Parameter	Wert		Parameter	Wert	
Fassungsvermögen) (^a) (kg)	8,0		Abmessungen in cm	Höhe	82,5
				Breite	59,5
				Tiefe	54,0
EEI _w (^a)	60,0		Energieeffizienzklasse (^a)	B	
Wascheffizienzindex (^a)	1,04		Spüleffizienz (g/kg) (^a)	5,0	
Energieverbrauch in kWh pro Zyklus im Programm Eco 40-60. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.	0,545		Wasserverbrauch in Litern pro Zyklus im Programm Eco 40-60. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Nutzung des Geräts und der Wasserhärte ab.	52	
Maximale Temperatur in der erhitzten Textilie (^a) (°C)	Nennbefüllung	37	Restfeuchtegehalt (^a) (%)	Nennbefüllung	53
	Halbe Beladung	33		Halbe Beladung	53
	Viertelbeladung	23		Viertelbeladung	53
Schleudergeschwindigkeit (^a) (U/min)	Nennbefüllung	1400	Schleudereffizienzklasse (^a)	B	
	Halbe Beladung	1400			
	Viertelbeladung	1400			
Programmdauer (^a) (h:min)	Nennbefüllung	3:38	Modell	eingebaut	
	Halbe Beladung	2:48			
	Viertelbeladung	2:48			
Geräuschemission beim Schleudern (^a) (dB (A) re 1 pW)	77		Geräuschemissionsklasse (^a) (Schleuderphase)	C	
Aus-Zustand (W)	0,50		Standby-Modus (W)	1,00	
Startverzögerung (W) (falls vorhanden)	4,00		Standby-Modus bei Gerät mit Internetverbindung (W) (falls vorhanden)	n. z.	

Name des Herstellers / Marke:

Modellkennung: **EWA 34657-1 W**

Allgemeine Produktparameter:

(^a) für das Programm Eco 40-60

Einbauwaschmaschine EWA 34657-1 W

Amica
for living



- 8,0 kg Fassungsvermögen
- max. 1400 U/min
- Drehwähler für Programme
- 16 Programme
- Zusatzfunktionen: Startzeitvorwahl 1 Stunde - 24 Stunde
- LED Display Weiß
- Restzeitanzeige
- Türverriegelungsanzeige, Kindersicherung
- AutoSensor Mengenautomatik
- Schaumerkennung
- automatisches Unwuchtsystem
- Aquastopp Sicherheitsschlauch

Technische Daten* (Referenzprogramm: ECO 40- 60°C)

- Temperaturregulierung: --/20/30/40/60/90 ° C
- Schleuderregulierung: --/400/600/800/1000/1200/1400 U/min
- Energieeffizienzklasse: B
- Schleudereffizienzklasse: B
- Luftschallemissionsklasse: C
- Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen: 55,0 kWh
- Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus): 52 l
- Programmdauer Vollbeladung: 03:38 (h:min)
- Luftschallemission: Waschen 57, Schleudern 77 dB (A) re 1 pW
- Gerätemaß (HxBxT): 825 x 595 x 540 mm
- Einfüllöffnung (Ø): 310 mm
- Türöffnungswinkel: 165 °
- Türdurchmesser: 425 mm
- Türanschlag: links
- Anschlusswert/Absicherung: 2,00 kW / 10 A
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Ablauf: 100 / 160 cm
- Nischenmaß (HxBxT): 825 - 825 x 600 x min. 580 mm
- Frontjustierung: < 8 kg Möbelfrontgewicht
- Gewicht netto/brutto: 63,0 / 66,0 kg
- Transportmaße (HxBxT): 875 x 680 x 605 mm

EAN 5906006911362

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	EWA 34657-1 W
Bauart	Frontlader
Ausstattungsline	Einbau

Leistung	
Nennkapazität (kg)	8,0
Effizienzklasse Energie / Luftschall / Schleudern	B / C / B
Max. Schleuderdrehzahl (U/min) / Verbleibende Restfeuchte (%)	1400 / 53
Gewichteter Wasserverbrauch (pro Betriebszyklus):	52
Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen	55,0
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / im Stand-by (W)	0,5 / 1,0
Luftschallemission Waschen dB(A) re 1 pW / Schleudern dB(A) re 1 pW	57 / 77

Referenzprogramm Baumwolle 60°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,94 / 54 / 229
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer Teil-Befüllung (kWh / l / Min.)	0,94 / 45 / 209
Referenzprogramm Baumwolle 40°C	
Energie-/Wasserverbr./Programmdauer volle Befüllung (kWh / l / Min.)	0,67 / 45 / 166

Ausstattung	
Display	LED
Temperaturregulierung	--/20/30/40/60/90
Schleuderregulierung	--/400/600/800/1000/1200/1400
Vorwäsche	•
Pause	•
Startzeitvorwahl (h) / Restzeitanzeige	1 - 24 / •
Programmablaufanzeige / Signal Programmende	• / •
Aqua Stopp Zulaufschlauch mechanisch / elektronisch	•
Überlaufschutz	•
Kindersicherung / Anzeige	• / •
Auto Sensor = Mengenautomatik / Schaumerkennung	• / •
Automatisches Unwuchtsystem	•
Einfüllöffnung Durchmesser (mm)	310
Türdurchmesser (mm) / Öffnungswinkel (°) / Türanschlag	425 / 165 / links
Türverriegelungsanzeige	•

Programme / Zusatzfunktionen	
Anzahl Programme	16
Programme Baumwolle in °C	Baumwolle, ECO 40-60, 20°C
Programme Pflegeleicht in °C	Pflegeleicht
Programme Wolle in °C	Wolle
Programme Feinwäsche und Seide in °C	Feinwäsche
Zusatzprogramme	Express 15', Baby Comfort, Sportwäsche, Mixwäsche, Schleudern, Spülen & Schleudern, Individuell, Kurzwäsche 45', Jeans, Baumwolle Extra
Zusatzfunktionen	Standby, Startzeitvorwahl, Schleuderwahl, Temperaturwahl, Start/Pause

Technische Daten*	
Unterbaufähig / säulenfähig	- / -
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	100 / 160
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	825 x 595 x 540
Nischenmaße H x B x T (mm)	825 - 825 x 600 x 580
Möbelfrontgewicht max. (kg)	< 8 kg
Anschlusswert (W) / Absicherung (A) / Spannung (V)	1950,000 / 10 / 230 / 50
Gewicht netto / brutto (kg)	63,0 / 66,0
Transportmaße HxBxT (mm)	875 x 680 x 605

EAN	5906006911362
------------	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2023.

- 1) Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.
- 2) Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.