

# PIXMA TS6350 Serie

## EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarzfarbe sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



- **Entwickelt, um das Leben einfach zu machen**  
Ein intelligentes Design ermöglicht eine hohe Flexibilität mit einer intuitiven LED-Statusleiste, 5 separaten Tintentanks, zwei Papierzuführungen und automatisch ausfahrbarem Ausgabefach.
- **Hochwertige Dokumente und Fotos**  
Die mit den PIXMA TS6350 Modellen gedruckten hochwertigen Fotos bleiben dank ChromaLife100 Tinten lange farbstabil und eine spezielle Pigment-Schwarzfarbe sorgt für gestochen scharfen Textdruck.
- **Kreative Optionen**  
Easy-PhotoPrint Editor und die Bastelprojekte von Creative Park in Kombination mit beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt, T-Shirt Transferfolien zum Aufbügeln sowie wiederaufklebbarem, quadratischem oder magnetischem Fotopapier geben der eigenen Kreativität viel Raum.
- **Intelligente Verbindungsoptionen**  
Mit der Canon PRINT App kann man kabellos drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud\* zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.
- **Volle Kontrolle**  
Die intuitive Steuerung über das 3,7-cm-OLED-Display ermöglicht ein schnelles Einrichten und mit der Connect Taste ist auch das Mobilgerät schnell verbunden.

\*Scan-to-Cloud und -E-Mail ist nur bei Verwendung von Originaltinten von Canon verfügbar.



5 Single Inks



Wireless Printing



Status Bar



Automatic Output Tray



2-way



Borderless Photo Printing

### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350 Modelle



PIXMA TS8350 Modelle



PIXMA TS5350 Modelle

### PIXMA TS6350 Modelle

PIXMA TS8350 Modelle

PIXMA TS5350 Modelle

PIXMA TS3350 Modelle

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA TS6350 Serie

## ALLGEMEINE DATEN

### Modellnummern

PIXMA TS6350 (SCHWARZ)  
PIXMA TS6351 (WEIß)<sup>[6]</sup>

### Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1.200 dpi

### Drucktechnologie

5 separate Tinten tanks (PGBK, BK, C, M, Y)  
ChromaLife100 Tinten

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min.<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden<sup>[2]</sup>

### Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

## TINTEN UND REICHWEITE

### Standard-Tinten

5 separate Tinten tanks  
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK (Schwarz)  
CLI-581C (Cyan)  
CLI-581M (Magenta)  
CLI-581Y (Gelb)

### Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XL (Schwarz)  
CLI-581C XL (Cyan)  
CLI-581M XL (Magenta)  
CLI-581Y XL (Gelb)

### Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XXL (Schwarz)  
CLI-581C XXL (Cyan)  
CLI-581M XXL (Magenta)  
CLI-581Y XXL (Gelb)

### Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument<sup>[3]</sup>  
Pigment-Schwarz: 200 Seiten  
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten  
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten  
Schwarz: 1.505 Seiten\*  
Schwarz XL: 3.120\* Seiten  
Schwarz XXL: 6.360\* Seiten  
Cyan: 256 Seiten  
Cyan XL: 515 Seiten  
Cyan XXL: 820 Seiten  
Magenta: 237 Seiten  
Magenta XL: 474 Seiten  
Magenta XXL: 760 Seiten  
Gelb: 257 Seiten  
Gelb XL: 514 Seiten  
Gelb XXL: 824 Seiten

### Tintenreichweite (Fotodruck)

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite  
10 x 15 cm Foto<sup>[3]</sup>  
Pigment-Schwarz: 1.448\* Fotos  
Pigment-Schwarz XL: 3.373\* Fotos  
Pigment-Schwarz XXL: 5.500\* Fotos  
Schwarz: 231\* Fotos  
Schwarz XL: 520\* Fotos  
Schwarz XXL: 858\* Fotos  
Cyan: 83 Fotos  
Cyan XL: 170 Fotos  
Cyan XXL: 282 Fotos  
Magenta: 108 Fotos  
Magenta XL: 225 Fotos  
Magenta XXL: 367 Fotos  
Gelb: 99 Fotos  
Gelb XL: 199 Fotos  
Gelb XXL: 322 Fotos

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101)  
Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101)  
Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)  
Canon Matte Photo Paper (MP-101)  
Briefumschläge  
Removable Photo Stickers (RP-101)  
Magnetic Photo Paper (MG-101)  
Double sided Matte (MP-101D)  
Light Fabric Iron-on transfers (LF-101)  
Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)

### Papiervorrat

Papier einzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier)  
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

### Papierformate

Papier einzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10)  
[Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm, Länge 89 - 676 mm

### Papiergewicht

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR  
[Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm

Papier einzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>, Canon Fotopapier bis zu 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

## SCANNERFUNKTIONEN

### Scannertyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor

### Scanauflösung (Optisch)

1.200 x 2.400 dpi<sup>[4]</sup>

### Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

Ca. 216 x 297 mm

### Maximale Scanfläche

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.<sup>[5]</sup>  
sEAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min.<sup>[5]</sup>

Max. 99 Seiten

### Mehrfachkopien

Dokumentenkopie, Fotokopie, beidseitige Koipe, 2-auf-1 Kopie

### Kopierfunktionen

25-400% in 1%-Schritten  
Seitenanpassung

### Verkleinerung/Vergrößerung

## SCHNITTSTELLEN

### Display

OLED 3,7 cm (1,44 Zoll)

### Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch (mm & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n  
WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort  
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

### Sonstige Schnittstellen

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App  
Easy-PhotoPrint Editor  
Bluetooth  
Message in PRINT App  
PIXMA Cloud Link  
Canon Print Service Plugin (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Wi-Fi Direct  
Zugriffspunktmodus  
WLAN PicBridge  
Mopria (Android)



# TECHNISCHE DATEN

# PIXMA TS6350 Serie

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.  
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14  
iOS, Android, Windows 10 Mobile

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

### Minimum Systemanforderungen

Windows XP: mindestens 2,0 GB  
Mac: mindestens 1,0 GB  
Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.  
Display: 1.024 x 768 (XGA)  
MP Driver inkl. Scanning Utility  
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

### Mitgelieferte Software

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 6,3 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 376 x 359 x 141 mm

### Geräuschentwicklung

Ca. 44,5 dB(A) <sup>[6]</sup>

### Empfohlene

### Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

### Stromversorgung

100-240 V, 50-60 Hz

### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,3 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,9 W (Scanlampe aus)  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden  
Kopierbetrieb: ca. 14 W <sup>[7]</sup>

## Fußnoten

- <sup>[1]</sup> Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.  
<sup>[2]</sup> Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.  
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.  
<sup>[3]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardfestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.  
<sup>[4]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.  
<sup>[5]</sup> Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.  
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.  
<sup>[6]</sup> Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO 7779 Standard (Farbdruck).  
<sup>[7]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.  
<sup>[8]</sup> Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

## Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)  
Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.  
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.  
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2019

# EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

# PIXMA TS6350 Serie

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.

Verkaufsstart: September 2019



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PIXMA TS6350 EUR SCHWARZ	3774C006AA	4549292144291	<Bitte einsetzen>
PIXMA TS6351 EUR WEIß	3774C026AA	4549292144345	<Bitte einsetzen>

## VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062	<Bitte einsetzen>
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079	<Bitte einsetzen>
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086	<Bitte einsetzen>
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093	<Bitte einsetzen>
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116	<Bitte einsetzen>
PGI-580XL PGBK	2024C004AA	8714574652115	<Bitte einsetzen>
CLI-581XL BK	2052C005AA	8714574652139	<Bitte einsetzen>
CLI-581XL C	2049C004AA	8714574652146	<Bitte einsetzen>
CLI-581XL M	2050C004AA	8714574652153	<Bitte einsetzen>
CLI-581XL Y	2051C004AA	8714574652238	<Bitte einsetzen>
PGI-580XXL PGBK	1970C004AA	8714574652245	<Bitte einsetzen>
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874	<Bitte einsetzen>
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898	<Bitte einsetzen>
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928	<Bitte einsetzen>
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959	<Bitte einsetzen>

**Canon**

Live for the story\_

# EIN AUSGEKLÜGELTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM

# PIXMA TS6350 Serie

Das schicke Design, 5 separate Tintentanks und die intuitive LED-Statusleiste machen die PIXMA TS6350 Modelle zu einem starken Arbeitstool. Mit der FINE Technologie und ChromaLife100 Tinten entstehen erstklassige Fotos und die spezielle Pigment-Schwarztoner sorgt für gestochen scharfen Textdruck.



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS6350 EUR SCHWARZ	3774C006AA	EA	Einzelverpackung	1	450	216	486,5	8,46	TBC
PIXMA TS6351 EUR WEIß	3774C026AA		Palette (oben)	20	910,5	1.090,5	977,5	170,34	TBC
			Palette (unten)	30	910,5	1.090,5	1.467	255,26	TBC

## Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS6350 Modelle
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

The Canon logo is displayed in its signature red font.