

## Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) Nr. 65/2014

Marke: Siemens
Modellkennung: HE578ABS1
Energieeffizienzindex: 95,3
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0,99 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0,81 kWh/Zyklus
Zahl der Garräume: 1
Wärmequelle: Elektro
Volumen: 71 l

## iQ500 Einbauherd HE578ABS1 Edelstahl Einbauherd



Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung, coolStart und activeClean®.

- ✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur; coolStart: bei Tiefkühl-Gerichten ist kein Vorheizen mehr nötig.
- ✓ activeClean®: die Selbstreinigungsautomatik / Pyrolyse für müheloses Reinigen.
- ✓ cookControl30: Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse.
- ✓ 3D-Heißluft Plus: optimale Backergebnisse auf bis zu 3 Backblechen dank innovativer Wärmeverteilung.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Eingebaut  
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 600-604 x 560-568 x 550  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 675 x 690 x 660  
 Material der Blende : Glas  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 37,342  
 Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71  
 Heizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Umluftgrill, Unterhitze  
 Material 1. Backrohr : Andere  
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Innenbeleuchtung - Backrohr 1 : 1  
 Auszugssystem : Nachrüstbar  
 Schaltuhrfunktion Backofen : aus, ein, Wecker  
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne  
 Leistung Großflächengrill 1 : 2800  
 Leistung Ringheizkörper 1 : 2200  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,99  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3  
 Elektroanschlusswert (W) : 11400  
 Absicherung (A) : 3\*16  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Festanschluss, ohne Stecker  
 Frontfarbe : Edelstahl  
 Energiequelle : Elektro  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Ausschnittsmaße : x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 26.57 x 25.98 x 27.16  
 Nettogewicht (lbs) : 82,000  
 Bruttogewicht (lbs) : 87  
 Nettogewicht (kg) : 37,342  
 Bruttogewicht (kg) : 39,0

### Zubehör

- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HZ915003 : Glasbräter 5,4 L , HZ66X650 : Verblendeiste für Sockel , HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach , HZ638200 : Teleskop-Vollauszug 2-fach , HZ636000 : Glaspfanne , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) , HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit , HZ538500 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip , HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach , HZ538000 : varioClip-Auszug , HZ533000 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ532000 : Universalpfanne, emailliert, grau , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet , HZ531000 : Backblech, emailliert, grau , HZ333001 : Deckel für Profi-Pfanne , HZ327000 : Backstein , HZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau , HZ29041 : Umbauschrank , HZ29020 : Umbauschrank



## iQ500

### Einbauherd

### HE578ABS1 Edelstahl

### Einbauherd

#### Ausstattung

##### Backofentyp und Heizart:

- Einbauherd mit 9 Beheizungsarten:
- 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System, Großflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Heißluft Sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Innenraumvolumen: 71 l

##### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Teleskop-Auszug nachrüstbar

##### Design:

- Drehwähler, versenkbare Drehwähler, rund
- Email grau

##### Reinigung:

- activeClean® - Selbstreinigungsautomatik
- Innentür unten: Vollglas-Innentür

##### Komfort:

- LCD-Display (weiß)
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag
- Aufheizkontrolle
- Sabbatschaltung
- cookControl30
- 
- 
- Schnellaufheizung
- coolStart
- Halogen-Innenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Stangengriff

##### Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

##### Umwelt und Sicherheit:

- Sehr geringe Türtemperatur
- Türverriegelung elektronisch
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige

##### Technische Info:

- Nur zur Kombination mit einem Elektrokochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.99 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l



##### Maße:

- Gerätemaße (HxBxT): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 600 mm - 604 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm


- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

**iQ500**  
**Einbauherd**  
**HE578ABS1 Edelstahl**  
**Einbauherd**


Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.



**iQ700**  
**EY645CXB1E Edelstahl**  
**Flachrahmen-Design**  
**60 cm Induktions - Kochfeld,**  
**Glaskeramik**



Das Induktionskochfeld mit innovativen Features für mehr Flexibilität beim Kochen.

- ✓ Flexibles Kochen durch die innovative varioInduktions-Kochzone und die 2 klassischen Kochzonen.
- ✓ Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touch Display: Einfache Bedienung des Kochfeldes durch die Bedienelemente des Herdes und ergänzendem Touch Display auf dem Kochfeld für ausgewählte Funktionen.
- ✓ Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung dank powerBoost-Funktion.
- ✓ Innovative Induktions-Technologie macht Kochen schneller, sauberer und sicherer.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Gerätetyp : Kochfeld Glaskeramik  
 Bauform : Eingebaut  
 Energiequelle : Elektro  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500  
 Gerätebreite (mm) : 583  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 14,371  
 Bruttogewicht (kg) : 16,0  
 Restwärmearzeige : Getrennt  
 Lage der Steuerung : Vorne  
 Art der Steuerung : mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert  
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik  
 Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz  
 Rahmenfarbe : Edelstahl  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Länge Netzkabel (cm) : 86  
 Abgedichtete Herdplatte : Nein  
 Heizungen mit Booster : Alle  
 Leistung der 2.Kochzone (kW) : 3.3  
 Max. Boosterleistung der Kochzone : [3.7]  
 Max. Boosterleistung der 2. Kochzone : 3.7  
 Max. Boosterleistung der 6. Kochzone : 3.7  
 Elektroanschlusswert (W) : 7400  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Gerätefarbe : Schwarz  
 Energiequelle : Elektro  
 Approbationszertifikate : AENOR, CE  
 Steckerart : ohne Stecker  
 Abmessungen des Gerätes (in) : + x x  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (in) : 4.96 x 23.74 x 29.64  
 Nettogewicht (lbs) : 32  
 Bruttogewicht (lbs) : 34  
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4  
 Länge Netzkabel (cm) : 86  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 560-560 x 490-500  
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 583 x 513  
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 126 x 753 x 603  
 Nettogewicht (kg) : 14,371  
 Bruttogewicht (kg) : 16,0

#### Sonderzubehör

HZ390522	Grillplatte
HZ390512	Teppan Yaki (groß)
HZ390090	Wok-Set 3-teilig
HZ390042	4-er Set best aus 3 Töpfe + 1 Pfanne
HZ390012	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
HZ390011	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel



4 242003 717103

**iQ700**  
**EY645CXB1E Edelstahl**  
**Flachrahmen-Design**  
**60 cm Induktions - Kochfeld,**  
**Glaskeramik**

#### Ausstattung

**Design:**

- Flachrahmen-Design

**Komfort:**

- 4 Induktions-Kochzonen
- 2 varioInduktions-Zonen
- Bedienfeld-Kombination aus Herdschaltung und Touch Display auf dem Kochfeld
- Timer
- Wecker
- 17 Leistungs-Stufen

**Umwelt+Sicherheit:**

- Topferkennung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone

**Schnelligkeit:**

- powerBoost-Funktion für alle Kochzonen

**Leistung und Größe:**

- Kochzonen: 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion; 1 x Ø 380 mmx230 mm, 3.3 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion oder 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion

**Maße:**

- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel (0,86 M)
- Länge Anschlusskabel: 86 cm
- Anschlusswert: 7,4 kW

**iQ700**  
**EY645CXB1E Edelstahl**  
**Flachrahmen-Design**  
**60 cm Induktions - Kochfeld,**  
**Glaskeramik**

Maßzeichnungen

