

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU) VO 66/2014

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	EB-GK-2TCG
Anzahl der Kochfelder	2
Heiztechnik	Strahlungstechnik
Ø Kochzone - vorne	16,50 cm
Ø Kochzone - hinten	20,00 cm
Ovale Kochzone 1 (L x B)	-
Ovale Kochzone 2 (L x B)	-
Energieverbrauch Kochzone 1 je kg	185,84 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 2 je kg	194,91 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	190,37 Wh/kg

Abbildung kann vom Original abweichen



Glaskeramik-Doppelkochplatte EB-GK-2TCG

Beschreibung

Einfache und Intuitive Bedienung dank
 Touch Control

Touch Control
 9 Leistungsstufen
 Kindersicherung
 Schuko-Stecker
 Geringe Einbautiefe



Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Touch Control
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	16,50 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	20,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1200 Watt
Leistung großes Kochfeld	1700 Watt
Maximale Leistung	2900 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 / 60 Hz
Ausstattung	
Timer	ja, 99 Minuten
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	9
Kindersicherung	ja
Kabellänge	100 cm

Ausstattung	
Schukostecker	ja
Abmessungen Aussägung Kochfeld Breite	27,00 cm
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,60 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	5,00 x 29,00 x 52,00 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	10,50 x 34,50 x 56,00 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,20 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	4,60 Kg
Containermenge 20GP	1488 Stück
Containermenge 40HQ	3400 Stück
Garantie	2 Jahre
Artikelnummer	23369
EAN Nummer	4030608233698
.....

Technische Zeichnungen

