respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta Einbauherd-Set

Typ / Modell: BASIC SET AN



Energieeffizienzindex pro Garraum (EEI):	97,5
Energieeffizienzklasse pro Garraum (von A+++ bis D):	A
Energieverbrauch pro Zyklus	Konventionell: 0,79 kWh
	Umluft: -
Zahl der Garräume:	1
Wärmequelle pro Garraum:	Elektro
Volumen des Garraums:	62 Liter

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Beheizungarten:	4
Oberhitze, Unterhitze,	
Ober- und Unterhitze, Grill	
Backofeninnentür:	Vollglas
Backofentür:	Glas / schwarz
Glasschichten:	2
Griff:	silber lackiert
Knöpfe:	silber lackiert
Emailliertes Backblech:	1
Grillrost:	1
Größe des Geräts:	mittel: 35 l ≤ Volumen < 65 l
Luftschallemission:	51 dB(A)
Betriebsspannung:	380 V
technische Daten der Kochfelder	2 x 145 mm / 1200 W
	2 x 180 mm / 1800 W

Abmessungen

Backofen in cm (H x B x T) / Gewicht:	59,5 x 59,5 x 57,5 / 32 kg
Kochfeld in cm (H x B x T) / Gewicht:	5,3 x 59,0 x 52,0 / 7,15 kg
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	78,5 x 70,0 x 67,0 cm / 44,9 kg

EAN-Code:	**4260287646063**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ENERGY
енергия · ενεργεια

respekta® **BASICEB2200IX**

A+++
A++
A+
A
B
C
D

A

62 L

0.79 kWh/cycle*

– kWh/cycle*

* цикъл · cyklus · portion · zyklus · πρόγραμμα · ciclo · tsükkel · ohjelma · ciklus ciklas · cikls · ćiklu · cyclus · cykl · ciclu · program · cykel

65/2014

respekta® Kitchen

NEG-Novex Großhandelsgesellschaft für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta Kaminhaube Edelstahl, 60 cm

Typ / Modell: CH 22058 IX-B



Jährlicher Energieverbrauch (AEChood):	28,4 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis G):	B
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood):	14,9
Fluiddynamische Effizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):	D
Beleuchtungseffizienz (LEhood):	24 lux/Watt
Beleuchtungseffizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):	B
Fettabscheidegrad:	77,3%
Fettabscheideeffizienzklasse (auf einer Skala von A bis G):	C
Luftstrom bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	193,2 m³/h / 363 m³/h
Luftstrom im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler / maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb:	57 dB / 64 dB
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe:	-
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:	-

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Steuerung über Drucktasten	
Korpus:	Edelstahl
Schacht:	Edelstahl
Geschwindigkeitsstufen:	3
Beleuchtung max.:	1 x 2,5 W LED
Rohranschluss (Durchmesser):	150 mm
Spannung / Frequenz:	220-240V / 50Hz
Anschlusswert:	67,5 Watt
inkl. Metallfettfilter (auswaschbar): 2 x MIZ 2009	EAN: 4897014601240
Umluftbetrieb; durch Einsatz des Aktivkohlefilters möglich:	Ja
Zubehör (nicht enthalten): Aktiv-Kohlefilter (2 Stück) MIZ 0058	EAN: 4260287640153

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	58-96 x 60 x 47,5 / 6,7
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht in kg:	52 x 65 x 24,2 / 8,7

EAN-Code:	**4260458246139**

Datenblatt gemäß VO 65/2014

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

respekta® CH 22058 IX B

28
kWh/annum



65/2014

respekta®
Kitchen

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta Einbaukühlschrank mit 4*-Gefrierfach

Typ / Modell: KS 88.4 A+

Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells:	7 - Kühl-Gefriergerät
Energieeffizienzklasse (Auf einer Skala von A+++ bis D):	A+
Energieverbrauch pro Jahr *:	182 kWh / Jahr
Nutzinhalt Gesamt:	123 Liter
Nutzinhalt Kühlen / Gefrieren:	106 Liter / 17 Liter
Sterne Kennzeichnung:	4****
Auslegetemperatur sonstige Fächer ²	-
Frostfrei Kühlteil / Gefrierteil:	- / -
max. Lagerzeit bei Störungen:	11 Stunden
Gefriervermögen in 24 Std.:	2kg
Klimaklasse*²:	N-ST
Umgebungstemperatur:	16 bis 38 °C
Geräuschemission in dB (A) re 1 pW:	41 dB(A)
Einbaugerät:	ja
Weinschrank ³:	-

* basierend auf Standardtestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung und dem Aufstellort des Geräts ab.

² kein Weinlagerfach und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als +14 °C vorgesehen

³ Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt

Ausstattungsmerkmale / technische Daten

Regelbares Thermostat:	ja
Kompressor:	1
Schleppscharniere:	ja
Verstellbare Füße:	nein
Wechselbarer Türanschlag:	ja
Abtauverfahren im Kühlteil:	automatisch
Glasablagen:	2
2 Gemüseschubladen mit 1 bruchsicheren Glasabdeckung	
Türablagen / Eierablagen:	3 / 1
Ablage im Gefrierteil / Gefrierfachklappe / Gefrierschubladen:	- /1 / -

Abmessungen

Gerätemaße in cm (H x B x T) / Gewicht:	87,5 x 54 x 54,5 cm / 29,18 kg
Mit Verpackung in cm (H x B x T) / Gewicht:	93,9 x 58,4 x 60 cm /32,8 kg

EAN-Code:	**4260287646209**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

respekta

KS 88.4 A+



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA
ENERGY · ENERGIE · ENERGI

182
kWh/annum

106 L

17 L

41 dB

2010/1060

respekta®
Kitchen

NEG-Novex
Großhandelsgesellschaft
für Elektro- und Haustechnik mbH

respekta Einbaugeschirrspüler 60cm mit Display, teilintegriert

Typ / Modell: GSP 60 TiD MA++

Nennkapazität in Standardgedecken:	12
Energieeffizienzklasse:	A++
Jährlicher Energieverbrauch*:	258 kWh / Jahr
Energieverbrauch im Standardreinigungszyklus*²:	0,9 kWh
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:	0,45 Watt
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand:	0,49 Watt
Jährlicher Wasserverbrauch*³:	3.080 Liter / Jahr
Trocknungseffizienzklasse:	A
Standardprogramm:	ECO 45 °C
Programmdauer Standardzyklus:	185 Minuten
Dauer des unausgeschalteten Zustands:	0 Minuten
Luftschallemissionen:	49 dB
Einbaugerät:	ja

* (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

*² (Standardprogramm ist für Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten)

*³ (auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.)

Funktionen und Ausstattung

Material und Farbe (Innenraum / Blende):	Edelstahl / silber
6 Programme - 5 Spültemperaturen:	Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas 90 Min Spülgang, - 40° / 45° / 55° / 60° / 65° C
Startzeitvorwahl:	3 / 6 / 9 / 12 Stunden
Weitere Funktionen:	Halbe Beladung
Absicherung:	10 A
Steuerung:	Elektronisch
Bedienung	Elektroniktasten
Display:	LED-Display mit Indikatorlampen
Höhenverstellbare Füße:	2 vorne, 1 hinten
Max. verstellbare Höhe:	4 cm
Verstellbarer Oberkorb:	ja
Tellerhalter:	klappbar
Tassenhalter	2
Sprühebenen:	2
Besteckkorb	1

Abmessungen:

Geräte-Maße (H x B xT) in cm / kg:	81,5 x 59,8 x 57,0 / 35
Maße Einbau (H x B xT) in cm:	82 - 86,5 x 60 x 58,0
Maße verpackt (H x B x T) in cm / kg:	88,4 x 63 x 63,5 / 41,5

Artikelnummer	EAN	UVP
GSP60TIDMA++	4260458241653	439,00 €

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

respekta® **GSP 60 TiD MA++**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

258
kWh/annum

3080
L/annum

ABCDEFG

12

49
dB

2010/1059