

Montageanleitung für Waben-Plissee

16370555415 · 16370560415 · 16370565415 · 16370570415 · 16370575415 · 16370580415 · 16370585415 · 16370590415
16370510415 · 16370511415 · 16370512415 · 16370582215 · 16370555430 · 16370560430 · 16370565430 · 16370570430
16370575430 · 16370580430 · 16370585430 · 16370590430 · 16370510430 · 16370511430 · 16370512430 · 16370582230
16370510432 · 16370511432 · 16370512432 · 16370555432 · 16370560432 · 16370565432 · 16370570432 · 16370575432
16370580432 · 16370582232 · 16370585432 · 16370590432





Lesen Sie vor Gebrauch und Montage des Plissees diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Zwecke auf. Dieses Rollo ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet und kann von Laien montiert werden.



• ACHTUNG

- Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindliche Schnüre zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.
- Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.

Das Plissee besteht aus folgenden Komponenten:



Separat verpackt:

4x Trägersets bestehend aus:

1 Spannplatte **C1**

1 Fensterklemme **C2**

1 Abdeckkappe **F**

2x Griffe **B**


Ersatzteile:

2x Spannschuhe **D**

1.


Achtung!

Beide Bänderolen (**A**) erst nach der Montage des Plissees entfernen!




2.

Griffe (**B**) am oberen und unteren Profil in der Mitte einklipsen.




3.

Träger-Elemente (**C**) wie abgebildet zusammenstecken und auf den oberen und unteren Fensterrahmen stecken. Die genaue Position der Träger ermitteln: Abstand von Mitte zu Mitte der oberen bzw. unteren Träger = Plisseebreite (**1**). Die oberen und unteren Träger exakt untereinander positionieren damit die Spannkordeln senkrecht verlaufen (**2**). Dann das Abdeckpapier der Selbstklebepads entfernen und die Träger endgültig fixieren.




4.
Die Spannschuhe (**D**) in die Spannplatten (**C1**) vorsichtig einsetzen und einrasten. Das Plissee dabei in einer waagerechten Position halten ohne die Kordeln unter Zug zu setzen.

Es liegen dieser Packung zwei Spannschuhe als Ersatz bei. Bitte bewahren Sie diese gut auf.



5.
Die Kordeln an den beiden unteren Träger-Elementen vorsichtig und gleichmäßig ausspannen und verknoten. Überschüssige Kordel abschneiden. Falls notwendig können die Kordeln durch verschieben der Spannschuhe an den vier Träger-Elementen nachgespannt oder gelockert werden.

Achtung! Spannhebel (E) muß immer zwischen den beiden Kordeln liegen.




Zum Verschieben der Spannschuhe den Spannhebel (E) vorsichtig nach oben drücken.



Läßt sich das Plissee zu leicht bewegen bitte die Kordeln mit Hilfe der Spannschuhe nachspannen. Falls das Plissee zu schwergängig ist, muß die Kordelspannung verringert werden.

Nach fertiger Montage die Abdeckkappen (F) auf alle Träger-elemente stecken.





Für Kinder besteht Strangulierungsgefahr, wenn die Spannkordel zu locker gespannt wird. Bitte deshalb immer auf ausreichende Spannung achten und ggf. nachspannen.

• ACHTUNG

- Kleine Kinder können durch Schlingen in Zugschnüren, Ketten, Gurten und innen befindliche Schnüre zum Betätigen des Produktes stranguliert werden.
- Schnüre sind aus der Reichweite von Kindern zu halten, um Strangulierung und Verwicklung zu vermeiden. Der Hals eines Kindes kann in Schnüre verwickelt werden.
- Betten, Kinderbetten und Möbel sind entfernt von Schnüren für Fensterabdeckungen aufzustellen.
- Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es ist sicherzustellen, dass sich Schnüre nicht verwickeln und eine Schlinge bilden.

