

Produktdatenblatt

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (b),(d) :		GRUNDIG			
Anschrift des Lieferanten (b),(d) :		Arctic S.A Gaesti, Dambovită, 13 Decembrie Street, No 210, Romania			
Modellkennung (d) :		GKPN 66930 LXP 7282346902			
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		NEIN	Bauart:		Freistehend
Weinlagerschrank:		NEIN	Anderes Kühlgerät:		JA
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	2035	Gesamtrauminhalt (in dm ³ Breite x oder l)		355
	Breite	595	Energieeffizienzklasse		D
	Tiefe	663	Luftschallemissionsklasse		B
EEI		80	Klimaklasse:		Erweiterte gemäßigte / Tropische Zone
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 p W)		35			
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		212			
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		43
Winterschaltung		NEIN			
Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfroster = A, manuelle Entfroster = M)
Speisekammerfach	NEIN	-	-	-	-
Weinlagerfach	NEIN	-	-	-	-
Kellerfach	NEIN	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	JA	216,0	4	-	A
Kaltlagerfach	JA	33,0	2	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	NEIN	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	NEIN	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	NEIN	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	NEIN	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	NEIN	-	-	-	-
Zwei-SterneAbteil	NEIN	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	Frisches Essen / Vier-Sterne-Fach	106,0	4 / -18	6,0	A
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion		JA			
Für Weinlagerschränke					
Anzahl der Standardweinflaschen		-			
Lichtquellenparameter (a) (b):					
Art der Lichtquelle		LED			
Energieeffizienzklasse		G			
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie (b),(d) :		24 Monate			
Weitere Angaben (b),(d) :					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission (1) (b) zu finden sind:					
http://support.grundig.com					
(a) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission (2). (b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369. (d) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369					



EAN: 4013833051039

Modellbezeichnung: GKPN 66930 LXP

- NoFrost
- VITAMINZone
- AeroFresh Technologie
- Eierbehälter aus BioPlastik

Übersicht technische Daten

- Energieeffizienzklasse D
 - Duo-Cooling No Frost Technologie
 - AeroFresh Technologie
 - Inverter Eco Motor mit 10 Jahren Kompressorgarantie
 - Eierbehälter aus BioPlastik
 - Display mit Sensortasten
 - 249 l Nutzinhalt Kühlteil
- davon 33 l Nutzinhalt SuperFresh Zone
 - LED-Innenbeleuchtung im Kühlteil
 - 106 l Nutzinhalt Gefrierteil
 - H x B x T: 2035 x 595 x 663 mm
 - Kabellänge: 215 cm
 - Edelstahl-Optik

Technische Daten

Modell	
Typ	Kühl-/Gefrierkombination
Höhe, cm	203,5
Steuerung	Display mit Sensortasten
Kühlsystem	No Frost
AeroFresh	•

Volumen

Nutzinhalt gesamt, l	355
Nutzinhalt Kühlteil, l	249
Nutzinhalt 0-3 °C Super Fresh Zone, l	33
Nutzinhalt Gefrierteil, l	106

Technische Daten

Ausstattung Kühlteil

Automatische Abtauung	•
Anzahl der Glasablagen	4
Anzahl der Türfächer	4
Anzahl der Gemüseschubladen	1
Eierbehälter aus BioPlastik	•
Eierbehälter Anzahl	1
Eierbehälter Kapazität	6
0-3 °C Super Fresh Zone	•
FullFresh+ Standard / Einstellbar	- / •
VitaminZone	•
Türalarm	•
Innenbeleuchtung	LED
Temperaturalarm	•

Ausstattung Gefrierteil

Sterne kennzeichnung	****
No Frost	•
Schnellgefrieren-Funktion	•
Anzahl der transparenten Gefrierschubladen	3
Eiswürfelschale mit Abdeckung	•
Lagerzeit bei Störung (h)	11
Temperaturalarm	•

Hygiene

OdourFresh+ Geruchsfilter	•
---------------------------	---

Technische Daten

Spannung /Frequenz, V / Hz	220 - 240 / 50
Umluftkühlung	•
Kältemittel	R600a

Technische Daten

Verbrauchswerte (VO 2019/2016)

Energieeffizienzindex (EEI)	79,6
Energieeffizienzklasse*)	D
Luftschallemission (dB(A) re 1 pW)	35
Luftschallemissionsklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/a)	212,07
Klimaklasse	SN-T
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse*) der Lichtquelle	G

*) Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)

Abmessungen

Abmessungen Unverpackt (H x B x T), mm	2035 x 595 x 663
Abmessungen Verpackt (H x B x T), mm	2102 x 661 x 762
Gewicht Unverpackt (kg)	73
Gewicht Verpackt (kg)	80
Kabellänge	215 cm

Türdesign

Wechselbarer Türanschlag	•(vom Fachmann)
Griff	integriert

Farbvarianten

Edelstahl-Optik	•
-----------------	---



GRUNDIG GKPN 66930 LXP 7282346902




212 kWh/annum



106 L



249 L



2019/2016

